

Minerale International

MM / KS - Sommer 2026

E = Einzelstück (single piece) / TL = Typlokalität (type locality)

			Preise in EURO		
Mineral	Fundort	Beschreibung	MM	KS	
Abernathyit xx	Riviéral, Le Bosc, Occitanie, Frankreich	hellgelbe taflige xx und blättrige Beläge auf Matrix	10		E
Adamin xx	Mina Ojuela, Mapimi, Durango, Mexico	2,5 cm großes halbkugliges Aggregat aus glasglänzenden gelben Adamin xx		15	E
Adular xx	Grieswiesalm, Rauris, Österreich	scharfkantige weiße xx bis 1 cm auf milchweißen Periklin xx		8	E
Adular xx	Sankt Gotthard, Tessin, Schweiz	weiße scharfkantige teils verzwilligte xx 1 bis 3 cm reich auf Matrix		8	
Aeschynit-(Y) xx	Wannigletscher, Cherbading, Wallis, Schweiz	einzelne dunkelbraune taflige Kristallaggregate teils neben Synchisit auf Matrix		12 - 23	
Akanthit xx	Pribram, Böhmen, Tschechien	kleine Kristallaggregate und Bleche mit ged. Silber auf Matrix	5		E
Akanthit xx	Proaño mine, Fresnillo, Zacatecas, Mexico	hübsche schwarzmetallische bis 1,5 cm große für den Fundort typisch gerundete Kristallaggregate ohne Matrix	28 - 35		
Aktinolith xx	Bou Azzer, Draâ Tafilalet, Marokko	5 cm großes Aggregat aus parallelfasrigen asbestartigen Aktinolith		6	E
Alabandin xx	Uchucchacua, Oyon, Lima, Peru	schwarzbraune oktaedrische xx tw. bis 1 cm und reiche Massen aus Neufund		30 - 55	
Albit xx	Scimfuss, Tremola, Tessin, Schweiz	hübsche weiße blockige xx 0,5 bis 2 cm reich auf typischer alpiner Matrix		6 - 10	
Almandin x / xx	El Hoyazo, Nijar, Almeria, Spanien	einzelne bordeauxrote xx bis max. 5 mm auf heller Matrix	3 - 5		
Almandin xx	El Hoyazo, Nijar, Almeria, Spanien	zahlreiche bordeauxrote Einzelkristalle ca. 0,5 bis 1,2 cm in Dose		15	E
Amethyst xx	Banská Stiavnica, Slowakei	knapp 3 cm großes hübsches Kristallaggregat aus historischem Fund		20	E
Amethyst xx	Blattjegrat, Cummibort, Binntal, Wallis, Schweiz	zartviolette oft bizarr geformte Kristallaggregate um 3 cm Größe ohne weitere Matrix, Amethyst ist in der Schweiz nicht so häufig		20	
Amethyst xx	Helsenhorn, Binntal, Wallis, Schweiz	bis 5 cm große blaßviolette oft doppelendige xx ohne weitere Matrix		25 - 40	
Anapait xx	Bellver de Cerdanya, Leida, Spanien	kleine zartgrüne glitzernde xx zahlreich in Drusen	3		
Anatas x	Spissen, Lärcheltini, Binntal, Wallis, Schweiz	gelblichbeige Einzelkristalle im sogenannten Spissenhabitus (133), 3 bis 5 mm	10		
Anatas xx	Balmen, Bochtehorn, Binntal, Wallis, Schweiz	hübsche gelbe bis fast farblose flachpyramidale oder taflige xx auf Matrix	8 - 10		
Anatas xx	Blausee, Saflischtal, Binntal, Wallis, Schweiz	gelbe bis fast farblose pyramidale bis gestreckt blockige xx auf Matrix	5 - 6		
Anatas xx	Cuiaba, Gouveia, Minas Gerais, Brasilien	beige Anataskristalle bis über 2 cm bilden absolut bizarre Aggregate, tw. an Burgen mit zahlreichen Zinnen oder Türmen erinnernd, hochinteressante und einmalige Formen, auch als Pseudomorphose von Rutil nach Anatas lieferbar	5 - 15		
Anatas xx	Freichi, Binntal, Wallis, Schweiz	gelbe dicktaflige oder hellblaue spitzpyramidale xx vereinzelt auf Matrix	6		
Anatas xx	Gorb / Lärcheltini, Binntal, Wallis, Schweiz	gelbe bis braune pyramidale, taflige, vielflächig blockige oder auch langgestreckt prismatische xx teilweise mit Magnetit xx oder Hämatit xx (Eisenrosen)	6 - 35		
Anatas xx	Guainos Bajos, Adra, Almeria, Spanien	kleine dunkelbraune bipyramidale xx auf Quarzmatrix	3		
Anatas xx	Koskina Beach, Aliveri, Euböä, Griechenland	NEUFUND! gelblichbraune scharfkantige bipyramidale xx meist sehr reich auf einer hellen Feldspatmatrix, nur einige wenige Proben verfügbar	6 - 16	20 - 26	
Anatas xx	Selva, Sedrun, Graubünden, Schweiz	blauschwarze schlanke bipyramidale xx auf Bergkristall xx		15	E
Anatas xx	Wannigletscher, Binntal, Wallis, Schweiz	orange gelbe dicktaflige xx oder bläuliche bipyramidale xx auf typischer Matrix	6	8 - 12	
Andorit xx	Mina San Jose, Oruro, Cercada, Bolivien	grau metallische dicktaflige xx meistens Schwimmerkristalle ohne Matrix	10 - 25		

Andradit xx	Bendougou, Bafoulabé, Kayes, Mali	hübsche gelbgrüne oder braune glasglänzende meist vielblättrige Einzelkristalle und Kristallaggregate 2 bis 4 cm, teilweise auf Glimmermatrix	10 - 14	12 - 40	
Andradit xx	Stanley Butte, Graham Co., Arizona, USA	scharfkantige gelblicholivgrüne seidig glänzende xx bilden hübsche KS		12 - 20	
Andradit xx	Täschalpe, Zermatt, Wallis, Schweiz	3 cm großer (!) schwarzgrüner Klinokloreinzelkristall seitlich mit kleinen aufsitzenden gelbgrünen Andradit xx		15	E
Anglesit xx	Lavaderos mine, Aconchi, Sonora, Mexico	beige graue blockige xx bis 5 mm auf limonitischer Matrix		28	E
Anglesit xx	Linares, Jaén, Andalusien, Spanien	farblose langgestreckte bis blockige xx oft reich auf Galenitmatrix	7 - 9	10	
Annabergit xx	km3, Kamariza, Laurion, Griechenland	sehr schöne leuchtendgrüne lattige xx oder kuglige Aggregate auf Calcit	7		
Antimon, gediegen	Arechuybo, Chihuahua, Mexiko	sehr reiches glänzendes silbrigmetallisches Erz teilweise mit kleinen Valentinit x		24	
Antimonit xx	Plaka mine, Laurion, Attika, Griechenland	grau metallische tw. bläuliche nadlige xx aus kleine Rosetten auf Matrix	3		
Apatit x	Ipirá complex, Bahia, Brasilien	dunkelblaue langprismatische bis blockige Einzelkristalle bis 4 cm		28 - 38	
Apatit xx	Cavradi, Val Curnera, Graubünden, Schweiz	kleine farblose blockige neben leicht rauchigen Quarz xx oder Feldspat	10	25	
Apatit xx	Hohsandhorn, Binntal, Wallis, Schweiz	herrlicher vielblättriger farbloser blockiger x auf Matrix	14		E
Apatit xx	Panasquaira, Castelo Branco, Portugal	schöne ölgrüne bis graublaue dicktaflige oder hexagonalprismatische xx bis 2 cm meist attraktiv auf Matrix, oft mit Muskowit xx, Turmalin xx etc.		35 - 70	
Apatit xx	Sapo mine, Ferruginha, Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brasilien	helle teils seidig glänzende oder dunkelölgrüne Schwimmeraggregate bis 3 cm aus dickprismatischen hexagonalen xx, hübsches Material		30 - 35	
Apatit xx	Sapo mine, Ferruginha, Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brasilien	gelbliche dicktaflige teils leicht gerundete xx um 5 mm mit pyramidalen Endflächen sehr reich auf Matrix, völlig anders als die Obigen		20 - 28	
Apophyllit xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	farblose bis weiße blockige xx neben fasrigem Tupperuatsit xx	4		E
Aquamarin x	Medina pegmatite, Pedra Azul, MG, Brasilien	zartbläulichgrüne langprismatische Einzelkristalle um 3 bis 5 cm		24 - 65	
Aragonit	Erzberg, Eisenerz, Steiermark, Österreich	schöne klassische Eisenblüten in diversen teils bizarren Ausformungen		12 - 28	
Aragonit	Hodrusa, Banská Bystrica, Slowakei	herrliche seidigweiße Eisenblüte von knapp 6 cm, klassisches Stück, sehr schön		38	E
Aragonit xx	Pantoja, La Sagra, Toledo, Spanien	herrlicher knapp 1,5 cm großer Kristallgel auf wenig Matrix	12		E
Argentobaumhauerit	Quiruvilca, La Libertad, Peru	rötlichgraue feinkristalline Beläge mit tafligen Hutchinsonit xx	20		E
Arsit-(Ce) xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	sehr gut ausgebildete farblose taflige xx mit weißen Kanten + Tupperuatsit xx		38	TL E
Armalcolit xx	La Aljorra, Cartagena, Murcia, Spanien	schlanke braune langprismatische xx mit gelblichen Enstatit xx, Warwickit etc.	12		E
Arrojadit-(KFe) xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	gelbliche bis grauweiße spitz zulaufende dicktaflige oder blockige xx meist reich auf matrix, alte Funde aus den 80er Jahren		20	
Arsen, gediegen xx / oo	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine schwarzbraune kuglige Aggregate tw. auch mit deutlichen xx auf Dolomit	15 - 18		
Arsenmedait xx	Molinello, Val Craveglia, Genua, Italien	kleine orangefarbene blockige xx freistehend auf Matrix, analysiert	40		TL E
Arsenogoyazit xx	X Christiana, Kamariza, Laurion, Griechenland	milchweise kuglige Aggregate oder Beläge aus feinblättrigen xx, analysiertes Material, oft mit Cuproadamin xx, selten von hier	5 - 8		
Arsenopyrit xx	Panasquaira, Castelo Branco, Portugal	ausgezeichnete 5 cm große Stufe aus glänzenden Arsenopyrit xx bis 2 cm		42	E
Artrodit xx	Vesuv, Neapel, Campania, Italien	weiße aragonitartige Kristallgarben auf vulkanischer Matrix	24		E
Astrophyllit xx	Eveslogchorr, Khibiny, Kola, Russland	rehbraune lattig glimmerartige xx schön und reich auf/in Matrix		24	E
Atacamit xx	La Estrella, Sierra Almagrera, Almería, Spanien	attraktiver und reich mit dunkelgrünen Kristallgarben besetzter MM	16		E
Atacamit xx	X La Farola, Cerro Pintado, Atacama, Chile	hübsche dunkelgrüne glasglänzende prismatische xx meist reich auf Matrix	8	18	TL
Augelit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	zartgrünliche blockige xx meist sehr reich auf Matrix, alte Funde um 1980	8	12 - 28	
Aurichalcit xx	Vetriolo, Trento, Italien	Aggregate aus hellblauen seidig glänzenden blättrigen xx sehr attraktiver MM	5		E
Auripigment (xx)	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	leuchtendgelbe Spaltflächen oft neben Hatchit, Realgar auf weißem Dolomit	4 - 9		

Auripigment xx	Allchar, Roszdan, Macedonien	reiche historische Probe nur aus gelblichorangem Auripigment bestehend		18	E
Auripigment xx	Asarco mine, Quiruvilca, La Libertad, Peru	orange gelbe blockige xx bis über 1 cm bilden sehr reiche Proben		28 - 38	
Austinit xx	X Christiana, Kamariza, Laurion, Griechenland	apfelgrüne meist kuglige Aggregate aus glasglänzenden xx auf Matrix	3 - 8	8	
Autunit xx	Infesta mine, Viariz, Porto, Portugal	sehr reiche leuchtendneongelbe Beläge aus kleinen tafligen xx auf Matrix		28 - 44	
Axinit-(Fe) xx	Val Cristallina, Surselva, Graubünden, Schweiz	kleine scharfkantige glasglänzende violettbräunliche xx reich auf Matrix		30	E
Azurit xx	Kerrouchen, Marokko	dunkelblaue blockige xx auf heller Matrix		32	E
Azurit xx	Touissit, Oujda Angad, Marokko	reiche Proben mit dunkelblauen meist langgestreckten xx		35	
Azurit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	typische blockige, taflige oder langgestreckte xx meist sehr reich	15	50 - 75	
Azurit xx	Mont Roc, Villefranche, Tarn, Frankreich	kleine dunkelblaue blockige oder taflige xx reich auf Matrix	4 - 9	8 - 20	
Babingtonit xx	Seula, Baveno, Piedmont, Italien	hübsche kleine schwarze scharfkantige xx auf rosafarbenem Feldspat	4		E
Baddeleyit xx	Palabora mine, Limpopo, Südafrika	schwarz glänzende, meist sehr gut ausgebildete gestreckt taflige xx oder lattige xx bis tw. über 1cm auf und in Matrix	22		
Baričit xx / (xx)	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	sehr reiche blaugraue teils durchscheinende Spaltflächen oder dicktaflige blättrige xx tw. als Mischkristalle mit Vivianit, alte Funde aus den 80er Jahren	8		TL
Baumhauerit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	graumetallische bis mattgraue langgestreckte prismatische bis blockige xx auf weißem Dolomit, teilweise einzeln analysierte Proben, Typlokalität	7 - 20	12 - 20	TL
Bavenit xx	Venero, Cadalso de los Vidrios, Madrid, Spanien	exzellenter MM mit kugligen Aggregaten aus weißen tafligen sehr reich auf Matrix aus einmaligem Fund, top	40		E
Bavenit xx	Baveno, Piedmont, Italien	kleine farblos-weiße langgestreckt dünntaflige xx auf granitischer Matrix		15	TL
Berthierit xx	Charbes, Bas Rhin, Grand Est, Frankreich	hübsche frei gewachsene kleine graumetallische xx recht reich auf Matrix	4 - 6	5 - 8	
Beryll xx	Leckbachgraben, Habachtal, Österreich	zart graugrünliche hexagonalprismatische xx bis 1,2 cm auf typischer Matrix		20	E
Beryllonit xx	Telirio, Linopolis, Divino das Laranjeiras, Doce, Minas Gerais, Brasilien	bis zu 1,5 cm große eisartige farblosweise Kristallaggregat ohne Matrix, teilweise als Zwillinge bzw. Drillinge	5 - 10		
Betafit x	Betafo, Antananarivo, Madagaskar	typischer beiger 1,5 cm großer blockiger Einzelkristall, Klassiker		20	E
Binnit x/xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	schwarzmetallische isometrische xx tw. in Paragenese mit anderen Sulfiden, eines der klassischen Minerale von hier, vielflächige Varität vom Tennantit	3 - 9	12 - 20	
Bismuthinit xx	Jachymov, Böhmen, Tschechien	graumetallische nadlige xx in Quarzdrusen		25	E
Bixbyit xx	Thomas Range, Juan County, Utah, USA	attraktiver MM aus schwarzen würfligen xx mit zentralem prismatischen Topas x	22		E
Boleit xx	Amelia mine, Santa Rosalia, Boleo, Mexico	Kapsel mit zahlreichen leuchtenblauen mm-großen leuchtenblauen Würfelchen	15		TL E
Borcarit xx	Mina Rey y Reina, Charcas, San Luis Potosí, Mexico	hellblaue, farblose oder graue spitz zulaufende blockige xx sehr reichlich auf Matrix aus einem aufsehenderregendem Neufund, das Mineral kommt normalerweise nur unansehnlich derb vor, einige Proben mit Nifontovit xx	8 - 28	20 - 68	
Bornit xx	Dscheskasgan, Karaganda, Kasachstan	gute dunkelgraue blockige xx zw. 3 und 10 mm tw. mit schwarzen Djurleit xx		20 - 28	
Botryogen xx	Alfredo open pit, Rio Tinto, Huelva, Spanien	reicher MM aus gestreckt prismatischen tieforangen xx	10		E
Boulangerit xx	Lukmanier Pass, Graubünden, Schweiz	schwarzmetallische nadlige xx als Inklusen in Bergkristall xx		18	E
Bournonit xx	Baia Sprie, Maramures, Rumänien	dunkelbgraumetallische prismatische xx als Rädelerz auf Pyrit xx		23	E
Bournonit xx	Julcani, Angaraes, Huancavelica, Peru	eher langprismatische xx reich neben kleinen nadligen Aikinit xx auf Matrix		15	E
Brasilianit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	farblose bis weiße blockige xx oft neben Apatit xx oder Siderit xx auf Matrix	15		
Brianyoungit xx	X Esperanza, Kamariza, Laurion, Griechenland	seidigweiße kuglige Aggregate aus blättrigen xx sehr reich auf Limonit	8 - 14	14	
Brochantit xx	Blue mine, Springbok, Namaqualand, Südafrika	dunkelgrüne prismatische xx auf Kluftflächen hellen Gesteins	8	15	
Brochantit xx	Broken Hill Mine, Aggeneys, Südafrika	bläulichgrüne nadlige xx tw. recht reich auf Kluftflächen, seltener von hier		8 - 15	

Brochantit xx	Goulmina, Er Rachidia, Marokko	blaugrüne langgestreckt taflige xx reich auf Matrix teils mit Malachit, Linarit		10	
Brochantit xx	Mina Dos Adrianas, Tierra Amarilla, Chile	sehr attraktive Proben mit smaragdgrünen nadlig-prismatischen xx		12 - 24	
Brochantit xx	Valcroze, Alzon, Gard, Occitanie, Frankreich	bläulichgrüne kristalline Beläge neben Linarit auf Matrix	2 - 3		
Brochantit xx	Vallone stope, Cape Calamita, Toskana, Italien	schöne dunkelgrüne prismatische xx neben hellem Atacamit reich auf Matrix	5		E
Brochantit xx	Vieja, Potrerillos, Chnalar, Atacama, Chile	hübsche bläulichgrüne nadlige xx reich auf Matrix oft attraktive Proben		15 - 18	
Brookit x	Murun, Yakutia, Sibirien, Russland	7 mm großer dunkelbrauner bipyramidaler Einzelkristall	6		E
Brookit xx	Galenstock, Furkapass, Wallis, Schweiz	kleine dünntaflige gelbliche xx neben gelben Anatas xx	3		
Brookit xx	Magnet Cove, Hot Springs Co., Arkansas, USA	kleine blockige schwarze xx reich auf Quarz, Var. Arkansit		34	E
Bukovskyit	Panske Sachty, Kank, Böhmen, Tschechien	reiche zartbeige Massen von der Typlokalität		10	TL E
Burbankit (xx)	Chibiny, HI Kola, Russland	gelbbraue glasige körnige Einschlüsse in weißer Matrix	5		E
Cafarsit xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	braune würflige oder vielblächige xx von 3 bis zu 8 mm kantenlänge bilden teils reiche Proben, klassisches Material von der Typlokalität tw. mit Crichtonit xx	10 - 24	20 - 120	TL
Calcit → Gips xx Pseudomorphose	Cerro de la Tarta, Rivas Vaciamadrid, Madrid, Spanien	2 bis 3,5 cm große Aggregate aus ehemaligen tafligen Gips xx (Gipsrose) welche komplett in gelblich oder grauweißen Calcit umgewandelt sind		12 - 20	
Calcit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	weiße bis gelbliche prismatische oder skalenoeidrische xx auf Dolomit	2		
Calderonit xx	Las Colmenitas, Santa Marta, Extremadura, E	kleine orangefarbene bis braune glänzende taflige oder blockige xx auf Matrix	4 - 8		TL
Canavesit xx	Brosso mine, Lésolo, Turin, Piedmont, Italien	weiße nadlige xx und Igel meist sehr reich auf dunkler Magnetitmatrix	8	16	TL
Carlhintzeit xx	Dachang, Quilong, Qianxinan, Cuizhou, China	extrem reiche Proben bis 5cm meist nur aus farblosen bis leuchtengelben dünntafligen xx aus einem Neufund welcher nur wenige Proben lieferte, analysierte Proben, weltweit bestes Material für dieses seltene Mineral, TOP		70 - 195	
Carnotit xx	Mashamba West mine, Kolwezi, DR Congo	bräunlichgelbe blättrige xx auf carbonatischer Matrix	8		E
Carpholith (xx)	Horní Slavkov, Böhmen, Tschechien	reiche Gänge aus strohgelben radilstrahligen fasrigen xx, Typlokalität		15	TL
Cassiterit xx	Lutsiro, Sebeya, Ngororero, Rwanda	blockige prismatische oder scharfkantig verzwilligte nahezu schwarze Kristallaggregate bis 2,5 cm ohne Matrix, aus Pegmatit, ungewöhnlicher Fundort !		30 - 38	
Cassiterit xx	Quily, Morbihan, Bretagne, Frankreich	hell- bis dunkelbraune Kristallaggregate zwischen 1 und 2 cm auf Quarz		20 - 28	
Cassiterit xx	Viloco mine, Loayza, La Paz, Bolivien	hell- bis schwarzbraune glasglänzende blockige xx bis zu 2 cm reich auf Matrix		35 - 45	
Čechit xx	X Maria Magdalena, Tarragona, Spanien	gut ausgebildete taflige bis blockige schwarze xx auf Matrix, gut fürs Mineral	5 - 18	10 - 30	
Celsian xx	Benallt mine, Rhiw, Gwynedd, Wales	weiße langgestreckt prismatische xx neben kleinen braunen Piemontit xx	12		E
Cerussit xx	Linares, Jaén, Andalusien, Spanien	farblose, gelbliche bis grauweiße blockige xx recht reich auf Galenitmatrix	5	10 - 15	
Cerussit xx	Mibladen, Khénifra, Marokko	diverse Formen verwachsen zu schönen Aggregaten bis 4 cm, meist ohne Matrix		10 - 30	
Cerussit xx	Nakhlak mine, Anarak, Esfahan, Iran	weiße taflige schneesternartig verzwilligte taflige xx bilden kleine reiche KS		38	E
Cerussit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	farblose, weiße bis gelbliche xx in allen möglichen Formen und Varianten, blockig, gestreckt prismatische, klassisch schneesternartig verzwillig etc. Aggregate und Kristalle zwischen 2 und 6 cm, klassisches Material	4 - 15	25 - 45	
Cerussit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine grauweiße bis schwarze spießige oder blockige xx tw. neben Galenit xx	3		
Chabasit xx	Striegau, Niederschlesien, Polen	dunkel orangebraune blockige xx neben Rauchquarz xx auf Feldspat		12	E
Chabasit xx	Pufler Loch, Salten, Südtirol, Italien	weiße blockige xx neben Calcit xx	3		
Chabasit xx	Ústí nad Labem, Böhmen, Tschechien	sehr reiche Probe mit bis cm-goßen weißen blockigen xx		14	E
Chalcedon → Calcit Pseudomorphose	Ad-Dakhla, Qued ed Dahab Lagouira, Western Sahara	hochinteressanter Neufund getätigt von Nomaden, ehemalige 1 bis 4 cm große ehemalige Turmschnecken verschiedener Arten sind komplett in gelbbraunlichen Chalcedon mit einem Moganitanteil umgewandelt unter perfekter Erhaltung der	4 - 8	8 - 25	

		Originalform, sehr attraktiv, einige KS enthalten bis zu 10 Schnecken			
Chalkomenit xx	Mina San Guillermo, Córdoba, Andalusien, E	leuchtenblaue glasige prismatische xx vereinzelt neben Malachit xx auf Matrix	20		
Chalkomenit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	leuchtendblaue glasglänzende blockige xx oder Beläge auf Matrix	28		
Chalkosiderit xx	Phoenix mine, Linkinhorne, Cornwall, UK	tiefgrüne gut ausgebildete dicktaflige xx sehr reich auf Matrix, Typlokalität		28	TL E
Chalkosiderit xx	Stbr. Huber, Krasno, Böhmen, Tschechien	kleine hellgrüne Kügelchen reichlich auf Quarz xx	4		E
Chalkosin xx	Dscheskasgan, Karaganda, Kasachstan	gut ausgebildete schwarzmetallische xx sehr reich auf Matrix		30	E
Chalkosin xx	Mina Las Cruces, Gerena, Sevilla, Spanien	hochglänzende schwarzmetallische dicktaflige xx reich auf Matrix, die besten spanischen Chalkosin xx aus einem Untertagefund		40 - 45	
Chayesit xx	Sierra de las Cabras, Albacete, Spanien	schöne leuchtenblaue hexagonalprismatische dicktaflige xx auf Matrix	12		E
Chrysopras	Szklary, Niederschlesien, Polen	reiche hellgrüne Massen und Gänge von dieser klassischen Fundstelle		10 - 15	
Cinnabarit xx	Almaden, Ciudad Real, Castile-La Mancha E	kleine dunkelrote blockige xx auf derben Zinnober, klassischer Fundort		20	E
Ciriottiit xx	Tavagnasco, Turin, Piedmont, Italien	kleine schwarze feinnadlige xx auf weißem Quarz	28		TL E
Clarait xx	Les Ferreres mine, Rocabrana, Girona, Spanien	leuchtendblaue feinkristalline Aggregate recht reich neben Theisit und Azurit		20 - 30	
Cobaltarthurit xx	Dolores mine, Pastrana, Murcia, Spanien	graugrünliche radialstrahlige Aggregate reich auf Matrix	16 - 24		TL E
Cobaltaustinit xx	X Aghbar, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	dunkelolivgrüne kuglige Aggregate of reich mit rosavioletten Wendwilsonit xx	8 - 20	20 - 35	
Cobaltcalcit xx	Mashamba West, Kolwezi, Katanga, Kongo	hübsche zartrosa bis intensiv pinke blockige oder flachtaflige xx		10 - 12	
Cobaltin xx	Tunaberg, Nyköping, Södermanland, Schweden	drei kleine graumetallische isometrische Einzelkristalle, historische Probe um 1890 mit schönem Original Etiket GERICKE Leipzig		28	E
Coelestin xx	La Reuchenette, Bern, Schweiz	farblose prismatische xx auf Calcit xx in Drusen		10 - 20	
Collinsit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	weiße bis graue spitz zulaufende blättrige xx auf Matrix oder sehr reiche KS nur aus grauweißem blockigen bis kugligem Collinsit bestehend, diese sind nochmals analysiert worden, alte Funde aus den 80er Jahren	5 - 28	10 - 65	
Columbit-(Mn) xx	Tsaramanga, Mahaiza, Betafo, Madagaskar	3 cm großes scharfkantig spitzzulaufendes Kristallaggregat ohne Matrix		45	E
Colusit xx	Artana quarry, Carrara, Toskana, Italien	schwarzmetallische blockige xx mit messinggelben Stich auf Marmor		28	E
Conichalcit	Mina Ojuela, Mapimi, Durango, Mexico	apfelgrüne nierig glaskopfartige Überzüge reich auf Matrix		10	E
Connellit xx	El Feliz mine, Almeria, Andalusien, Spanien	leuchtenblaue nadlige xx bilden kleine radiale Aggregate neben Paraatacamit xx		25	E
Coquimbite xx	Monte Arsiccio, Lucca, Toskana, Italien	violette blockige xx um 1 cm mit braunem Römerit auf weißer Matrix		30	E
Corderoit xx	Mina Oriental, El Hambrar, Valencia, Spanien	kleine hellgelbe gut ausgebildete isometrische xx tw. mit Kenhsuit xx	15 - 26		
Cornetit xx	L'Etoile du Congo, Lubumbashi, Kongo	schöne dunkelblaue blockige xx oder flache radiale Aggregate oft sehr reich auf Kluftflächen hellgrauen Gesteins, manche mit grünen Libethenit xx, Typ	3 - 10	8 - 25	TL
Cosalit xx	Kara Oba, Karaganda, Kasachstan	schwarzmetallische dicknadlige freistehende xx neben Glimmer und Sphalerit		24	E
Cristobalit xx	Vechec, Vranov nad Toplou, Slowakei	kleine weiße gut ausgebildete scharfkantige xxauf Matrix		15	E
Cronstedtit xx	Herja Mine, Baia Mare, Maramures, Rumänien	schwarze dreiseitige freistehende xx als kleine reiche MM	5 - 12		
Cumengeit xx	Amelia mine, Santa Rosalia, Boleo, Mexico	6 kleine leuchtendblaue Einzelkriställchen in Kapsel, Typlokalität	5		TL E
Cuprit xx	Rubtsovskij mine, Altai, Sibirien, Russland	ausgezeichnete Aggregate aus bis 2 cm großen dunkelkirschroten oktaedrischen xx tw. mit kleinen Kupfer oder Silber xx, ex-Sammlung U.HAUBENREIßER		40 - 68	
Cuprit xx	Bou Skour, Djebel Sargho, Marokko	kleine dunkelkirschrote sehr reich oft neben Kupfer, gute Proben des in Marokko nicht so häufigen Minerals von selten belegten Fundort		12 - 25	
Cuprit xx	Wheal Gorland, St.Day, Cornwall, England, UK	leuchtenrote rechtwinklig verwachsene Chalkotrichit xx flach auf Matrix		20	E
Cuprit xx	Wheal Gorland, St.Day, Cornwall, England, UK	sehr reiche historische Probe aus kleinen kirschroten oktaedrischen xx, Klassiker		78	E
Cuprit xx	Chuquicamata, Antofagasta, Chile	dunkelrote lockige xx auf einer reichen Kupfermatrix, gute Probe für dort		40	E

Cuprit xx	Oumjrane mine, Alnif, Er Rachidia, Marokko	kleine rötliche xx auf gediegen Kupfer	3		E
Cuprit xx	Tenke Fungurume, Kolwezi, Dem. Rep. Kongo	glitzernde dunkelkirscherote xx aus Drusenfüllung auf reicher Cupritermatrix	4	15 - 20	
Cuprit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	diverse Formen und Paragenesen, Oktaeder, Würfel, oft attraktiv und reich	4 - 25	20 - 48	
Cuproadamin xx	Silberberg, Brixlegg, Tirol, Österreich	grüne kuglige Aggregate neben Azurit xx	4		
Cupropearceit xx	Sarbai, Rudny, Kostanay, Kasachstan	kleine schwarzmetallische dünntaflige xx neben Stellerit xx		25	TL E
Curit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	leuchtendorange nadlige xx und Igel in Begleitung von grünem Torbernit (insbesondere die teureren KS sind super!!!) oder reiche Beläge und Massen teilweise mit Sodyit xx, Dewindit xx, ex-Sammlung J.C.LEYDET	15 - 20	120	TL
Cuzticit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	reh- bis rötlichbraune blättrige xx, Kügelchen und Beläge teils reich auf Matrix	12		TL
Cylindrit xx	Mina San José, Oruro, Bolivien	schwarzmetallische röhrenartige Cylindrite bilden reiche Erzproben	3	30 - 35	
Cyrllovit xx	Eduardo Claim, Conselheiro Pena, Brasilien	hübsche kleine honiggelbe isometrische xx meist recht reich neben Strengit xx	10 - 24	20 - 28	
Danburit xx	Stegia Alp, Val Medel, Graubünden, Schweiz	farblose langprismatische xx teils mit Chloriteinschlüssen	7		E
Datolith xx	Windtal, Prettau, Ahrntal, Südtirol, Italien	kleine gut ausgebildete blockige farblose xx reich auf größeren Adular xxx		28	E
Decrespignyit-(Y) xx	Paratoo mine, South Australia, Australien	hellblaue Kügelchen und Beläge auf Kluftflächen	10		TL
Delafossit xx	Bou Skour, Djebel Sargho, Marokko	kleine schwarze Kugeln und Massen neben viel Cuprit xx, Neubestimmung!		15 - 20	
Delafossit xx	Le Moulinal, Rayssac, Occitanie, Frankreich	teils seidig glänzende Igele aus schwarzen nadligen xx meist reich neben Cuprit	5 - 10	6 - 10	
Delafossit xx	Mont Roc, Villefranche, Tarn, Frankreich	schwarze Igelchen, teils auch blockige xx, hübsches Material mit Cuprit xx	4 - 15		
Demantoid xx	Antetazambato, Ambanja, Diana, Madagaskar	schöne glasglänzende olivgrüne xx reich auf heller Matrix, attraktives Material		45	
Demantoid xx	Lanzada, Val Malenco, Lombardei, Italien	2,5 bis 4 cm cm große grünes Schwimmeraggregate aus typischen xx		20 - 28	
Demesmaekerit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	hellolivgrüne bis schwarzgrüne meist sehr gut ausgebildete scharfkantige kleine xx auf Matrix mit Malachit und Selendigenit, ex-Sammlung J.C.LEYDET	20 - 50	30 - 68	TL
Derriksit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	kleine dunkelgrüne blockige bis blättrige xx oft neben Brochantit oder Malachit	28 - 45		TL
Descloizit xx	Preguica mine, Moura, Beja, Portugal	hunderte kleine rehbraune blockige xx auf limonitischer Matrix		12	E
Descloizit xx	Berg Aukas mine, Grootfontein, Otjozondjupa, Namibia	orange- bis dunkelbraune taflige, blockige xx oder skelettartige Aggregate , sehr reiche und sehr unterschiedlich ausgebildete Proben, meist sehr attraktiv	5	15 - 40	
Descloizit xx	Erupción mine, Los Lamentos, Mexico	hübsche kleine braune blättrige xx bilden reiche Proben	5 - 6		
Dewindtit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	dottergelbe eher blockige xx oft auch mit reichlich Dumontit xx (Preise auch mit danach) oder Torbernit xx, ex Sammlung - J.C.LEYDET, analysiert	15 - 40	40 - 50	TL
Diamant x	Miba mine, Mbuji Mayi, Kasai, DR Congo	5 mm großer und 1.65 ct schwerer würfliger gelblichgrauer Einzelkristall	48		E
Diopsid xx	Merelani Hills, Manyara, Tanzania	gelbgrüne prismatische glasglänzende xx bis 1,5 cm bilden Gruppe mit Graphit		24	E
Diopsid xx	Söllnkar, Salzburg, Österreich	knapp 2 cm großes Aggregat aus schwarzgrünen glänzenden blockigen xx	8		E
Diopas xx	Omaue, Kaokoveld, Kunene, Namibia	schöne smaragdgrüne glasglänzende langprismatische oder blockige xx meist sehr reich, einige mit etwas Plancheit auf Quarz	8 - 15	10 - 28	
Diopas xx	Renéville, Kindanba, Pool, Rep. of the Congo	smaragdgrüne blockige xx bilden reiche KS		15	E
Diopas xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	smaragdgrüne blockige bis gestreckt prismatische xx oft mit Dolomit xx, meist reiche Proben des von hier weltbekannten Minerals	15	20 - 26	
Djerfisherit	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	kleine bronzemetallische Einschlüsse oft reichlich neben Eudyalit, Aegirin, Lovozerit, Lamprophyllit etc. Funde Anfang der 90er Jahre	12 - 15	15 - 25	
Djurleit xx	Dscheskasgan, Karaganda, Kasachstan	gut ausgebildete schwarzmetallische meist längliche bis blockige xx tw. mit zartem Malachitanflug oft neben Bornit xx, sehr gute und reiche Proben des ansonsten meist nur derb vorkommenden Kupfersulfides		32 - 48	

Dolomit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	farblose scharfkantige Zwillingsskristalle aus rhomboedrischen xx auf matrix	3 - 5		
Dravit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	gelblichbraune bis grünliche prismatische xx auf / in Dolomit, tw. sehr schön	4 - 12	10	
Dufrenoyssit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	graumetallische nadlige, plattige oder langprismatische xx oft reich auf Dolomit	5 - 18	10 - 28	TL
Dumontit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	extrem reiche Stücke fast gänzlich aus orangegelben bis orangebraunen lattigen bis nadligen Dumontit xx bestehend oft mit gelben blockigen Dewindtit xx, Metatorbernit und selten auch rosagrauen Kolbeckit xx (!), weltbestes Material aus einem Einzelfund, ex-Sammlung J.C.LEYDET, analysiert	18 - 45	120 - 190	TL
Eglestonit xx	Mariquita mine, Usagra Badajoz, Spanien	analysierte hochglänzende gelblich bis graubraune blockige xx mit typischer Flächenstreifung oder Drusenauskleidungen teils mit Kalomel oder Quecksilber		48	
Eisenmeteorit (Kamacit)	Canyon Diablo, Meteor Crater, Arizona, USA	2,2 cm großer schwarzbräunlicher Eisen-Nickel-Meteorit mit typischer Oberflächenstruktur		20	E
Eisenmeteorit (Kamacit)	Odessa craters, Ector Co., Texas, USA	ca. 4,5 cm großer schwarzbräunlicher Eisen-Nickel-Meteorit mit typischer Oberflächenstruktur		75	E
Elbait x	Anjanabonoina, Betafo, Madagaskar	sehr interessantes ca. 1,2 cm großes doppelendiges blockiges Schwimmeraggregat mit einem Farbverlauf von olivgrün nach rosaviolett	26		E
Elbait xx	Dara-i-Pech, Kunar, Afghanistan	leuchtendhellblaues pallisadenartig aufgebautes Kristallaggregat ohne Matrix		75	E
Elbait xx	Vohitrakanga, Vakinankaratra, Madagaskar	knapp 4 cm großes doppelendiges dickprismatisches Kristallaggregat mit einem hellgrünem zu bläulich gehenden Farbverlauf mit seidiger Oberflächenstruktur		95	E
Ellingsenit xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	cremeweiße blättrige xx oder kuglige Aggregate teils neben nadligen Tapersuatsiait xx oder rosa Villiaumit xx auf Phonolith		25 - 30	TL
Embolit xx	Chañarcillo, Copiapo, Atacama, Chile	hellbraune typisch wachsglänzende reiche Beläge aus gerundeten xx auf einer limonitischen Matrix, historische Probe um 1900, ex-Slg U.HAUBENREIßER		65	E
Emmonsit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	kleine gelblichgrüne warzige oder zapfenartige xx auf Quarzmatrix	3 - 5		
Eosphorit xx	Lavra da Ilha, Itinga, Minas Gerais, Brasilien	rehbraune gestrecktprismatische xx sehr attraktiv neben hellgrünen Zanazziit xx auf Quarz, ex-Sammlung U.HAUBENREIßER, schöne Probe		32	E
Epidot xx	Kimmeria, Xanthi, Griechenland	dunkelolivgrüne lattige xx mit weißen Quarz xx	8		E
Epidot xx	Knappenwand, Salzburg, Österreich	über 2 cm großes dunkelolivgrünes prismatisches Kristallaggregat	10 - 15		
Epidot xx	Imilchil, Midelt, Drâa Tafilalet, Marokko	sehr attraktive dunkelolivgrüne glänzende Kristallaggrgate auf Quarzmatrix		24	E
Epistilbit xx	Gibelsbach, Fiesch, Wallis, Schweiz	farblosweiße langprismatische bis dicktaflige xx tw. mit Laumontit xx	4		
Erikjonssonit	Kombat mine, Otavi, Otjzondjupa, Namiba	kleine leuchtendrote Einschlüsse in Hausmannitmatrix, analysierte Proben	8 - 28		TL
Erythrin xx	X Aghbar, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	tief dunkelviolette bis cm-große langtaflig-blättrige xx attraktiv auf Erzmatrix, ex-Sammlung U.HAUBENREIßER, schöne Probe		48	E
Euxenit-(Y) xx	Sahanivotry, Antsirabe, Madagaskar	hübsche 1,5 bis 2,5 cm große beige Aggregate aus gute ausgebildeten xx		24 - 28	
Fedorit (xx)	Murun, Yakutia, Sibirien, Russland	bis zu 3,5 cm große perlmuttartige Glimmerpakete, reiche Proben		18	
Fehrit xx	Les Ferreres mine, Rocabrana, Girona, Spanien	hellgrüne seidig glänzende nadlig xx oder langgestreckte Aggregate des seltenen Minerals neben Brochantit xx u.a., nur zwei Fundorte weltweit bekannt	20	28 - 58	
Ferristrunzit xx	Blaton, Bihain, Ardennen, Belgien	beige nadlige xx bilden Igel und radiale Sonnen auf Matrix, Typlokalität	3 - 4		TL
Fettelit xx	Imiter mine, Djebel Sarho, Boulmane, Marokko	schwarze bis rötlichmetallische taflige bis blättrige xx und Aggregate teils recht reich neben Proustite xx auf einer Quarz-Galenit-Matrix	10 - 20	20 - 45	
Fluorapatit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	zartviolette bis weiße glasglänzende hexagonal dickprismatische xx tw. mit schönen braunen Siderit xx, blauem Lazulith xx, Augelit xx, hübsche Proben	7 - 12	12 - 24	
Fluorit xx	Diana Maria Mine, Weardale, Durham, UK	sehr attraktive Probe aus intensivgrünen xx auf Matrix		45	E
Fluor-Liddicoatit x	Anjanabonoina, Betafo, Madagaskar	2,5 cm großer dunkelvioletter blockiger Schwimmerkristall		75	E

Fluoro-Edenit xx	Puy de Ténuzet, Rion, Puy-de Dôme, Frankreich	gut ausgebildete gelbliche dickprismatische xx mit schwarzen Pseudobrookit xx	10 - 12		
Fluor-Uvit xx	Pomba pit, Brumado, Bahia, Brasilien	Box mit 4 hellgrünen prismatischen Einzel xx zwischen 2 und 4 cm		48	E
Fluor-Uvit xx	Pomba pit, Brumado, Bahia, Brasilien	dunkelgrüne diskusartige flachtaflige xx meist ohne weiter Matrix	10 - 15		
Fornacit xx	Mfouati, Bouenza, Rep. of the Congo	Neufund, olivgrüne bis brünliche blättrige xx reich neben Mimetesit		30 - 35	
Fornacit xx	Eagle Eye Mine, La Paz, Arizona, USA	kleine olivgrüne blättrige xx auf Matrix	4		E
Franckeit xx	Mina San José, Oruro, Cercada, Bolivien	sehr reiche Proben nahezu gänzlich aus langgestreckten dunkel graumetallischen xx oft als attraktive kuglige Aggregate bis zu 3cm Größe oder tolle sternartige Gebilde aus tafligen xx, Topmaterial von der weltbesten Fundstelle	10 - 20	15 - 38	
Fuchsit	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	smaragdgrüne blättrige Massen neben Jordanit, Dravit in weißem Dolomit	5		E
Gadolinit-(Y) x	Cuasso al Monte, Varese, Lombardei, Italien	gut ausgebildeter graubeiger blockiger x auf pegmatischer Matrix	20		E
Galenit xx	Septemvri mine, Madan, Smolyan, Bulgarien	attraktive und reiche KS mit graumetallischen xx bis 2 cm neben Sphalerit etc.		12 - 20	
Galenit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine angerundete hochglänzende xx ode mattgraue blockige xx auf Dolomit	3 - 4		
Gaudefroyit xx	X N'Chwaning II, Kuruman, Südafrika	schwarze langgestreckt hexagonalprismatische xx reich tw. mit Andradit xx etc.	10	24	
Gauthierit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	orange meist nahezu quadratische taflige xx des seltenen Minerals, analysierte Proben vom Typstück, MM klein, ex-Sammlung J.C.LEYDET	30 - 40		TL
Germanit	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	rötlichmetallisches Erz teilweise mit Galenit von der Typlokalität	7		TL
Goethit → Siderit xx <i>Pseudomorphose</i>	Bärenbach, Hüttenberg, Kärnten, Österreich	reiche KS mit ehemaligen über cm-großen Siderithomboedern welche komplett in schwarzbraunen Goethit umgewandelt sind, mit glänzenden Oberflächen		15	E
Gorceixit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	farblose bis milchweiße pseudohexagonal dicktaflige xx auf Matrix		15	E
Gorceixit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine dicktaflige bis oktaedrische rose- bis orangefarbene xx auf Dolomit	4	10	
Gordait xx	X Jean Baptiste, Kamariza, Laurion, Griechenl.	zartblaue durchsichtige pseudohexagonal taflige xx neben Gips oder Ktenasit xx	6		
Gormanit xx	Big Fish River, Dawson distr., Yukon, Canada	dunkelgrüne nadlige fasrige xx bilden meist sehr reiche strahlige Proben, auch vom Rapid Creek lieferbar, alte Funde um 1980	8 - 15	24 - 30	TL
Gormanit xx	Linópolis, Divino das Laranjeiras, MG, Brasilien	dunkelgrüne nadlige xx, attraktive freistehende Kristallgarben oder strahlige Massen auf Muskowit xx oder mit Quarz	8	24	
Goyazit xx	X Christiana, Kamariza, Laurion, Griechenland	kleine beige pseudokubische xx oft reich neben Austinit xx auf Matrix	8 - 14	20	
Goyazit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	weiße bis beige blockige oder dicktaflige meist gut ausgebildete xx bis maximal 4 mm oft reich neben anderen Phosphaten wie Penikisit, Lazulith etc.	5 - 12	18 - 55	
Goyazit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine farblose bis rosabeige klare taflige xx auf weißem Dolomit	5	12 - 20	
Graeserit xx	Gorb, Lärcheltini, Binntal, Wallis, Schweiz	schwarze gestreckte kleine xx des seltenen Minerals von der Typlokalität	20	42	TL
Guilleminit xx / (xx)	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	kleine gelbe nadlige, lattige oder blättrige xx meist neben Malachit xx, Selendigenit etc., einige sehr fotogen, ex-Sammlung J.C.LEYDET	20 - 48	25 - 80	TL
Halloysit-7Å → Adamin <i>Pseudomorphose</i>	Serperi mine, Kamariza, Laurion, Griechenland	weißer Halloysit ersetzt kleine blockige ehemalige Adamin xx, analysiert, teilweise mit noch nicht umgewandelten Adamin xx oder nadligen Zálesiit xx	5		
Hämatit xx	Ouro Preto, Minas Gerais, Brasilien	als bis zu 4 cm große hochglänzende Eisenrosen aus gut ausgebildeten dicktafligen xx, teilweise hexagonal erscheinend	4 - 14	15 - 22	
Hämatit xx	Rio Marina, Elba, Livorno, Toskana, Italien	attraktives schwarzmetallisches blockiges Kristallaggregat, historische Probe		28	E
Hämatit xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	hübsche kleine Eisenrosen teilweise mit orientiert aufgewachsenen Rutil xx auf der typischen alpinen Matrix	6 - 8		
Hämatit xx	Mörchnerkar, Zillertal, Tirol, Österreich	um cm-große schwarzmetallische Eisenrosen auf Matrix	10		E
Hatchit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine meist hochglänzende schwarzmetallische xx aber auch mattschwarze blockige xx oft neben Realgar oder Binnit, viele Stücke sind einzeln analysiert !	48	28 - 40	TL

Hausmannit xx	X N`Chwaning II, Kuruman, Südafrika	schwarzmetallische pyramidale xx bis 0,7 cm mit kleinen roten Andradit xx		40	E
Heliodor x	Padre Paraíso, Minas Gerais, Brasilien	1,5 cm großes stark natürlich geätztes Einzelkristall	24		E
Hemimorphit xx	Mina Hermosa, Udias, Cantabrien, Spanien	grauweiße langtaflige in langgestreckter Druse, wenig belegter Fundort		8	E
Hemimorphit xx	Mina Ojuela, Mapimi, Durango, Mexico	weiße gestreckt dicktaflige xx bis 2 cm sehr reich auf Matrix		10 - 18	
Hemimorphit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine glasglänzende farblose xx oder kuglige Aggregate auf Matrix	3 - 6	6	
Hereroit	Kombat mine, Otavi, Otjazondjupa, Namibia	kleine orangefarbene Einschlüsse in Hausmannitmatrix, analysierte Proben	20 - 24		TL
Hessonit xx	Ampanivana, Vakinankaratra, Madagaskar	5 cm große Probe aus bis zu 2,5 cm großen orangefarb. Rhombendodekaedern		45	E
Hessonit xx	Rotkopf, Zillertal, Tirol, Österreich	hübsche kleine glänzendbraune xx auf heller Matrix	4		E
Heulandit xx	Crispalt, Val Giuv, Graubünden, Schweiz	kleine farblos-weiße dicktaflige xx reich auf rauchigen Quarz xx		15	E
Heulandit xx	Drio le Pale, Trento, Südtirol, Italien	für hier die typischen rotbraunen dicktafligen xx	3		E
Hibonit x	Elsiva, Maromby, Anosy, Madagaskar	2,3 cm großer schwarzer dicktafliger Einzelkristall, ex-Slg U.HAUBENREIßER		46	TL E
Hübnerit xx	Pasto Bueno, Pallasca, Ancash, Peru	3 cm großes glänzendes schwarzbraunes Kristallaggregat auf weißen Quarz xx		38	E
Hureaulith xx	Sandamap pegmatit, Erongo, Namibia	scharfkantige gestreckte dreiseitige rosabräunliche xx reich auf Matrix		30	E
Hureaulith xx	Cigana, Conselheiro Pena, Minas Gerais, BRA	rosafarbene dicktaflige xx recht reich mit Ludlamit und Vivianit	12		E
Hutchinsonit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine dunkelrote bis schwarzmetallische taflige, nadlige oder prismatische xx neben anderen Sulfosalzen auf zuckerkörnigem Dolomit, viele einzeln analysiert	18 - 30	20 - 28	TL
Hyalophan xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	weiße bis farblose langprismatische bis blockige xx bis 8 mm einzeln auf Matrix	8		
Hydrokenoralstonit xx	Ivigut, Arsuk Fjord, Sermerssoq, Grönland	gelblichweiße oktaedrische xx reich mit gestreckt prismatischen Pachnolith xx		32	E
Hydropyrochlor x / xx	Lueshe, Kivu, Republik Kongo	einzelne beigefarbene Oktaeder und Aggregate bis zu 6 mm Kantenlänge von der Typlokalität, alter Fund, einzelner x oder pro Dose bis 10 einzelne Aggregate	8 - 12		TL
Hydrotalkit xx	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	reiche rosaorange kristalline Beläge auf Magnetitmatrix		10 - 28	
Hydroxylapatit xx	Elvira mine, Bruguers, Barcelona, Spanien	weiße Igel aus nadligen xx oder kuglige Aggregate des carbonathaltigen Hydroxylapatits tw. mit gelblichen feinkristallinem Calcioferrit	3		
Hydroxylherderit x	Golconda, Doce valley, Minas Gerais, Brasilien	jeweils bis 4,5 cm großer blockiger Einzelkristall mit etwas Matrix, gute Proben		40 - 55	
Hydroxylherderit xx	Golconda, Doce valley, Minas Gerais, Brasilien	hübsche blockige bis dicktaflige xx um 1 cm auf Feldspat xx		30 - 40	
Hydroxylherderit xx	Linopolis, Minas Gerais, Brasilien	Kristallgruppen aus kleinen weißen bis gelblichen blockigen xx bis 5 mm oder aus beigen dicktafligen xx bis 2 cm, schöne und reiche Proben !	10 - 15	18 - 32	
Ilvait x	Insel serifos, Ägäis, Griechenland	2,3 cm großer langprismatischer schwarzer Einzelkristall, klassischer Fundort		12	E
Imiterit xx	Imiter mine, Djebel Sarho, Boulmane, Marokko	kleine schwarzmetallische nadlige bis langprismatische xx vereinzelt neben Proustit xx, Fettellit xx auf einer Galenit-Quarz-Matrix	24	22	TL
Jarosit xx	Kamariza, Laurion, Attika, Griechenland	gelbbraune dicktaflige bis blockige xx meist sehr reich auf Matrix	4 - 5	4 - 10	
Jordanit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	matt- bis metallischglänzende graue taflige, dickprismatische, bipyrimale oder körnige xx oft neben Duffrenoyisit oder Sphalerit auf Dolomit	3 - 10	10 - 30	TL
Juansilvanit	El Feliz mine, Almeria, Andalusien, Spanien	kleine weiße Pustel auf farblosen Caracolit xx neben blauen Mahnertit xx	20		E
Kakoxen xx	Fumade, Tarn, Occitanie, Frankreich	strohgelbe Igel oder Rosetten reich auf Matrix, oft attraktives Material	4 - 12		
Kalomel xx	Mariquita mine, Usagra Badajoz, Spanien	farblose bis grauweiße oft angerundet erscheinende glänzende blockige xx und Drusenauskleidungen teils mit Eglestonit xx oder Quecksilber		30 - 40	
Kamarizait	X Jean Baptiste, Kamariza, Laurion, Griechenl.	hellgelbliche reiche tonartige Massen teils mit brauner Matrix, TYP	5 - 12	8 - 25	TL
Karibibit xx	Oumlil, Bou Azzer, Tazenakht, Marokko	orange gelbe Rosetten oder seltener Igel meist sehr reichlich auf / in Löllingit		14 - 24	
Kasolit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	attraktive langgestreckt gelbe bis orangefarbene taflige bis prismatische xx meist in sehr schönem Kontrast zu tiefgrünem Malachit xx und Torbernit xx, vereinzelt	5 - 24	10 - 38	

		auch mit blockigen rotbraunen Wulfenit xx, ex-Sammlung J.C.LEYDET			
Kasolit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	sehr schöne tieforange lattige xx sehr reich auf Matrix, alte Funde Typlokalität	38		TL
Kenhsuit xx	Mina Oriental, El Hambrar, Valencia, Spanien	kleine hellgelbe nadlig-fasrige xx oft neben isometrischen Corderoit xx und rotem Cinnabarit, analysiertes Material	18 - 30		
Kermesit xx	Pezinok, Bratislava, Slowakei	dunkelkirschrote nadligfasrige xx bilden fächerartige Aggregate auf Klüften	5		
Kësterit xx	Mina San Jose, Oruro, Cercada, Bolivien	ausgezeichnete dunkelgrau metallische verzwilligte blockige Kristallaggregate von 1 - 2 cm als Schwimmer, meist Mischkristalle mit Stannin, tolles Material	20 - 38	35 - 42	
Khademit xx	Monte Arsiccio, Lucca, Toskana, Italien	farblose taflige xx sehr reich neben Krausit xx und Copiapit xx		40	E
Kinichilit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	kleine hell- bis dunkelschokobraune hexagonale kurz- oder langprismatische, teils auch nadlig oder als Kluftbeläge auf weißem Quarz	6 - 12		
Kinoit xx	Christmas mine, Gila Co., Arizona, USA	kleine tintenblaue xx auf Matrix		14	E
Klebensbergit xx	Pereta mine, Grosseto, Toskana, Italien	hübsche kleine gelblichweiße Kristallgarben of neben Antimonit xx	4 - 7		
Klinochlor xx	Bochtehorn, Binntal, Wallis, Schweiz	dicke dunkelgrüne Kristallaggregate auf typischer alpiner Matrix; hübsch		5	E
Kobellit (xx)	Solmnicka Huta, Gelnica, Slowakei	gelblich graumetallisches strahligfasriges Erz reich in weißem Quarz	15		E
Kröhnkit xx	Cuquicamata, Antofagasta, Chile	hellblaue freistehende langprismatische des meist nur derb vorkommenden Min.	20		TL E
Krokoit xx	Red Lead mine, Dundas, Tasmanien, Australien	leuchtend orangerote nadlige bis langprismatische xx, oft sehr reich		8 - 20	
Kulanit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	schwarz- bis olivgrüne spitz zulaufende scharfkantige taflige xx oder blockige Aggregate oft neben Apatit xx oder Quarz xx, meist reich, Funde um 1980		12 - 35	TL
Kupfer → Aragonit xx <i>Pseudomorphose</i>	Corocoro, Pacajes, La Paz, Bolivien	je 2 bis 3 pseudohexagonale dickprismatische bis 2 cm große Aragonit xx partiell oder ganz in Kupfer umgewandelt, teils mit Malachitüberzug, Klassiker		20 - 24	
Kupfer, ged. xx	Rubtsovskij mine, Altai, Sibirien, Russland	reiche Probe aus blockigen frisch kupferroten xx mit einigen kirschroten Cuprit xx, ex-Sammlung U.HAUBENREIßER		38	E
Kupfer, ged. xx	Mont Roc, Villefranche, Tarn, Frankreich	hübsche kleine dendritische Aggregate auf Matrix	3 - 5		
Kupfer, ged. xx	Oumjrane mine, Alnif, Er Rachidia, Marokko	sehr schöne und reiche Proben mit gut ausgebildeten blockig bis spießigen xx, gute xx von Kupfer sind von Marokko nicht so häufig, hübsches Material	4 - 12	10 - 35	
Kupfer, ged. xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	kupferrote bis dunkelbraune Baümchen ohne Matrix oder reiche hackige Kristallaggregate auf karbonatischer Matrix teils neben Mimetesit xx oder Cuprit	4 - 15	30	
Kupfer, ged. xx	Vallone stope, Cape Calamita, Toskana, Italien	kupferrote gedrunen blockige xx reich mit leuchtendroten Cuprit xx	8		E
Lafossait xx	La Fossa crater, Vulcano, Lipari, Italien	kleine unscheinbare zart beige xx des seltenen Minerals von der Typlokalität	38		TL E
Langbanit xx	Langban, Filipstad, Värmland, Schweden	schwarzmetallische blockige xx und X-Fragmente freistehend neben orangen Richterit xx, historische Probe ex-Sammlung U.HAUBENREIßER		45	TL E
Langit xx	Spania Dolina, Banska Bystrica, Slowakei	kleine leuchtendblaue xx bilden reichen Überzug auf Matrix		10	E
Lavoisierit xx	Punta Gensane, Viù, Turin, Italien	gelblichbraune fasrige eingewachsene xx neben Piemontit xx	10 - 20		TL
Lazulith xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	glasglänzende dunkelblaue blockige xx, seltener auch hellblaue klare taflige xx neben anderen Phosphaten auf Matrix, das von hier wohl bekannteste Mineral in tw. reichen Proben aus Funden um 1980	4 - 24	12 - 30	
Lechatelierit - Fulgurit	Sahara, Algerien (Grenze zu Marokko)	"Versteinerte Blitze" - hohle Röhrenartige strukturierte Gebilde welche durch Blitzeinschlag in den Wüstensand entstanden, bis 6 cm je KS 2-3 Einzelstücke	2 - 3	9 - 15	
Lefontit x	Linópolis, Divino das Laranjeiras, MG, Brasilien	rund 8 mm großes dunkelbraunes tafliges Kristallfragment ohne weitere Matrix	12		TL E
Lemanskiit xx	Anundancia mine, El Guanaco, Chile	leuchtendhimmelblaue kleine xx und Einschlüsse recht reich auf Matrix	20 - 24		TL
Lengenbachit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	Garben aus schwarzmetallisch nadligen xx oder teils leicht farbig angelaufene dünntaflige xx oft neben Jordanit xx, Typlokalität, tw. einzeln analysiert	5 - 20	15 - 30	TL
Libethenit xx	Blue mine, Springbok, Namaqualand, Südafrika	kleine leuchtendgrüne blockige xx meist reichlich auf Magnetitmatrix	3 - 5	6 - 18	

Libethenit xx	Lubitova, Banska Bystrica, Slowakei	kleine dunkelgrüne oktaedrische xx teils recht reichlich auf Matrix	7 - 15	12 - 25	TL
Libethenit xx	X Miguel Vacas, Vila Vicoso, Evora, Portugal	hübsche glasglänzende dunkelgrüne Oktaeder auf Matrix		12 - 14	
Liebigit xx	Les Mares III, Lodeve, Herault, Frankreich	grünlichgelbe glasige teils angeschmolzen erscheinende xx neben Gips xx	18		E
Linarit xx	Goulmina, Er Rachidia, Marokko	tintenblaue blättrige xx sehr reich oft neben grünen Brochantit xx, alte Funde		20	E
Linarit xx	Mina Dos Adrianas, Tierra Amarilla, Chile	schöne leuchtendblaue lattige oder blättrige xx teils reich neben Brochantit xx		10 - 25	
Lindströmit	Gladhammar, Västervik, Kalmar, Schweden	graumetallische Einschlüsse neben Chalkopyrit in Quarz, Typlokalität		30 - 38	TL
Liveingit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	dunkelgraumetallisch langgestreckte teils gestreifte prismatische xx auf Matrix	5 - 15	15 - 25	TL
Londonit x	Ambalabe, Vakinankaratra, Madagaskar	8 mm großer orangebrauner isometrischer X in einer Feldspatmatrix		45	E
Londonit xx	Fiakarandava, Ambositra, Madagaskar	über 2 cm großes dunkel rotbraunes Aggregat aus zwei isometrischen xx		85	E
Loparit-(Ce) xx	Mt. Partomchorr, Khibiny, Kola, Russland	ausgezeichnete schwarze verzwillingte kubische xx einzeln auf Matrix, Klassiker		30 - 50	
Lorenzenit xx	Mt. Partomchorr, Khibiny, Kola, Russland	sehr gut ausgebildete blockige dunkelbraune xx auf heller Matrix, schöne Stücke		30	
Lovozerit	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	reiche beige Säume um rosarote Eudialyt xx in Aegirinmatrix + diverse Min.	10	20 - 28	
Ludlamit xx	Blackbird mine, Lemhi Co., Idaho, USA	freistehendes ca. 8 mm großes olivgrünes Aggregat aus blockigen xx auf Matrix	28		E
Lueshit x	Lueshe, Kivu, Republik Kongo	gut ausgebildete schwarze einzelne Würfel bis zu 8 mm Kantenlänge	12 -15		TL
Mackayit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	winzigste gelbliche xx bilden glitzernde Beläge auf Kluftflächen	25		E
Magnesiohornblende	Lavazze Alm, Ultental, Südtirol, Italien	hell beigegrünliche fasrige Massen sehr reiche Proben	3		
Magnetit xx	Dossi di Frasca, Lanzada, Lombardei, Italien	kleine glänzende rhomboedrische schwarze xx reich auf heller Matrix		12	E
Magnetit xx	Imilchil, Er Rachidia, Marokko	schwarze oktaedrische xx tw. tw. abgerundet bilden hübsche Proben mit Andradit xx und /oder Zirkon xx auf Feldspat xx, hübsche Paragenesen		7 - 15	
Mahnertit xx	Mina Golosina, Sierra Almagrera, Spanien	kleine leuchtendhellblaue Kristallaggregat neben Caracolit xx	20 - 36		
Malachit → Azurit xx <i>Pseudomorphose</i>	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	der Klassiker dieser Lagerstätte, grüner Malachit ersetzt ehemalige Azurit xx in den unterschiedlichsten Ausbildungen	24	20	
Malachit xx	Mashamba West, Kolwezi, Katanga, DR Congo	sehr reiche Proben aus smaragdgrünem blockigen oder nierenförmigen Malachit, gut		20 - 25	
Malachit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	hübsche leuchtendgrüne seidig glänzende sandwichartige xx auf Matrix	7		E
Manandonit xx	Antandrokomby, Manandonatal, Sahatany, Vakinankaratra, Antananarivo, Madagaskar	weiße bis graue teils perlmuttartig glänzende hexagonaltafelige xx, Kristallpakete und Kugeln meist sehr reich auf Feldspat/Quarz teils mit Rubellit xx, KS sehr gut		10 - 30	TL
Mandarinoit xx	Cerro Cinto, Rodalquilar, Almeria, Spanien	zartgrünliche gestreckt prismatische xx vereinzelt auf Quarz, analysiertes Material für das Mineral sehr gute wenn auch kleine xx	18 -20		
Manganberzeliit	Varenche, Nus, Aostatal, Italien	leuchtend orangefarbene Einschlüsse in heller Matrix, analysiertes Material	14 - 16		
Mansfieldit xx	Djebel Debagh, Guelma, Algerien	hellgrünliche bis graublaue blockige xx und Beläge bilden teils sehr reiche Proben, interessantes und analysiertes Material	6 - 12	20 - 28	
Marrit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	mattgraue blockige xx oder graumetallisch glänzende prismatische xx mit deutlicher Flächenstreifung oft mit viel Jordanit xx und tw. Quadrantit, analysiert	18 - 30	26 - 48	TL
Metatorbernit xx	Gischigletscher, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine hellgrüne quadratische Täfelchen neben Quarz xx		10	E
Meteorit - Kamacit	Gibeon, Hardap region, Namibia	flache 1,5 cm bis 3 cm große Eisenmeteoriten, Fall: 1836	15	20	
Miargyrit xx	San Genaro, Huancavelica, Castrovirreyna, Peru	kleine teils bunt angelaufene schwarzmetallische blockige xx auf Pyrargyrit xx	10 - 24		
Miguelromeroit xx	Mina Veta Negra, Tierra Amarilla, Chile	kleine gestrecktprismatische klare rosafarbene xx auf Matrix, kleiner MM	20		E
Milarit xx	Val Giuv, Sedrun, Graubünden, Schweiz	ausgezeichnetes 7 mm großes Aggregat aus farblosen hexagonalprismatischen xx	48		TL E
Milarit xx	Venero, Cadalso de los Vidrios, Madrid, E	kleine farblose doppelendige hexagonalprismatische xx auf Feldspat xx	18		E
Mimetesit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	fast farblose, hell-bis oranggelbe oder braune nadlige bis dickprismatische xx, meist sehr reiche Stücke in den unterschiedlichsten Ausbildungen	3 - 12		

Mimetesit xx	X Plaka / Megala Pefka, Laurion, Griechenland	kleine leuchtendgelbe prismatische xx auf	3 - 6		
Mimetesit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine nadligprismatische xx des hier seltenen Minerals neben Sulfiden	4 - 5		
Molybdänit xx	Mangualde, Viseu, Portugal	1,3 cm großes bleigraues blättriges Kristall auf pegmatischer Matrix	3		E
Monazit-(Ce) xx	Val Nalps, Sedrun, Graubünden, Schweiz	kleine orangefarbene gut ausgebildete blockige xx vereinzelt neben Anatas xx		20	E
Monazit-(Ce) xx	Chummibort, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine blockige gelborangefarbene xx recht reich auf Adular xx		38	E
Montgomeryit xx	Elvira mine, Bruguers, Barcelona, Spanien	kleine farblose blättrige xx auf limonitischer Matrix	6 - 14		
Montgomeryit xx	Montcada, Vallès Oriental, Barcelona, Spanien	hellgrüne oder farblose glasglänzende taflige xx oder paketartige Aggregate meist sehr reichlich auf Matrix, gutes Material von erloschenem Fundort	5 - 20	20 - 30	
Moreauit xx	Mina de La Garguera, Exdremadura, Spanien	kleine hellgelbe Kristallkugeln des seltenen Minerals recht reich auf Matrix	30 - 45		
Mrázekit xx	Mina Potosí, Toledo, Spanien	kleine tiefblaue blättrige xx oder radiale Sonnen auf Quarzmatrix	20	23 - 32	
Muskowit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	schöne farblose bis seigigweiße taflige xx auf Dolomitmatrix	4		
Nadorit xx	Djebel Nador, Constantine, Algerien	dunkelbraune taflige xx und Fragmente reichlich auf Matrix, altes Material		30 - 40	TL
Natrojarosit xx	Revier Soureza, Laurion, Griechenland	dunkelbraune glänzende dicktaflige xx sehr reich auf Matrix, gutes Material	5 - 8	12 - 24	
Nealit xx	Santa Elisa Smelter, Murcia, Spanien	kleine gut ausgebildete leuchtendgelbe taflige xx neben Penfieldit xx	10		E
Normandit xx	Mt. Partomchorr, Khibiny, Kola, Russland	nadlig strahlige xx bilden orangebraune Sonnen bis zu 3 cm Durchmesser in / auf Matrix, sehr reiches und gutes Material für das Mineral !		14 - 45	
Olmiit xx	N'Chwaning II mine, Kuruman, Südafrika	sehr reiche Probe aus zart rossbeigen glasigen xx, tolles Material		45	TL E
Osarizawait xx	Jaroso Ravine, Sierra Almagrera, Spanien	kleine hellgrüne glasige xx in Drusen limonitischer Matrix	6		
Osumilith xx	Funtanafigu, Oristano, Sardinien, Italien	schwarzblaue dicktaflige glasglänzende xx auf heller Matrix		14	E
Palenzonait (xx)	Molinello, Val Craveglia, Ligurien, Italien	dunkelrotbraune fettglänzende Einschlüsse in weißer Matrix	20		TL E
Parasymplesit xx	Oumlil mine, Agdz, Zagora, Drâa Tafilalet, Marokko	braune, bläulichgrüne oder meist intensiv violette (durch geringe Cobaltgehalte) glasglänzende xx von für das Mineral sehr guter Qualität	10 - 20		
Pearceit-2T ac xx	Uchucchacua, Oyon, Lima, Peru	schwarzmetallische dicktaflige xx mit typischer Flächenstreifung auf Matrix		48	E
Penikisit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	olivgrüne wachs- bis gläserne blockige xx tw. als Misch-xx mit Kulanit und oft in Paragenese mit Apatit xx, Siderit xx oder Goyazit xx, Fund um 1980		20 - 55	TL
Peprossit-(Ce) xx	Capranica, Viterbo, Lazio, Italien	kleine dottergelbe Kristalle und Fragmente auf Matrix	7		
Perowskit xx	Roccasella, Val Susa, Torino, Italien	mehr als 10 kleine braune würflige xx freistehend auf Matrix	10		E
Perowskit xx	Sasso Moro, Val Malenco, Sondrio, Italien	braune würflige xx bis 3mm auf grüner Glimmermatrix	9		E
Perroudit xx	Mina Las Cocotas, Almeria, Andalusien, E	typische winzige orangerote nadlige xx auf einer grünlichen Matrix	10		E
Pezzottait x	Sakavalana, Ambatovita, Madagaskar	guter 5mm großer intensivrosafarbener hexagonaler Einzelkristall	38		TL E
Pezzottait xx	Sakavalana, Ambatovita, Madagaskar	zart rosafarbene hexagonalprismatische xx vereinzelt auf Feldspat		48	TL E
Phosphosiderit xx	Folgosinho, Gouveia, Guarda, Portugal	zart rosabeige scharfkantige dicktaflige xx auf einer Rockbridgeitmatrix		20	E
Phosphuranylit xx	Chaméane, Issoire, Auvergne, Frankreich	kleine intensiv dottergelbe taflige xx neben grünen Torbernit xx auf Matrix	10		E
Pirssonit xx	Wadi El-Natron, Beheira, Ägypten	farblose gut ausgebildete blockige xx recht reich auf Matrix	18		E
Plancheit xx	M'Sesa mine, Kambove, Katanga, DR Congo	hellblaue Kugeln oder radiale Sonnen aus hellblauen nadligen xx recht reich		25	E
Plattnerit xx	Mina Ojuela, Mapimi, Durango, Mexico	kleine glänzende schwarzmetallische nadlige xx reichlich neben Hemimorphit xx		8	
Polybasit xx	Proaño mine, Fresnillo, Zacatecas, Mexico	schwarzmetallische blättrige xx und Fragmente recht reich auf Pyargyrit xx	35		E
Potosit xx	Mina San José, Oruro, Cercada, Bolivien	Sn-arme Variante von Frankeit, taflige xx mit gerundeten Kanten auf Frankeit		40	E
Powellit xx	Mina Vieja, Potrerillos, Atacama, Chile	gute gelbe meist klare blockige xx reich neben Brochantit xx oder Malachit		20 - 35	
Prehnit xx	Bou Tamatine, Midelt, Drâa Tafilalet, Marokko	ausgezeichnete hell- oder dunkelolivgrüne farbenartige rundum auskristallisierte	8 - 15	15 - 32	

		Gebilde bis 1,5 cm, meist mehrere sehr attraktiv miteinander verwachsen, dann KS bis zu 5 cm Größe!, tolles Material aus einem Neufund vom letzten Jahr			
Prehnit xx	Charlottenwand, Seiser Alm, Südtirol, Italien	2 cm großes Aggregat aus hellgrünen Kugeln mit kristalliner Oberfläche	12		E
Prehnit xx	Merelani Hills, Manyara, Tanzania	ausgezeichnete optisch attraktive glänzend gelbe xx teilweise mit kleinen graumetallischen Graphit xx, sehr schönes Material	10 - 15	15 - 32	
Prehnit xx	Seebachkar, Obersulzbachtal, Österreich	hübsche grauweiße glasglänzende blockige Kristallaggregate reich auf Matrix		24	E
Proustit xx	Imiter mine, Djebel Sarho, Boulmane, Marokko	hübsche frisch leuchtendrote prismatische xx tw. neben Fettelit oder Xanthocon	5 - 12		
Pseudobrookit xx	Puy de Ténuzet, Rion, Puy-de Dôme, Frankreich	gut ausgebildete schwarzmetallisch glänzende prismatische xx reich auf Matrix	14		E
Pyrargyrit xx	Proaño mine, Fresnillo, Zacatecas, Mexico	dunkelkirschrote teils metallisch glänzende xx bilden teils sehr reiche Proben	20 - 45	55 / 130	
Pyrit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	hübsche kleine Proben mit gut ausgebildeten xx bis 6 mm auf Dolomit	2 - 4		
Pyrolusit xx	Haiti mine, Cartagena, Murcia, Spanien	gut ausgebildete blättrig-taflige xx reich auf Romanechitmatrix		14	E
Pyromorphit xx	Argentolle, Saint Prix, Saône et Loire, France	kleine grüne prismatische xx auf Matrix, oder bizarr verzerrte Aggrgate	14 - 24	14 - 24	
Pyromorphit xx	Broken Hill, New South Wales, Australien	3,5 cm große historische Probe aus schlanken prismatischen hellbraunen xx		45	E
Quadratit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine schwarze quadratisch blockige bis taflige xx vereinzelt auf Jordanit xx	38 - 40		TL
Quarz xx - Zwillinge	Mina Vieja, Potrerillos, Atacama, Chile	flache freistehende Japaner-Zwillinge bis 1,2 cm vereinzelt auf Matrix		24 - 35	
Quintinit xx	Jacupiranga, Cajali, São Paulo, Brasilien	gelbe blockige vereinzelt neben schwarzem Magnetit und weißen Karbonaten	28		TL E
Rathit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	schwarzmetallische glänzende stenglige xx meist neben Realgar auf Dolomit	5 - 16	14 - 15	TL
Rauchquarz x	Val Giuv, Sedrun, Graubünden, Schweiz	stark natürlich geätzter rauchbrauner Quarz x		18	E
Realgar (xx)	X Giftgrube, Ste. Marie aux Mines, Frankreich	kleine orangefarbene Einschlüsse und Kristallfragmente neben Arsen, gediegen	8		E
Realgar xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	hübsche leuchtendrote meist prismatische xx auf weißem Dolomit	2 - 5	15	
Rebulit	Shimen mine, Changde, Hunan, VR China	kleine schwarze körnige Einschlüsse in Auripigmentmatrix, analysiert	5 - 10		
Rebulit xx	Shimen mine, Changde, Hunan, VR China	kleine blockige des seltenen Thalliumminerals auf leuchtengelbem Auripigment, analysiertes Material Dr. RABER		40	TL
Reichenbachit	Blue mine, Springbok, Namaqualand, Südafrika	blaugrüne kuglige bis glaskopfartige Gebilde neben kleinen Libethenit xx	4		
Rhodizit x / xx	Antsongombato, Betafo, Madagaskar	gut ausgebildete hellgelbe isometrisch-blockige xx von 0,8 bis 1,2 cm Größe teils neben pinkrotem Rubellit auf Matrix		40 - 55	
Rhodizit x / xx	Fiakarandava, Ambositra, Madagaskar	bis zu 2,5 cm große hellgelbe Rhombendodekaeder mit oder ohne Matrix		60 - 78	
Rodalquilarit xx	Filon 340, Rodalquilar, Almeria, Spanien	für die Typlokalität ausgezeichnete MM mit reichlich kleinen gelbgrünen xx	48		TL E
Roedderit xx	Sierre de las Cabras, Albacete, Spanien	sehr gut ausgebildete einzelne hexagonalprismatische gelbliche xx auf Lava	8		
Römerit xx	Monte Arsiccio, Lucca, Toskana, Italien	dunkelbraune glasige xx und Fragmente mit Krausit xx und Halotrichit xx		23	E
Rosasit	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	hellblaue kuglige oder nieriige Aggregate neben Smithsonit xx oder Cerussit xx	5 - 14		
Rosasit (xx)	Mina Ojuela, Mapimi, Durango, Mexico	leuchtendblaue kuglige Aggregate oder nadlige xx reich auf Matrix	4	12	
Rouait (xx) / xx	Tenke Fungurume, Kolwezi, Dem. Rep. Kongo	dunkelblaue Spaltflächen des seltenen Minerals auf reicher Cupritmatrix, Mischkristall bzw. Verwachsung mit Gerhardt, tw. mit Brochantit, Malachit, Tenorit	12 - 18	25 - 58	
Rubellit xx	Tsarafara Sud, Mt.Ibity, Madagaskar	sehr schöner MM mit ungewöhnlich blockigen xx intensivrosa auf Quarz	24		E
Rubellit xx	Ampatsikahitra, Sahatany, Madagaskar	glasglänzende pinkviolette pristamtische xx auf heller Feldspatmatrix		32 - 38	
Rubellit xx	Pala, San Diego, Californien, USA	rosafarbene stenglige xx recht reich in einer feinkörnigen Lepidolithmatrix		24	E
Rutil → Anatas xx Pseudomorphose	Cuiaba, Gouveia, Minas Gerais, Brasilien	rehbrauner nadlig fasriger Rutil ersetzt sehr gut ausgebildete Anatas-Einzel-X von 8 bis 20 mm, auch einige der bei Anatas beschriebenen bizarren Gebilde sind als diese interessante Pseudomorphosen erhältlich, sehr schöne Stücke	8 - 18		
Rutil x	Ladinger Spitzm Aichberg, Kärnten, Österreich	knapp 4 cm großer dunkelrotbrauner blockiger x mit etwas Matrix		58	E

Rutil xx	Plattenkogel, Mallnitz, Kärnten, Österreich	sehr schöne rötlichbraune Sagenitgitter auf einer chloritreicher Matrix	6 - 14	20	
Rutil xx	Kollergraben, Binntal, Wallis, Schweiz	dunkelbraune glänzende prismatische xx oft auch als attraktive Sagenitgitter	6 - 12	30	
Rutil xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	orangebraune blockige xx oder schwarze fast nadlige xx auf Matrix	4 - 6		
Rutil xx	Cavradischlucht, Graubünden, Schweiz	absoluter Klassiker braune glänzende prismatische Rutil xx als Epitaxie auf schwarzen Hämatit xx als Eisenrosen ausgebildet	8 - 10	48	
Rutil xx	Gorb, Lercheltini, Binntal, Wallis, Schweiz	dunkelorangebraune bis schwarze blockige xx vereinzelt auf Matrix, klassisch	8		
Rutil xx	Turtschi, Giessen, Binn, Wallis, Schweiz	kleine schwarzmetallische meist dicktaflige xx auf weißem Dolomit xx	3		
Rutil xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine glänzende teils vielflächige rotbraune bis schwarze xx auf Dolomit	3 - 8		
Safflorit xx	Cobald Load mine, Cobalt, Ontario, Canada	reiche Stufe aus graumetallischen spitz zulaufenden xx, sehr gute Probe		35	E
Sanidin x	Itrongay, Betroka, Anosy, Madagaskar	hellgelbes gestrecktes 4,5 cm großes klares X in Edelsteinqualität		48	E
Sanidin x	Itrongay, Betroka, Anosy, Madagaskar	über cm-großer ausgezeichneter klarer gelber blockiger x, Edelsteinqualität	25		E
Sartorit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	glänzend schwarzmetallische dicktaflige bis langprismatische xx auf Dolomit auch als Epitaxie mit Dufrenoyisit xx	6 - 15	10 - 16	TL
Sazhinit-(Ce) xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	seidigweiße spitz zulaufende gut ausgebildete xx neben weißen Ellingsenit xx, Tapersuatsiit xx und rosa Villiaumit xx auf Phonolith		35	
Schizolit xx	Poudrette quarry, Mt.St.Hilaire, Canada	2,5 cm großes Aggregat nur aus rosafarbenen gestreckt plattigen Schizolit xx, ex-Sammlung U.HAUBENREIBER		75	E
Schizolit xx	Poudrette quarry, Mt.St.Hilaire, Canada	über 4 cm großes Aggregat aus intensivrosafarbenen Serandit xx mit orientiert aufgewachsenen kleinen zartrosefarbenen Schizolit xx als Epitaxie (!), Top		120	E
Schmitterit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	gelbe bis beige feinkristalline Beläge oder Kügelchen meist mit Emmonsit xx		12	TL
Schoepit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	leuchtgelbe feinkristalline Beläge oder nadlige xx, teils auch als Pseudomorphosen nach blättrigen Rutherfordin xx, ex-Sammlung J.C.LEYDET	12 - 30	45	
Schoepit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	leuchtend dottergelbe nadlige xx auf schwarzer Uraninitmatrix, ex- J.C.LEYDET	15 - 28		TL
Schörl x	Lake Alaotra, Ambatondrazaka, Madagaskar	sehr guter schwarzer glänzender doppelendiger 2,5cm großer Einzel-X mit interessanten Kopfflächen		44	E
Schörl x	Turbenalp, Binntal, Wallis, Schweiz	2 cm großer schlanker schwarzer glänzender Einzelkristall		15	E
Schörl xx	Nickelville, Alaotro Mangoro, Madagaskar	glänzende schwarze prismatische xx bis 3 cm bilden hübsche Proben		30 - 38	
Schwefel, gediegen xx	Novajaworivsk, Lwiw, Ukraine	3 cm großes schwefelgelbes blockiges Kristallaggregat mit bizarrer Kopfläche, ex-Sammlung U.HAUBENREIBER		30	E
Seligmannit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	hübsche oft hochglänzende und flächenreiche gelb- oder graumetallische xx neben anderen Sulfosalzen auf weißem Dolomit, tw. einzelne analysiert	4 - 15	10 - 16	TL
Senait xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	schwarzmetallische hochglänzende blockige xx auf typischer alpinotyper Matrix		28	E
Senegalit xx	Kouroudiako, Faleme, Senegal	kleine klare farblose bis gelbliche blockige bis langgestreckte xx auf Variscit, Türkis oder lateritischer Matrix, sehr schöne und reiche Proben, Typlokalität	4 - 10		TL
Sengierit xx	Luiswishi mine, Kawana, Kipushi, DR Congo	kleine grüne trapezartige Täfelchen auf Kluftflächen hellen Gesteins	15		TL E
Shafranovskit	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	rehbraune feinkristalline Massen in reicher Paragenese mit Kalifersit, Lovozerit, Eudyalit, Lomonosovit, Lamprophyllit und anderen, Fund um 1990		25 - 35	
Siderit xx	Mt. Tazna, Nor Chichas, Potosí, Bolivien	flachrhomboedrische hellbraune xx bis 2 cm reich mit kleinen Pyrit xx		15	E
Siderit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	gut ausgebildete rehbraune rhomboedrische xx reich auf Matrix	4 - 5	20	
Silber, gediegen	Kongsberg, Buskerud, Norwegen	grau angelaufene lose Silberlocken als sog. Silberwolle	20		E
Silber, gediegen	Dscheskasgan, Karaganda, Kasachstan	knapp 2 cm großer Bereich mit Lockensilber auf Matrix ex-U.HAUBENREIBER		48	E
Silber, gediegen	Highland Bell mine, Beaverdell, Canada	meist reiche Proben aus blechartigen oder lockigen Silber, alte Funde	8 - 28	50	

Silber, gediegen	Sarbai, Rudny, Kostanay, Kasachstan	schöne silberweiße Locken sehr reich auf Matrix, ex Slg. U.HAUBENREIßER	45	60	
Silber, gediegen xx	Kongsberg, Buskerud, Norwegen	kleine spießige xx reich auf Kluftfläche		28	E
Silber, gediegen xx	Bouismas, Bou Azzer, Draâ Tafilalet, Marokko	hochglänzende silberweiße blockige xx und hackige Aggregate auf Matrix		30	E
Sklodowskit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	gut ausgebildete kleine leuchtendgelbe prismatische xx und Kugeln auf Matrix	8 - 24		
Sklodowskit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	sehr gut ausgebildete intensiv gelbe langprismatische xx in kleinen Drusen	20 - 28		TL
Skorodit xx	X Christiana, Kamariza, Laurion, Griechenland	zart grünliche glasglänzende spitz zulaufende oder blockige xx auf Matrix	4 - 6	8 - 20	
Skutterudit xx	Agoudal, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	hübsche und reiche Aggregate aus graumetallischen Kubooktaedern		9 - 20	
Slavikit xx	Mina Varios Amigos, Almeria, Spanien	gelbe taflige xx meist reich auf Matrix, die weltbesten bekannten xx	20 - 35		
Smaragd xx	Habachtal, Salzburg, Österreich	Garbe aus bis 1,5 cm großen prismatischen grünen xx auf typischer Matrix		45	E
Smithsonit xx	Berg Aukas mine, Grootfontein, Namibia	reiche Probe aus seidig glänzenden zart beigen blockigen xx, altes Stück		35	E
Smithsonit xx	Mina Hermosa, Udias, Cantabrien, Spanien	kleine weiße reiskornartige xx neben farblosen tafligen Hemimorphit xx	4	4	
Smithsonit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	farblos, gelb, rosa, braun, grün, Rhomboeder, Skalenoeder, blockige xx, reiskornartig etc. alle Stücke meist sehr reich, xx von 0,3 bis 2 cm	4 - 14	15	
Soddyit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	klare orangegelbe bis opake wachsgelbe xx, teilweise mit Cuprosklodowskit xx		45	
Soddyit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	kleine gelbe glänzende blockige xx oft reich auf Matrix, ex- J.C.LEYDET		70	TL E
Soddyit xx	Swambo Hill, Kambove, Katanga, Kongo	leuchtendgelbe wachs- bis glasglänzende blockige xx bilden meist attraktive und reichbesetzte Proben, ex-Sammlung J.C.LEYDET	25 - 30		
Sonorait xx	Cerro Cinto, Rodalquilar, Almeria, Spanien	kleine gelblichgrüne blättrig-nadlige xx auf einer Quarzmatrix, analysiert	35		E
Sperrylit xx	Talnakh, Norilsk, Krasnoyarsk, Russland	kleine hochglänzende silberweiß-metallische Blockige xx und Fragmente in einer dunklen Talnakhit-Matrix, ex-Sammlung U.HAUBENREIßER, kleine KS		75	E
Spessartin x / xx	Antsotsora, Antsirabe, Madagaskar	attraktive 1 bis 3 cm große vielflächiger schwarzrote xx auf heller Matrix		20 - 48	
Sphalerit xx	Troya mine, Mutiloa, Baskenland, Spanien	herrliche und sehr reiche Probe aus gelbraunen hochglänzenden Honigblende xx	18		E
Sphalerit xx	Dscheskasgan, Karaganda, Kasachstan	Var. Cleiophan, als 2,5 cm großes gelbgrünes Aggregat aus blockigen xx		28	E
Sphalerit xx	Septemvri mine, Madan, Smolyan, Bulgarien	attraktive Proben mit schwarzbraunen glänzenden xx reich mit Galenit xx u.a.		15 - 20	
Sphalerit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	hübsche klare gelbe bis dunkelbraune isometrische xx auf weißem Dolomit	3 - 5	6	
Sphärocobaltit xx	Agoudal, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	intensiv pinkfarbene Rhomboeder oder linsenartige xx auf Dolomit oder Erz	4 - 5	15	
Spinell x / xx	Mogok, Myanmar (Burma)	Edelspinell als blutrote, violette bis rosarbene durchsichtige bis durchscheinende einzelne Oktaeder oder Kristallgruppen 6 - 18 mm ohne Matrix, klassischer Fuo	8 - 20		
Spodumen x	Mawi pegmatit, Nuristan, Afghanistan	4,5 cm großer zart fliederfarbener teils klarer dicktafliger x mit Endflächen		30	E
Staurolith xx	31 river, Mt.Phillip, Gascoyne, West Australien	2 einzelne braune Zwillinge 60° bis über 2cm , 1 Kristall unverzwilligt langgestreckt prismatisch 1 KS = 3 Kristalle		18	E
Staurolith xx	Alter do Chao, Portalegre, Portugal	1 Zwillung 60°, 1 Zwillung 90°, 1 x unverzwilligt, bis 2,5cm 1KS = 3 xx		15	
Staurolith xx	Blue Ridge, Fanin Co., Georgia, USA	3 bis 5 xx pro Probe, hübsche prismatische oder verzwilligte xx bis 2,5 cm		18 - 24	
Staurolith xx	Coray, Finistere, Bretagne, Frankreich	3 sehr massiv blockige Zwillinge 60° bis über 2cm 1 KS = 3 Zwillingskristalle		15	E
Staurolith xx	Pilar, Taos Co., New Mexico, USA	2 einzelne braune Zwillinge 60° Größe 1,5 cm 1 KS = 2 Zwillingskristalle		18	E
Stellerit xx	Gibelbach, Fiesch, Goms, Wallis, Schweiz	schöne weiße Kristallaggregate sehr reich auf Matrix		7 - 10	
Stephanit xx	Proaño mine, Fresnillo, Zacatecas, Mexico	blockige bis dicktaflige schwarzmetallische xx oft mit Pyrargyrit xx, alte Funde		55 - 75	
Stilbit xx	Pufler Loch, Saltern Schlern, Südtirol, Italien	farbloseweiße glasglänzende kuglige Aggregat als sog. Puflerit reich auf Matrix	4		E
Stilbit xx	Gotthard-Süd Tunnel, Tessin, Schweiz	hübsche weiße Kristallgarben auf Quarz xx		5	
Stilbit xx	Schwarzhorn, Binntal, Wallis, Schweiz	schöne hellgelbe garbenartig angeordnete xx auf Matrix		16	E

Stilbit xx	Wannigletscher, Cherbading, Wallis, Schweiz	langgestreckte 2 cm große Kristallgarbe auf Matrix		12	E
Strengit xx	Eduardo Claim, Conselheiro Pena, Brasilien	rosaweiße Kristallgarben auf einer reichen Rockbridgeit-Matrix		12	E
Strontianit xx	Cavradischlucht, Graubünden, Schweiz	grauweiße farben-oder blumenkohlartige reiche Aggregate teils ohne Matrix		25 - 30	
Studtit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	hellgelbe nadlig-fasrige xx mit Uranophan oder Rutherfordin auf Uraninit	35 - 48		TL
Sursassit xx	Molinello, Val Craveglia, Ligurien, Italien	rotbraune nadlig fasrige xx und Gängchen in und auf Matrix	6		
Synchisit-(Ce) x	Pfitscher Joch, Südtirol, Italien	farblos klarer langprismatischer x auf Feldspatmatrix	5		E
Synchisit-(Ce) xx	Wannigletscher, Cherbading, Wallis, Schweiz	hübsche einzelne gelbe oder orange hexagonalprismatische xx tw. mit Rutil xx	15 - 23	8 - 25	
Talmessit xx	Aghbar mine, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	top-Stufen mit bis zu 6 mm großen rosa- bis tiefvioletten (cobalthaltig) blockigen xx extrem reich auf Matrix, weltbestes Material		30 - 48	
Tangdanit xx	Vilahermosa del Rio, Valencia, Spanien	hübsche glänzende grünlichblaue blättrige xx meist reich auf Matrix	8	10 - 48	
Tantalit-(Fe) xx	Governador Valadares, Minas Gerais, Brasilien	dicktafliges braunschwarzes Aggregat mit aufsitzenden hübschen kleinen orangegelben Mikrolith xx als Oktaeder ausgebildet, Preis auch mit danach	34		E
Tantalit-(Mn) xx	Taramanga, Mahaiza, Betafo, Madagaskar	bis 3 cm große Aggregate aus spitz zulaufenden langprismatischen xx		34 - 40	
Tapiolit-(Fe) x	Alto Quixaba, Paraiba, Brasilien	über cm-großer glänzend schwarzer dicktafliger Zwillingkristall ohne Matrix	24		E
Tektit	Maoming, Guangdong, VR China	5 bis 6 cm große längliche bis tropfenförmige schwarze Tektite		20 - 26	
Tektit	Nakhon Ratchasima, Thailand	4,5 cm großer eher eiförmiger schwarzer Tektit		28	E
Tellur, gediegen x	Emperor mine, Vatoula, Viti Levu, Fidji	knapp cm-großer silbergraumetallischer spießiger x ohne Matrix	40		E
Tellurit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	intensiv gelbe glasglänzende langgestreckte oder blättrige xx und Spaltflächen oft zusammen mit diversen anderen Tellurmineralen auf Quarz	6 - 12		
Tennantit xx	Dscheskasgan, Karaganda, Kasachstan	4 cm große Probe nur aus schwarzmetallischen blockigen xx		28	E
Tennantit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	3 cm großes Aggregat aus 2 dreiseitigen graumetallischen Pyramiden		24	E
Tenorit xx	Monte Somma, Vesuv, Neapel, Italien	schwarze dünne blättrige xx recht reich auf Lavamatrix von der Typlokalität, die Probe stammt vom Ausbruch aus dem Jahr 1861		40	TL E
Tetradymit xx	Župkov, Žarnovica, Banska Bystica, Slowakei	von der Typlokalität!!! aus der historischen Slg. des K.u.K. Erzherzog Rainer von Österreich um 1860, danach Kloster Melk. Einzelne graumetallische xx oder Aggregate meist sehr gut ausgebildet zwischen 3 und 7 mm	10 - 18		TL
Tetrawickmanit xx	Langban, Filipstad, Värmland, Schweden	kleine honiggelbe blockig-körnige xx mit etwas Malachit auf Matrix		38	E
Thomsenolith xx	Ivigut, Arsuk Fjord, Sermersooq, Grönland	farblose/ gelbliche blockige bis prismatische xx tw. mit Prosopit, Pachnolith xx	3 - 4	28	TL
Tilasit xx	Wannigletscher, Cherbading, Wallis, Schweiz	rosabeige blockige teils spitzauslaufende xx oder braune rosettenartige Gebilde		28 - 45	
Tinzenit xx	Molinello, Val Craveglia, Ligurien, Italien	hübsche orangegelbe gebogentaflige xx auf Quarz	14	14	
Tirolit xx	Silberberg, Brixlegg, Tirol, Österreich	grünlichblaue blättrige Aggregate neben etwas himmelblauem Clarait auf Kluft		18	E
Titanit xx	Prettau, Ahrntal, Südtirol, Italien	gelbgrüne glasglänzende xx oft sehr reich neben Chlorit xx auf Matrix		20 - 45	
Titanit xx	Felskinn, Saas Fee, Visp, Wallis, Schweiz	hellbraune blättrige Zwillingkristalle reich auf Matrix	18		E
Titanit xx	Gletsch, Furka, Oberwald, Wallis, Schweiz	bis zu 3 cm große grünliche oft verzwilligte Einzelkristalle	10		E
Titanit xx	Miagagletscher, Mont Blanc, Italien	grünlichbeige scharfkantige dicktaflige xx auf Quarz	5		E
Topas x	Bukuru, Jos Plateau, Nigeria	gut ausgebildeter kapp 2,5 cm großer langprismatischer Einzelkristall	30	35	
Topas x	Thomas Range, Juab Co., Utah, USA	gut ausgebildeter sehr klarer cognacfarbener glasglänzender Einzelkristall 1,5 cm	15		E
Topas xx	Thomas Range, Juab Co., Utah, USA	sehr attraktiv aufgebaute Probe mit zartbräunlichen klaren prismatischen xx mit kleinen Pseudobrookit xx, ex-Sammlung U.HAUBENREIßER		48	E
Topas xx	Kleine Spitzkoppe, Karibib, Erongo, Namibia	1 bis 3 cm große gedrungene oder langgestreckte farblose Einzelkristalle		18 - 45	
Topas xx	Tepetate, San Luis Potosi, Mexico	farblose prismatische xx mit braunen Endflächen bilden Kristallgruppen	6 - 12		

Topas xx	Solnechnoe, Khabarovsk Krai, Russland	2,2 cm großes meiselartig zulaufendes blockiges Kristallaggregat		40	E
Torbernit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	leuchtend- bis dunkelgrüne quadratisch-taflige xx auf Malachitmatrix	8		
Tounkit (xx)	Malo Bystrinskoe, Slyudyanka, Russland	hellblaue glasige körnige Einschlüsse neben reichlich Lazurit (auch TL)		60	TL E
Touretit xx	Ambalabe, Vakinankaratra, Madagaskar	0,3 bis 1 cm große farblose, weiße oder rosaweiße Rhombendodekaeder auf Feldspat oder sehr guten dunklen Fluor-Liddicoati /Liddicoatit xx, neues sehr seltenes Mineral von der Typlokalität, teils ausgezeichnete Proben		65 - 170	TL
Trechmannit x / xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	kleine leuchtend kirschrote oder fast schwarze meist isometrische xx teils mit winzigen Proustit xx und anderen Sulfosalzen, fast alle Proben einzeln analysiert	40		TL
Tridymit xx	Vechec, Vranov nad Toplau, Slowakei	gut ausgebildete farblosweiße taflige xx reich auf Matrix	7		
Tungstenit xx	Crevoladossola, Piedmont, Italien	kleine graumetallische taflige xx vereinzelt auf weißer Matrix	5 - 10		
Tuperssuatsiait xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	fasrige Aggregate oder schöne Igel aus bräunlichen nadligen xx teilweise mit wenig Sazhinit-(La), Villiaumit xx, Aegirin xx, Ellingsenit xx etc. auf Matrix	4 - 10	14 - 20	
Turmalin xx	Tsarafara Sud, Sahantany, Mt Ibity, Madagaskar	knapp 5 cm großer doppelendiger prismatischer dunkler Einzelkristall mit rosa durchscheinenden Kanten, wahrscheinlich Liddicoatit - Fluorliddicoatit		85	E
Uvit x	Pomba, Serra das Éguas, Brumado, Bahia BRA	2,2 cm großes dunkelgrünes knopfartiges Kristall ohne Matrix		58	E
Uvit xx	Pomba, Serra das Éguas, Brumado, Bahia BRA	bis 3,5 cm großes langprismatische graugrünliche Kristallaggregate ohne Matrix		35 - 70	
Uwarowit xx	Saranovskii mine, Ural, Russland	dunkelsmaragdgrüne hochglänzende isometrische xx reich auf Chromitmatrix		28	E
Valentinit xx	Xikuangshan mine, Hunan, VR China	1,5 cm großes beiges halbkugliges Aggregat aus guten xx auf Matrix, gute Probe		45	E
Vanadinit xx	Mibladen, Marokko	sehr schöne Stüfchen mit glänzenden rotbraunen dicktafligen xx bis 1,5cm reich besetzt oder selten auch schokobraune xx , auch bis 5 cm große Schwimmer	3 - 6	10 - 65	
Vandenbrandeit xx	Kalongwe, Kolwezi, Lualaba, DR Congo	kleine glänzende schwarzgrüne xx auf hellem Chrysokoll mit teils reicher Curit-Matrix und kleinen Torbernit, von der Typlokalität sehr selten zu bekommen		55	TL E
Vandenbrandeit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	dunkelgrüne meist spitz zulaufende xx oft reich auf Matrix, teilweise mit Kasolit auf Malachit ex-Sammlung J.C.LEYDET	10 - 25		
Variscit xx	Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso, Brasilien	bis 7 mm große hellgrüne Kugeln aus blockigen xx einzeln auf Matrix		25 - 32	
Vauquelinit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	kleine olivgrüne blättrige xx auf Malachitmatrix, eher selten von hier		20	E
Verdelith xx	Aracuaí, Minas Gerais, Brasilien	olivgrüne teils klare langprismatische xx 2 bis 4 cm oft mit zart rosafarbenen Lepidolith xx oder weißen Feldspat xx		15 - 45	
Veszelyit xx	Sanguozhang, Dongchuan, Yunnan, VR China	hübsche blaue langgestreckte oder gebogene xx oft mit Hemimorphit xx	5 - 25		
Villamaninit xx	Mina Providencia, Villamanin, Leon, Spanien	graumetallische meist oktaedrische xx oder rundliche Aggregate sehr reich in / auf karbonatischer Matrix von der Typlokalität		28 - 38	TL
Villiaumit xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	kleine rosafarbene blockige xx neben Tuperssuatsiait xx auf grauer Matrix	3		E
Vinogradovit xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	kleine nadlige xx haarartig auf Aegirin aufgewachsen mit braunem Zakharovskit	12 - 15		
Vivianit xx	Tomokoni mine, Machacamarca, Bolivien	5,5 cm großes glasglänzendes blaugrünes doppelendiges Kristallaggregat mit etwas Matrix , klassischer Fundort		38	E
Vladimirit xx	Ait Ahmane, Bou Azzer, Quarzazate, Marokko	kleine weiße lattige xx bilden attraktive sternartige Gebilde auf Matrix	18		E
Wadeit xx	Mt. Eveslogschorr, Khibiny, Kola, Russland	zartviolette blockige xx mit Aegirin und Feldspat		45	E
Wallisit xx	Lengenbach, Binntal, Wallis, Schweiz	schwarzmetallische hochglänzende teils verzerrt blockige xx teils sehr scharfkantig, gute Proben des seltenen Minerals von der Typlokalität, analysiert	48 - 65	40	TL
Wardit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	farblose bis weiße oktaedrische xx 2 bis 20 mm oft sehr reich auf bräunlicher Matrix, neben Lazulith das bekannteste Mineral von hier, Funde um 1980	8 - 18	14 - 35	
Wavellit xx	Palazuela de las Cuevas, Zamora, Spanien	hübsche kleine gelbe xx reich neben Türkiskügelchen auf Matrix	10		E
Wavellit xx	Fumade, Tarn, Occitanie, Frankreich	weiße oder grünlich nadlige xx, Rosetten oder kuglige Aggregate, sehr reich	4 - 10	14	

Wendwilsonit xx	X Aghbar, Bou Azzer, AntiAtlas, Marokko	rosa bis violette xx reich auf Matrix, cobalthaltig, analysiert von der Typlokalität		38	TL
Whiteit-(CaFeMg) xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	beige blockige xx und sehr reiche strahlige Massen oft neben Lazulith		28 - 42	
Whiteit-(MnFeMg) xx	Sapucaia, Galilea, Minas Gerais, Brasilien	kleine beige bis farblose blockige xx auf Matrix	12		E
Wickenburgit xx	Rat Tail Claim, Wickenburg, Arizona, USA	kleine farblose taflige xx teils reichlich auf Klüftflächen	4 - 7	6 - 15	
Willemmit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	glasglänzende farblose, weiße, gelbe bis hellblaue prismatische xx oder kuglige Aggregate sehr reich auf Matrix, meist sehr gutes Material	8 - 15		
Willhendersonit xx	Vispi, San Venanzo, Terni, Umbrien, Italien	kuglige Aggregate aus eckigen farblosen xx mit Fluorophlogopit xx, Phillipsit xx	5		TL E
Wiluit x	Wilui, Sakha, Sibirien, Russland	große dunkelolivgrüne tetragonalprismatischer Einzelkristalle (KS = 3 xx)	8 - 12	22	TL
Wismut, gediegen	Rubicon pegmatit, Karibib, Namibia	knapp 3 cm große silbrigmetallische reiche Erzprobe mit typischen Spaltflächen		30	E
Wulfenit xx	Kurutag, Shanshan, Xinjiang, VR China	tieforange blättrige bis 1,5 cm bilden reiche KS, ex-Slg. U.HAUBENREIßER		45	E
Wulfenit xx	Bleiberg, Villach, Kärnten, Österreich	gelborange taflige xx bilden recht reiche Stücke von der Typlokalität		28	TL
Wulfenit xx	Doroteja mine, Mies, Slowenien	orange gelbe bipyramidale reichlich auf weißer Matrix, attraktive Proben	10	14 - 24	
Wulfenit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	nadlige bis blockige rotbraune xx neben Kasolit xx, Torbernit xx auf Malachit	5		
Wulfenit xx	Shinkolobwe, Katanga, Dem. Rep. Kongo	beigebraune blockige bis nadlige xx oft reich auf Uranophan, Curit, Uraninit	10		
Wulfenit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	gelbe, braune, orangefarbene bis schwarzbraune meist dicktaflige xx zwischen 0,2 bis 3 cm Größe in den unterschiedlichsten Paragenesen	8 - 20		
Wupatkiit (xx)	Cameron, Coconino Co., Arizona, USA	rosafarbene kuglig-warzige Aggregate auf Matrix	20		TL E
Xanthocon xx	Imiter mine, Djebel Sarho, Boulmane, Marokko	orangebraune gestreckt dicktaflige xx mit leuchtenroten Proustite xx auf Quarz		20	E
Xenotim-(Y) xx	Kollergraben, Binnental, Wallis, Schweiz	klares gelbliches blockiges Kristallaggregat auf Matrix	12	25	
Xilingolit (xx)	Beryll, Aschamalm, Neukirchen, Salzburg, Österreich	graumetallische Erzbutzen und seltener stenglige eingewachsene xx des seltenen Minerals, analysierte Proben (TU Bergakademie Freiberg)		20 - 25	
Yuanfullit xx	La Celia, Jumilla, Murcia, Spanien	braune nadlige xx tw. mit Fluorrichterit oder Fluorphlogopit xx	15		E
Zakharovit xx	Aris Quarry, Windhoek, Namibia	kleine leuchtenhellbraune blättrige xx neben blockigem Neptunit x	14		E
Zanazziit xx	Fazenda Santa Maria, Jenipapo, Itinga, Minas Gerais, Brasilien	sehr reich mit kleinen deutlich ausgebildeten blockigen bis pseudokubischen xx von rosa (!) bis brauner Färbung besetzte Proben, sehr gut		30	E
Zemannit xx	Bambolla Mine, Moctezuma, Sonora, Mexiko	dunkelbraune hexagonalprismatische xx auf Quarz	8		TL
Zinkit	Franklin Furnace, Sussex Co., New Jersey, USA	5,5 cm große extrem reiche Probe aus tiefroten Zinkit aus historischem Fund		46	TL E
Zinkolivenit xx	Kamariza, Laurion, Attika, Griechenland	olivgrüne wachsglänzende kuglige Aggregate aus xx sehr reich auf Matrix		24	TL E
Zirkon x	Ilmengebirge, Miask, Chelyabinsk, Ural, RUS	brauner blockige Einzel xx um 1 bis 1,5 cm, historischer Fund	6 - 12		
Zirkon x	Larvik, Tvedalen, Vestfold, Norwegen	1,7 cm großer scharfkantiger x brauner auf Matrix		30	E
Zirkon x	Peixe complex, Tocantins, Brasilien	braune bipyramidale Einzelkristalle um 1,5 cm (mm) 4,5 cm (KS)	6 - 15	38	
Zirkon xx	Ambatofotsy, Antananarivo, Madagaskar	bis 3,5 cm große rehbraune artischockenartig aufgebaute Kristallaggregate		32	
Zirkon xx	Marchenko, Kukisvumchorr, Khibiny, Russland	braune bipyramidale kurzprismatische xx bis 1,5 cm auf Feldspatmatrix		18 - 24	

Handstücke International Sommer 2026

E = Einzelstück (single piece) / TL = Typlokalität (type locality)

Mineral	Fundort	Beschreibung	Größe in mm	Preis in Euro	
Adamin xx	Mina Ojuela, Mapimi, Durango, Mexico	glasglänzenden gelben Adamin xx bilden sehr reiche Probe, UV aktiv!	60 x 35 x 25	45	E
Adular xx	Pripolarnij Ural, Russland	attraktives Aggregat aus mehreren um 2 cm großen blockigen xx mit dunkelgrünem Chlorit, ex-Slg. U.HAUBENREIßER Leipzig	50 x 40 x 30	28	E
Aktinolith xx	Otjiwarongo, Otjozondjupa, Namibia	7 cm großes fettes freistehendes dunkelgrünes blockiges Kristallaggregat, nur wenige Stücke von hier bekannt, sehr gut auch fürs Mineral ansich!	80 x 50 x 40	120	E
Analcim xx	Seiser Alm, Grödnertal, Südtirol, Italien	gut ausgebildete weiße isometrische xx bis 1,5 cm reich auf Matrix, gut	110 x 70 x 60	48	E
Anapait xx	Bellver de Cerdanya, Lleida, Catalunya, Spain	9 cm große Geode voll mit kleinen hellgrünen glitzernden Anapait xx	90 x 90 x 50	35	E
Anatas xx	Ofenhorn, Binntal, Wallis, Schweiz	schwarzblaue bipyramidale xx bis 5 mm neben braunen Pseudomorphosen von Rutil (als Sagenit) nach ehemaligen Brookit xx auf heller Matrix	65 x 35 x 30	35	E
Anatas xx	Fleschsee, Kriegtalalp, Binntal, Wallis, Schweiz	zahlreiche kleine gelbbraune glänzende bipyramidale xx neben Adular xx	70 x 25 x 20	38	E
Anatas xx	Cantera del Moro, Oteruelo de la Valduerna, Santiago Millas, León, Spanien	dunkelbraune bipyramidale xx recht zahlreich direkt auf einer Matrix aus rötlichem Sandstein (!!!), sehr ungewöhnliche Paragenese	60 x 60 x 45 80 x 55 x 20	45 48	
Andalusit x	Corns de Ransol, Canillo, Andorra	3 cm großer scharfkantiger beiger blockiger Einzelkristall, fun fact am Rande: meine allererste mineralogische Probe aus Andorra überhaupt	30 x 30 x 20	25	E
Andradit xx	Rosario Mabel claim, Pampa Blanca district, Castrovirreyna, Huancavelica, Peru	dunkelbraune parkettierte Rhombendodekaeder bis 3,5 cm Größe bilden sehr reiche Stufen aus einem Neufund vom letzten Jahr, der nur wenige Proben dieser Qualität geliefert hat	100 x 60 x 30 115 x 70 x 35	90 130	
Anglesit xx	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	sehr reiche Stufe zum größten Teil nur aus farblosen bis zart gelblichen prismatische Anglesit xx bis max. 2,5 cm bestehend, mit etwas Galenit	60 x 50 x 20	130	E
Apatit xx	Wollbachthal, St.Jakob, Ahrntal, Südtirol, Italien	weiße gestreckt dicktaflige xx und Fragmente bis 2 cm auf Matrix	90 x 40 x 30	38	E
Apatit xx	Lukmanierschlucht, Val Medel, Surselva, Graubünden, Schweiz	knapp 1,5 cm großes Aggregat aus zart rosafarbenene(!!!) glasglänzenden dicktafligen xx auf Bergkristall xx, nicht häufig und gesucht!	70 x 40 x 35	75	E
Aragonit xx	Maria Alm, Saalfelden, Pinzgau, Salzburg A	weiße Igel aus nadligen xx sehr reich auf Matrix, hübsche Probe	90 x 55 x 50	28	E
Aragonit xx	Schwarzleo, Leogang, Pinzgau, Österreich	sehr schöne Probe aus großen weißen nadligen xx, sieht aus wie ein Igel	100 x 70 x 65	50	E
Augelit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	glitzernde zartgrünliche klare blockige xx sehr reich mit Siderit xx auf Quarzmatrix, alte Funde um 1980	110 x 70 x 45 110 x 80 x 60	70 110	
Auripigment xx	Elbruskiy mine, Elbrus Mts. Kaukasus, Russland	leuchtend orangegelbe langprismatische xx bilden teils sternartige Aggregate beiderseits reich auf heller Matrix, ex-Sammlung G. KRONZ	170 x 100 x 40	135	E
Auripigment xx	Shimen, Changde, Hunan, VR China	leuchtend orangegelbe schlanke prismatische xx bis 2 cm bilden sehr reiche und attraktive Probe, Fund aus den 90er Jahren	95 x 80 x 45	165	E
Azurit xx	Copper Queen mine, Bisbee, Arizona, USA	reiche historische Probe aus glänzenden dunkelblauen kugligen Aggregaten aus blockigen xx, Klassiker aus den USA	55 x 40 x 25	65	E
Azurit xx	Cap Garonne, Le Pradet, Var, Frankreich	leuchtend intensivblaue blättrige xx bilden reiche Aggregate auf heller Matrix, sehr gut für den Fundort, ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg	110 x 70 x 30	95	E
Baryt x	Frizington, Cumbria, England, UK	6 cm großer gut ausgebildeter brauner glasglänzender gestreckt dicktafliger x, ex-Bergakademie Freiberg und ex-Slg. FIEDLER, Klassiker	60 40 x 30	85	E
Baryt xx	Nashik, Maharashtra district, Indien	bis 1,5 cm große weiße trapezartige taflige xx sehr reich mit kleinen Fluorapophylliten, sehr ungewöhnliches Mineral für dieses Fundgebiet! reiche und gut aufgebaute Stufe, ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg	90 x 90 x 25	95	E
Baryt xx	Rio Bacchera, Nuxis, Sardinien, Italien	dickprismatische bräunlichgelbe xx bis 6 cm mit rauher Oberfläche bilden eine reiche Stufe aus einem älteren Fund, schön aufgebaut	110 x 70 x 70	125	E

Baryt xx	Aouli, Mibladen, Midelt, Draâ Tafilalet, Marokko	hübsche rosabeige blättrige xx auf fliederfarbenen Quarz xx, ex-Sammlung G.KRONZ - Luxembourg	80 x 70 x 50	45	E
Bixbyit xx	X N'Chwaning II, Kuruman, Südafrika	hundert kleine schwarzmetallisch glänzende Würfelchen auf einer reichen Hausmannit-Matrix welcher tw. bis cm große schwarzmetallische glänzende oktaedrische xx bildet	60 x 40 x 30	75	E
Borcarit xx	Mina Rey y Reina, Charcas, San Luis Potosí, Mexico	hellblaue, farblose oder graue spitz zulaufende blockige xx sehr reichlich auf Matrix aus einem aufsehenderregendem Neufund, das Mineral kommt normalerweise nur unansehnlich derb vor, einige Proben mit Nifontovit xx	60 x 50 x 45 75 x 55 x 40 80 x 65 x 50	140 175 240	
Bornit xx	Dscheskasgan, Karaganda, Kazakhstan	bläulich-schwarzmetallische blockige xx um 5 mm sehr reich auf einer hellen Matrix, Fund aus den 90ern, so gut wie vom Markt verschwunden	110 x 100 x 25	85	E
Brochantit xx	Blue mine, Springbok, Namaqualand, Südafrika	dunkelgrüne blockige xx reich auf Kluftflächen hellen Gesteins	70 x 55 x 40	35	E
Brookit xx	Magnet Cove, Hot Springs Co., Arkansas, USA	bis zu 1 cm große schwarze glänzende blockige xx der als Arkansit bezeichneten Varität auf Quarz, historische Probe diesen Klassikers	120 x 90 x 50	135	E
Calcioferrit xx	Montcada, Vallès Oriental, Barcelona, Spanien	kleine gelbgrüne xx reichlich mit Hydroxylapatit xx als weiße Igel und farblosen kleinen Montgomeryit xx, erloschener Fundort	70 x 55 x 35	42	E
Calcit xx	Panasqueira, Castelo Branco, Portugal	sehr reiche Probe aus grauweißen tafligen xx mit kleinen Pyrit xx auf Quarz	110 x 85 x 35	45	E
Calcit xx	Kemiö, Kimitoön Island, Finnland	attraktive Probe aus schlanken grauweißen langprismatischen xx, eher selten belegter Fundort, die erste Probe welche ich je von daher habe	85 x 60 x 40	65	E
Calcit xx	El Hammam mine, Ait Mimoune Caidat, Khémisset, Marokko	sehr attraktive Probe aus pagodenartig angeordneten flachrhomboedrischen Kristallen, ältere Fund	100 x 65 x 45	75	E
Cassiterit xx	Panasqueira, Castelo Branco, Portugal	hübsche schwarzbraune glänzende blockige freistehende xx bis 1 cm auf Gilbertit xx mit etwas Turmalin, ex-Slg G.KRONZ - Luxembourg	65 x 50 x 40	85	E
Cerussit xx	Touissite, Jerada, Oriental reg., Marokko	ausgezeichnetes 6 cm großes seidig glänzendes weißes blockiges Kristall-Aggregat neben etwas brauner Matrix, ex-Slg G. KRONZ Luxembourg	75 x 50 x 30	120	E
Cerussit xx	Stříbro(Mies), Tachov, Pilsen, Tschechien	sehr gutes 4 cm großes grauweißes Kristallaggregat auf Matrix, sehr alte historische Probe aus der ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg	55 x 40 x 25	120	E
Cervandonit-(Ce) xx	Wannigletscher, Cherbadung, Wallis, Schweiz	schwarze gebogene blättrig-taflige xx auf typischer alpinotyper Matrix	70 x 60 x 50	65	TL E
Chevkit-(Ce) xx	Satil, Tangir district, Gilgit-Baltistan, Pakistan	sehr reiche Probe nur aus schwarzen dicktafligen bis zu 4 cm großen xx bestehend, so gut wie nicht auf dem Markt zu sehen, ex-Slg G.KRONZ	90 x 60 x 50	385	E
Cinnabarit xx	Rudnany, Spisska Nová Ves, Kosice, Slowakei	kleine blockige hochglänzende dunkelkirschrote reich auf Sideritmatrix, gute Proben von hier sind schwer zu bekommen	65 x 35 x 30	48	E
Coelestin xx	La Reuchenette quarry, Bern, Schweiz	bis zu 2 cm große zartbläulichweiße langprismatische xx bis 2 cm mit weißen Calcit xx in 8 cm großer Druse, ex-Slg. HOFFMANN Jena	130 x 90 x 60	60	E
Cornetit xx	L'Etoile du Congo, Lubumbashi, DR Congo	schöne dunkelblaue blockige xx und Aggregate sehr reich auf Kluftflächen hellgrauen Gesteins, manche mit grünen Libethenit xx, Typlokalität, alles alte Fund aus der ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg	60 x 60 x 15 90 x 70 x 25 180 x 100 x 25	40 68 120	TL
Cornetit xx	L'Etoile du Congo, Lubumbashi, DR Congo	herrliche intensiv leuchtenblaue radialstrahlige Sonnen bis maximal 1 cm Durchmesser sehr reich auf grauer Matrix, Top, ex-Slg. G. KRONZ	170 x 80 x 35 200 x 110 x 50	190 235	TL
Creedit xx	Mina Navidad, Indé, Durango, Mexico	extrem reiche und bizarr aufgebaute attraktive Stufe nur aus bis zu 1 cm großen klaren prismatischen xx bestehend, tolles Teil	120 x 80 x 60	135	E
Datolith xx	Bor pit, Dalnegorsk, Russland	reiche Stufe aus zartgrünen blockigen xx um 3 cm, Fund um 1990	90 x 55 x 40	65	E
Demantoid xx	Lanzada, Val Malenco, Lombardei, Italien	hellgrüne glasglänzende isometrische xx um 3 mm reich auf Kluftfläche	155 x 65 x 25	85	E
Descloizit xx	Hochobir, Karawanken, Kärnten, Österreich	kleine glitzernde schwarzbraune xx zu hunderten als reicher Überzug auf karbonatischer Matrix, Klassiker aus Österreich	90 x 60 x 35 100 x 70 x 45	45 58	
Disthen xx	Barra do Salinas, Minas Gerais, Brasilien	attraktives Aggregat aus freistehende lattigen himmelblauen xx bis 10 cm	100 x 35 x 20	65	E

Epidot xx	Knappenwand, Untersulzbachtal, Österreich	ausgezeichnetes schlankes 5,5 cm großes dunkelolivgrünes Aggregat, historische Probe dieses absoluten Klassikers, ex-Slg. U.HAUBENREIBER	55 x 10 x 5	98	E
Epidot xx	Massif du Comillon, Bourg d'Oisans, Isere, Frankreich	olivgrüne gestreckt stenglige glasglänzende xx reich auf heller Matrix, alte Probe von der Typlokalität, ex-Slg. U.HAUBENREIBER, Klassiker	65 x 45 x 20	58	TL E
Euxenit-(Y) xx	Ambatofotsikely, Antananarivo, Madagaskar	sehr gut ausgebildetes gestreckt tafliges 5 cm Aggregat aus beigen xx	55 x 25 x 10	85	E
Euxenit-(Y) xx	Ankazobe, Analamanga, Madagaskar	6,5 cm großes rehbraunes fächerartiges Kristallaggregat ohne weitere Matrix	65 x 45 x 30	48	E
Fluorit xx	Mont Roc, Castres, Tarn, Occitanie, Frankreich	hellblaues eisartiges parkettiertes 8 cm großes würfliches Kristallaggregat, ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg, französischer Klassiker	100 x 70 x 70	185	E
Fluorit xx	Le Burg mine, Paulinet, Albi, Tarn, Occitanie, Frankreich	zart bläulichgraugrünliche würflige xx 5 cm, reiches altes Untertagestück, ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg, französischer Klassiker	110 x 100 x 70	225	E
Forsterit x	Katukubura Hills, Kolonne, Embilipitiya, Sri Lanka	7 cm großes dunkelolivgrünes tafliges Kristallaggregat neben massiven Fosterit, gute Größe und selten von hier zu sehen, ex-Slg. G.KRONZ	100 x 70 x 30	160	E
Galenit xx	X Stefanie, Bad Bleiberg, Kärnten, Österreich	bis zu 1,5 cm große bleigraumetallische Okteader auf Barytmatrix, histor.	80 x 75 x 40	60	E
Germanit	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	rotviolett-schwarzes reiches Erz seitlich mit etwas Galenit und Pyrit, alte Probe, sicher mit einigen eingewachsenen Seltenheiten im Micrometerbereich, diesbezüglich sind weitere Analysen notwendig	90 x 70 x 30	225	TL E
Gersdorffit	Mitterberg, St.Johann im Pongau, Salzburg A	sehr reiche historische Probe aus graumetallischem Erz mit wenig Siderit	70 x 55 x 50	48	E
Gips xx	Stbr. Zeglingen, Sissbach, Basel, Schweiz	glasklare attraktive taflige xx freistehend auf gauer Matrix, hübsch	95 x 30 x 20	28	E
Hemimorphit xx	X Eschbroich, Moresnet, Plombières, Wallonien, Belgien	farblose taflige xx auf einer massiven Smithsonitmatrix, historische Stufe vor 1900 mit undeutlich lesbaren Originaletikett	70 x 50 x 40	38	E
Heulandit xx	Gibelbach, Fiesch, Goms, Wallis, Schweiz	1,3 cm große weiße blockige neben grünen Fluorit xx und Stellerit xx	70 x 40 x 35 110 x 70 x 50	20 40	
Holtit (xx)	Mt. Vasin-Mylk, Murmansk, Kola, Russland	farblose stenglige xx in einer Feldspat-Turmalin-Glimmer-Matrix	70 x 50 x 25	38	E
Hydroxylherderit xx	Golconda, Governador Valadares, Doce valley, Minas Gerais, Brasilien	8 cm großes (!) langgestrecktes Aggregat aus 4 blockigen zart gelblichen xx bis 4 cm, sehr gut fürs Mineral, ex-Sammlung G.KRONZ - Luxembourg	80 x 40 x 34	330	E
Inesit xx	X N'Chwaning III, Kuruman, Südafrika	rosafarbene nadlig-lattige xx extrem reich auf Matrix, älterer Fund	70 x 50 x 40	160	E
Kamarizait	X Jean Baptiste, Kamariza, Laurion, Griechenl.	hellgelbliche reiche tonartige Massen mit brauner Matrix, TYP	70 x 50 x 25	38	TL E
Kermesit xx	Pezinok, Bratislava, Slowakei	rotmetallische teils bläulich angelaufene Kristallrosetten auf Kluftfläche	80 x 50 x 30	48	E
Kovdorskit xx	Zheleznyi mine, Kovdor, Murmansk, Russland	farblos-weiße bis zart rosa prismatische xx bis 2cm bilden sehr reiche Probe	60 x 50 x 35	195	TL E
Kupfer, gediegen xx	Central mine, Houghton, Keweenaw County, Michigan, USA	hackiges blechartiges 23 cm großes Kupfer, seitlich mit 2 bis zu 3 cm großen blockigen xx, historische Probe von diesem klassischen Fundort	230 x 140 x 20	275	E
Kupfer, gediegen xx	Dscheskasgan, Karaganda, Kazakhstan	filigranes bizzares Aggregat nur aus spiebig-dendritischen Kupfer xx bestehend, Fund um 1990, ex-Sammlung G.KRONZ - Luxembourg	90 x 50 x 35	125	E
Lamprophyllit (xx)	Mt. Rasvumchorr, Khibiny, Kola, Russland	rehbraune talflit-lattige glimmerartige Kristallpakete reich in Aegirinmatrix mit rötlichen Einschlüssen von Mineralen der Eudialyt-Gruppe	65 x 50 x 35 100 x 70 x 50	38 45	TL
Libethenit xx	Santa Rita, Grant Co., New Mexico, USA	langgestreckt prismatische olivgrüne xx reich auf heller Matrix	85 x 55 x 30	40	E
Loparit-(Ce) xx	Mt. Partomchorr, Khibiny, Kola, Russland	ausgezeichnete schwarze verzwillingte kubische xx einzeln auf Matrix	60 x 35 x 20	65	E
Magnetit xx	Brosso mine, Canavese, Piemont, Italien	hübsche kleine schwarze Rhombendodekaeder bilden reich Probe	60 x 45 x 25	28	E
Malachit → Azurit xx <i>Pseudomorphose</i>	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	dunkelgrüner Malachit ersetzt ehemalige blockige Azurit xx bis 1,5 cm reich auf einer Duftit-Cerussit-Matrix, historische Probe, Klassiker	80 x 55 x 50	85	E
Malachit → Azurit xx <i>Pseudomorphose</i>	Milpillas, Cuitaca, Sonora, Mexico	seidig glänzender feinnadliger dunkelgrüner Malachit ersetzt ehemalige blockige Azurit xx bis 1 cm auf dunkler Matrix	75 x 40 x 30	35	E
Maucherit (xx)	Cleopatra mine, Gillies Limit, Cobalt, Ontario,	beigemetalische blättrig-körnige Maucherite in reicher Paragenese mit	80 x 60 x 40	75	E

	Canada	Nickelin und Breithauptit in Karbonaten, historische Stufe			
Milarit xx	Val Giuv, Sedrun, Graubünden, Schweiz	langgestreckt hexagonalprismatische bis 7 mm komplett mit Chlorit xx bewachsen neben Apatit xx und Rauchquarz xx, Typlokalität	60 x 40 x 35	45	TL E
Normandit xx	Mt. Partomchorr, Khibiny, Kola, Russland	nadlig strahlige xx bilden rotbraune Sonnen um 2 cm reich in Matrix	70 x 40 x 35	45	E
Olmüt xx	N'Chwaning II mine, Kuruman, Südafrika	6 cm großes bogenartiges Aggregat nur aus rosaorangen Olmüt xx	65 x 30 x 30	75	E
Opal (Moos-Opal)	Grants Patch Opalite area, Black Flag Goldfield, Kalgoorlie, Australien	9 cm breites Gangstück aus reinem beigen bis hellgrünem von feinen schwarzen Strukturen durchsetztem Moos-Opal, einseitig poliert	120 x 90 x 40	70	E
Pargasit xx	Luc Yen distr., Yen Bái prov., Vietnam	3 leuchtengrüne langprismatische xx bis 3 cm auf weißer Marmormatrix, schöner Kontrast, herauspräpariert, ex-Sammlung G.KRONZ - Luxembourg	95 x 70 x 50	165	E
Planchet xx	Shangulowé, Kambovom Katanga, DR Congo	hellblaue nadlig-filzige xx extrem reich auf Matrix mit wenig Malachit	90 x 70 x 40	85	E
Powellit xx	Mina Vieja, Potrerillos, Atacama, Chile	sehr gute gelbe bis orangegelbe meist klare blockige xx sehr reich neben Brochantit xx oder Malachit xx, ex-Sammlung G.KRONZ - Luxembourg	65 x 60 x 50 80 x 70 x 65	120 135	
Prehnit xx	Saint Etienne de Baigorry, Bayonne, Nouvelle Aquitaine, Frankreich	zartgrünliche taflige xx oder kuglige Aggregate bis 1 cm aus eben diesen teils reichlich auf Matrix, ex-Sammlung G.KRONZ - Luxembourg	70 x 50 x 25 100 x 60 x 60	36 26	
Proustite xx	Ait Ahmane, Agdz, Zagora, Draâ Tafilalet, marokko	leuchtend kirschrote spitz gestrecktprismatische xx und Fragmente auf heller Calcitmatrix, nicht gesäuert ! ex-Slg G. KRONZ Luxembourg	90 x 60 x 50	135	E
Proustite xx	Imiter mine, Djebel Sarho, Boulmane, Marokko	kirschrote glänzende xx recht reich gemeinsam mit kleinen Fettelit xx auf einer Quarz-Galenit-Matrix, ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg	130 x 90 x 35	265	E
Pseudomalachit	L'Etoile du Congo, Lubumbashi, DR Congo	sehr reiche Probe aus dunkelgrünem glaskopartigem Pseudomalachit mit einzelnen aufsitzenden hellgrünen Malachitkugeln, sehr selten im Kongo	90 x 45 x 15	120	E
Pyroxmangit x	Morro da Mina, Conselheiro Pena, Minas Gerais, Brasilien	himbeerrosa farbener keilförmig zulaufender blockiger 4,5 cm großer x auf heller Matrix, Fund um 1990, ex-Sammlung G.KRONZ - Luxembourg	80 x 70 x 40	185	E
Rauchquarz x	Val Giuv, Sedrun, Graubünden, Schweiz	herrlich natürlich geätzter 9 cm großer rauchbrauner Einzelkristall aus der ehemaligen Sammlung G.HOFFMANN Jena, bizarre und schöne Probe	90 x 40 x 30	38	E
Renierit	Tsumeb, Otavibergland, Namibia	reiches violettmetallisches Erz mit etwas Germanit, von Tsumeb seltener	75 x 50 x 45	195	E
Rhodizit xx	Antsongombato, Betafo, Madagaskar	knapp 2 cm großer zart grünlicher isometrischer x auf pegmatischer Matrix mit Turmalin , ex-Sammlung G.KRONZ - Luxembourg	60 x 60 x 50	125	E
Rhodizit x / xx	Antandrokomby, Manandonatal, Ambositra, Amaran'I Mania, Madagaskar	hellgelbe glasglänzende gut ausgebildete isometrische xx bis 2 cm auf/in einer Rubellit-Feldspat-Matrix, sehr gutes Material fürs Mineral	50 x 35 x 35 50 x 40 x 30	120 130	
Rhodizit xx	Ampasogona, Tetezantsio-Andoabatokely, Vakinankaratra, Madagaskar	4 zart grünlichgelbe blockige xx bis 1,5 cm freigewachsen (!!!) auf Feldspat, sehr gute Stufe für das Mineral, da meist nur eingewachsen bekannt!	70 x 50 x 35	225	E
Rutil xx	Cavradischlucht, Graubünden, Schweiz	Klassiker, braune glänzende prismatische Rutil xx als Epitaxie auf bis 2 cm großen schwarzen tafligen Hämatit xx, ex-Slg. HOFFMANN Jena	65 x 40 x 20	65	E
Safflorit xx	Ait Ahmane, Bou Azzer, Marokko	spitz zulaufende graumetallische xx eines Mischkristalls mit Löllingit bilden reiche Aggregate auf ebenfalls reicher Skutterudit-Matrix	70 x 55 x 50	48	E
Siderit xx	Mt. Tazna, Nor Chichas, Potosí, Bolivien	über 6 cm großes gut ausgebildetes blockiges braunes Kristallaggregat mit kleineren Pyrit xx auf Matrix, attraktive Probe, ex-Sammlung G. KRONZ	90 x 65 x 60	120	E
Silber, gediegen	Highland Bell mine, Beavertell, Greenwood, British Colombia, Canada	über 6 cm großes bizarres Aggregat nur aus gelblich angelaufenen kleinen Silberlocken bestehend, reiche alte Stufe aus den 70-er Jahren	60 x 30 x 10	275	E
Silber, gediegen xx	Batopilas, Chihuahua, Mexico	superreiche Probe aus silbermetallischen teils angelaufenen blockigen xx, ex-Slg. K.PETITJEAN danach ex-Slg. U.HAUBENREIBER, Klassiker	60 x 30 x 25	225	E
Smithsonit xx	Berg Aukas mine, Grootfontein, Namibia	perlmuttglänzende rosaweiße Rhomboeder bis 5 mm reich auf Matrix	80 x 45 x 30 100 x 65 x 45	35 48	
Smithsonit xx	Hilarion mine, Kamariza, Laurion, Griechenland	seidigweiße kuglige Aggregate bis 5 cm auf dunkelbrauner Matrix, für Laurion sehr groß und super Qualität, ex-Slg G. KRONZ Luxembourg	170 x 80 x 75	335	E

Sphalerit xx	Elmwood mine, Carthage, Tennessee, USA	attraktive und extrem reiche Stufe aus glänzenden dunkelbraunen bis 3 cm großen xx, schönes Vitrinenstück aus den 70er Jahren	180 x 80 x 50	275	E
Stolzit xx	Ste.Lucie, Marvejas, Langedoc, Frankreich	knapp 2,5 cm großes Aggregat aus gelblichgrauen tafligen xx sowie weitere kleinere xx auf Quarzmatrix, toll fürs Mineral, Klassiker, ex-Slg. KRONZ	100 x 80 x 30	295	E
Strontianit xx	Cavradischlucht, Graubünden, Schweiz	4 cm große Kristallsonne aus zart gelblichweißen strahligen xx auf Matrix	90 x 60 x 50	38	E
Svanbergit xx	Pomba Pit, Brumado, Bahia, Brasilien	kleine hellrötliche blockige pseudokubische xx vereinzelt mit Topas xx auf ausgezeichneten weißen Magnesit xx bis 2 cm, ex-Slg. G.KRONZ	100 x 85 x 25	115	E
Tarbutt it xx	Kabwe mine, Zentralprovinz, Sambia	farblose blockige xx sehr reich auf limonitischer Matrix, Typlokalität	80 x 50 x 45	45	TL E
Tarnowitzit xx	Touissite, Jerada, Oriental reg., Marokko	attraktive Probe aus glänzenden weißen blockigen xx bis 1 cm, gab es nicht so häufig von dort, ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg	55 x 50 x 20	65	E
Tetraedrit-(Hg)	Rudnany, Spisska Nová Ves, Kosice, Slowakei	sehr reiches graumetallisches Erz mit nur wenig hellem Siderit, alte Probe	90 x 60 x 40	38	E
Tiragalloit xx	Scerscen Valley, Lanzada, Lombardei, Italien	kleine tieforange xx und Einschlüsse neben roas Rhodonit und Braunit	60 x 35 x 30	38	E
Titanit xx	Stremhörner, Val Strem, Surselva, Graubünden, Schweiz	kleine zartbräunliche glasglänzende taflige xx tw. verzwillingt mit kleinen Epidot xx auf Matrix, seitlich an der Stufe findet sich ein schönes 3 cm großes freistehendes blockiges Adularaggregat, ex-Slg. HOFFMANN	85 x 75 x 60	40	E
Titanit xx	Val Curnera, Tavetsch, Surselva, Graubünden	hellgrüne gestreckt taflige xx um 1 cm auf Kluftfläche mit Calcit xx	80 x 55 x 15	58	E
Topas x	Shengus, Haramosh Mountains, Skardu Gilgit-Baltistan, Pakistan	schöner farbloser blockiger um 3cm großer Topas sehr attraktiv auf einer Feldspatmatrix, ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg	80 x 55 x 55	275	E
Topas xx	Murzinka, Swerdlowsk, Ural, Russland	2 gut ausgebildete farblose langprismatische xx bis 2 cm mit Lepidolith xx auf Feldspat, Fund von 1985, ex-Slg. U.HAUBENREIBER Leipzig	50 x 40 x 25	75	E
Torbernit xx	Musonoi mine, Kolwezi, Kualaba, Kongo	smaragdgrüne quadratische taflige xx sehr reich auf Matrix, alte Funde aus den 70-er Jahren, ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg	110 x 80 x 50	290	
Touretit xx	Ambalabe, Vakinankaratra, Madagaskar	um die 50 (!!!) bis 4 mm große sehr gut ausgebildete weiße Rhombendodekaeder auf einem flachen Feldspat, eine der reichsten existierenden Proben des neuen sehr seltenen Minerals, so macht Systematik Spass	70 x 50 x 15	395	TL E
Tridymit xx	Vechec, Vranov nad Toplau, Slowakei	gut ausgebildete farblosweiße taflige xx auf Matrix	70 x 50 x 40	28	E
Vanadinit xx	Alt-Stefanie mine, Kadutschen, Heiligengeist, Villach, Kärnten, Österreich	kleine orangebraune hexagonalprismatische xx teils doppelendig recht reich auf karbonatischer Matrix, historische Probe	80 x 40 x 10	28	E
Variscit xx	Ribeirão Cascalheira, Mato Grosso, Brasilien	knapp cm-großes freistehendes kugliges Aggregat aus guten dunkelgrünen xx auf heller Matrix, ex-Sammlung G.KRONZ - Luxembourg	70 x 50 x 35	125	E
Vivianit xx	Tomokoni mine, Machacamarca, Bolivien	reiches Aggregat aus bis zu 5 cm großen schwarzblauen monoklinen xx	70 x 40 x 30	175	E
Wardit xx	Rapid Creek, Dawson distr., Yukon, Canada	farblose bis grünlichweiße oktaedrische xx bis 8 mm reich auf bräunlicher Matrix, neben Lazulith das bekannteste Mineral von hier, Funde um 1980	90 x 70 x 20 105 x 95 x 15	58 220	
Wavellit xx	Trenice quarry, Cerhovice, Beroun, Böhmen, Tschechien	weiße radialstrahlige Sonnen bis zu 1,5 cm Durchmesser extrem reich beidseitig auf Kluftflächen, Tschechischer Klassiker, altes Stück	90 x 80 x 10	65	E
Wendwilsonit xx	X Aghbar, Bou Azzer, Antiatlas, Marokko	rosaviolette xx reich auf Matrix, cobalthaltig, analysiert von der Typlokalität aus der ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg	100 x 70 x 60	85	TL E
Willem it xx	La Calamine, Plombières, Wallonien, Belgien	kleine farblose bis gelblichbraune gut ausgebildete prismatische xx reich auf Matrix auf einer historischen Probe von der Typlokalität	80 x 45 x 40	60	TL E
Willem it xx	Berg Aukas mine, Grootfontein, Otjozondjupa, Namibia	farblose bis weiße dickprismatische oder nadlige xx sehr reich teilweise mit Smithsonit xx oder Calcit, alte Funde	70 x 50 x 40 80 x 60 x 20	45 60	
Wismut, gediegen	Erzberg, Hüttenberg, Kärnten, Österreich	silbrig-graumetallische Erzeinschlüsse mit typischer Spaltbarkeit teilweise sehr reich in Sideritmatrix, ein für Österreich eher ungewöhnliches Mineral	90 x 70 x 50 80 x 55 x 55 75 x 65 x 50	45 50 60	
Zanazzi it xx	Jenipapo, Itinga, Minas Gerais, Brasilien	ungewöhnlich violettrosafarbene kleine würflige Zanazzi it xx neben	85 x 40 x 40	120	E

		hübschen hellbraunen Eosphorit xx-Kugeln auf 8 cm Quarz x			
Zirkon xx	Mount Malosa, Zomba district, Malawi	hellbraune gut ausgebildete tetragonal-prismatische xx bis 1 cm neben kleinen rauhen Parisit-(Ce) xx auf dunkelgrünen Aegirin xx, hübsche Probe aus der ex-Sammlung M.&U.HAUBENREIßER Leipzig	50 x 50 x 35	65	E

Minerale Deutschland-West

MM / KS - Sommer 2026

E = Einzelstück (single piece) / TL = Typlokalität (type locality)

			Preise in EURO		
Mineral	Fundort	Beschreibung	MM	KS	
Adamin xx	X Michael, Weiler, Lahr, Schwarzwald	zartgrüne blockige, kuuglige oder radiale Aggregate meist reich auf Matrix	4 - 12		
Adamin xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	kleine rosafarbene (cobalthaltig) xx auf Matrix, seltener hier	12		E
Aegirin xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	schwarzbraune scharfkantige blockie xx auf Sanidin, ex-Slg. B.TERNES	7		
Afwillit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	weiße bis farblose lattige zu Igeln aggregierte xx oft sehr reich mit Ettringit xx, Hydrocalumit xx, Portlandit xx etc. ex-Slg. G.TREMMEL	6	10 - 30	
Agardit-(Ce) xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine grüne nädliche xx meist als hübsche Igel, tw. auch erkennbare hexagonale langprismatische xx (selten) oft neben Cornwallit xx auf Baryt	5 - 10		TL
Agardit-(Y) xx	RB8.0 Borstein, Reichenbach, Odenwald	gelb- bis olivgrüne nädliche xx und radialstrahlige Sonnen auf Kluftflächen, Neubestimmung aus Altfund PETITJEAN , selten von hier	8 - 20	10 - 30	
Åkermanit xx	Hannebacher Ley, Eifel, Rheinland Pfalz	hellgelbe blockige xx sehr reich neben Pyroxen xx auf Matrix	14		
Almandin xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine isometrische schwarzrote isometrische xx, ex-Slg. B.TERNES	5		E
Analcim xx	Hohentwiel, Singen, Hegau, Baden Württemb.	kleine gut ausgebildete farblose isometrische xx auf Klüften		15	E
Analcim xx	Schellkopf, Brenk, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine farblose isometrische xx als reicher Überzug auf Matrix neben Pyroxen xx	3	4 - 9	
Analcim xx	Stbr. Kesselkopf, Rupsroth, Rhön, Hessen	kleine farblose isometrische xx meist reich in Drusen des Basalts	4 - 5	5 - 6	
Analcim xx	Stbr. Kuhlenberg, Silbach, Sauerland, NRW	farblose bis weiße isometrische xx von 1 bis 6 mm auf dunkler Matrix		4 - 12	
Anatas xx	Kleiner Kornberg, Niederlarnitz, Bayern	graublaue dünntaflige xx auf Feldspat xx	4		E
Anatas xx	Stbr. Köditz, Hof, Oberfranken, Bayern	orangebraune, tiefblaue bis schwarze bipyramidale, taflige oder blockige xx	4 - 8	10 - 12	
Andradit xx	Acherwiese, Schönbrunn, Oberfranken, Bayern	dunkelgrüne Rhomboeder auf meist heller Matrix	2 - 3	5 - 9	
Andradit xx	Buttermühle, Lichtenberg, Oberfranken, Bayern	grüne Rhombendodekaeder mit kleinen Feldspat xx auf Matrix		8	E
Andradit xx	Emmelberg, Üdersdorf, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine meist glänzende orange- bis rotbraune xx auf typischer Lavaschlacke	4	5 - 6	
Andradit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche kleine gelb- bis rotebraune isometrische xx oft reich neben Pyroxen xx	3 - 4	5 - 10	
Anglesit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	farblose bis grauweiße blockige bis langgestreckt taflige xx oft reich auf Matrix	3 - 4		
Anglesit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	grauweiße bis schwarze blockige xx auf Matrix	7	8 -25	
Anorthit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine farblose taflige - blockige xx neben Pyroxen xx, ex-Slg. B.TERNES		4	
Anthophyllit xx	Stbr. Kuhlenberg, Silbach, Sauerland, NRW	olivgrüne kuglige Aggregate oder radialstrahlige Rosetten auf Matrix	6	10	
Antimonit xx	Caspari Zeche, Uentrop, Arnsberg, Sauerland	4,5 cm große Erzprobe nahezu gänzlich aus strahligen Antimonit bestehend		14	E

Apatit xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose nadlige xx neben Pyroxen xx, Chabasit xx, Nephelin xx etc.		7	E
Apatit xx	Waldstein, Reinersreuth, Fichtelgebirge, Bayern	hellblaue dickprismatische xx oft reichlich auf Feldspat	10		
Apophyllit xx	Arensberg, Zilsdorf, Eifel, Rheinland Pfalz	reiche Beläge aus weißen dicktafligen xx auf fast schwarzem Basalt		15	E
Apophyllit xx	Stbr. Gaulsberg, Ortenberg, Wetterau, Hessen	farblos-weiße blockige xx mit Phillipsit xx in Basaltdrusen		7	E
Apophyllit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine farblose xx recht reich auf Matrix, ex-Slg. G.TREMMEL		14	E
Aragonit xx	Stbr. Halbesweig, Meschede, Sauerland, NRW	schöne klare und gut ausgebildete langtaflige xx auf Matrix	4		
Aragonit xx	Stbr. Wasserfall, Velbert, Mettmann, NRW	schöne klare und gut ausgebildete langprismatische xx auf Matrix	4		
Aragonit xx	X Dörnberg, Ramsbeck, Sauerland	hübsche seidigweiße Igelchen auf Matrix		5 - 6	
Aragonit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	hübsche kleine schneeweiße nadlige xx au Quarz	3		
Arseniosiderit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	samtig rehbraune Beläge mit rosafarbenen Erythrinkugel	4		E
Arseniosiderit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	samtig dunkelbraune kuglige Aggregate und Beläge neben Dussertit xx	5		E
Atelestit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	gelbe warzige Aggregate neben grünen Mixit xx auf Matrix	4		E
Augit xx	Firmerich, Daun, Eifel, Rheinland Pfalz	4 blockige schwarze Einzelkristalle um 1 cm	4		E
Aurichalcit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	attraktive hellblaue xx neben farblosen Hemimorphit xx oft auf Calcit, schön	3 - 8	6 - 14	
Axinit xx	Stbr. Clemensberg, Hildfeld, Winterberg, NRW	rosagraue glasglänzende taflige xx und Fragmente bilden reichen MM	3		E
Azurit xx	Müschede. Arnsberg, Sauerland, NRW	bübsche leuchtendblaue blättrige xx auf einer Barytmatrix	4 - 5		
Azurit xx	Neubulach, Calw, Karlsruhe, Schwarzwald	leuchtenblaue dicktaflige, blockige oder blättrige xx auf Quarzmatrix	3 - 5		
Azurit xx	Stbr. Schmitt, Altenmittlau, Spessart, Hessen	sehr schöne und teils reiche Proben mit xx-Kugeln und prismatischen xx, gut	4		
Azurit xx	X Gertraud, Antweiler, Rheinland Pfalz	kleine leuchtenblaue xx auf Quarz xx	4		E
Azurit xx	X Gottessegen, Griesberg, Mechernich, Eifel	leuchtenblaue reiche Beläge aus kleinen xx auf typischer Sandsteinmatrix	3	4	
Azurit xx	X Käfersteige, Pforzheim, Schwarzwald	knapp 2 cm große radiale blaue Sonne mit kristallisierten Enden		8	E
Azurit xx	X Leibnitz Dante, Hoffnungsthal, Köln, NRW	leuchtenblaue meist reiche Beläge aus tafligen Azurit xx auf Matrix	3 - 4	5 - 12	
Azurit xx	X Thalburg, Heiligenhaus, Mettmann, NRW	dunkelblaue blockige xx neben grünem Malachit auf Quarz xx	4		
Azurit xx	X Virneberg, Rheinbreitenbach, Rhld.-Pfalz	blaue radialstrahlige Rosetten oder kuglige Aggregate auf weißenm Quarz	4	5 - 6	
Azurit xx	X Wilhelmine, Sommerkahl, Bayern	leuchtenblaue Belägae aus kleinen tafligen xx oft reich auf Kluftflächen	4	6 - 7	
Azurit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hübsche leuchtenblaue glitzernde xx oder kuglige Aggregate auf Matrix		12 - 15	
Azurit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	kleine leuchtendblaue blockige xx meist recht reichlich auf hellbrauner Matrix	4 - 5	5 - 10	
Babingtonit xx	B 277, Niederscheld, Dillenburg, Hessen	schwarzbrüne blättrige xx neben Calcit xx		8	E
Bariopharmakosiderit x	X Moses Segen, Reinerzau, Schwarzwald	kleine tiefbraune Würfelchen auf Matrix	3		E
Bariopharmakosiderit x	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hübsche braune würflige xx sehr reich auf Matrix		20	TL E
Baryt xx	Hannebacher Ley, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche kleine farblose oder weiße oft hausartige taflige xx neben Calcit xx	3 - 4		
Baryt xx	X Emilie, Bülden-Adenstedt, Peine, Niedersa.	3 cm großer quadratischer X mit einer 2 Generation kleinerer xx obenauf		20	E
Bastnäsit-(Ce) xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	meist sehr kleine weiße bis gelbliche hexagonale xx oder Aggregate auf Matrix	10		
Bayldonit xx	RB5.0 und RB8.0 Borstein, Reichenbach, Odenwald	grüne xx in unterschiedlicher Ausbildung, teilweise sehr gute dunkelgrüne idiomorphe xx fast würflig erscheinend oder linsenförmig	3 - 10	5 - 14	
Bayldonit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	leuchtendgrüne xx auf Quarzmatrix		12	E
Bellbergit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	meist sehr kleine farblose bis weiße prismatische xx teils mit pyramidalen Endflächen, teils mit Willhendersonit xx, ex-Slg. G.TREMMEL / B.TERNES	10		TL
Berryit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine schwarze nadlige xx in Drusen reichen Tennantit-Erzes		24	E

Bertrandit xx	Papiermühle, Selb, Oberfranken, Bayerb	kleine farblosweiße xx vereinzelt auf Quarz	4		
Bertrandit xx	Stbr. Zufuhrt, Tröstau, Fichtelgebirge, Bayern	langtaflige sägeblattartige xx oder blockige xx alles auf Matrix	9 - 12		
Betzit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose bis seidigweiße prismatische , teils doppelendige xx oft neben Schorlomit xx oder Pyroxen xx auf Matrix, ex-Slg. Haubenreißer	12 - 45	20 - 85	TL
Beudantit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	gelblichgrüne meist klare taflige xx auf Matrix, analysiert		6 - 8	
Bismuthinit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	bunt angelaufene nadlige xx recht reich auf Matrix	8		E
Bismutit→ Emplektit xx <i>Pseudomorphose</i>	X Königswart, Baiersbronn, Karlsruhe, Schwarzwald	gelblichgrüner Bismutit ersetzt ehemalige stenglige bis nadlige Emplektit xx auf einer Quarzmatrix	4 - 5	4 - 8	
Bixbyit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine schwarzmetallische xx neben Pyroxen xx oder Tridymit xx	5 - 8		
Boracit xx	X Frisch Glück, Eime, Niedersachsen	5 kleine hellgrüne Einzelkristalle in Kapsel, Würfel und Tetraeder	8		E
Bournonit xx	X Georg, Wilroth, Horhausen, Rhld.-Pfalz	4 cm große historische Probe fast nur aus bis 1 cm großen scharfkantigen xx		65	E
Bournonit xx	X Alexander, Ramsbeck, Sauerland, NRW	hübsch bläulichmetallisch angelaufenes Rädelerz auf heller Matrix		15	E
Bournonit xx	X Apollo, Raubach, Neuwied, Rheinland Pfalz	glänzend graumetallische blockige xx auf hellbraunen Siderit xx	5		E
Braunit xx	Gremmelsbach, Triberg, Schwarzwald	kleine glitzernde schwarze Oktaeder bilden reiche Überzüge auf Matrix	6	10	
Braunit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche kleine schwarzmetallische isometrische xx oft neben Pyroxen xx	8 - 12		
Brenkit xx	Schellkopf, Brenk, Eifel, Rheinland Pfalz	weiße Kristallbüschel oder farblose sklenoedrische xx auf Phillipsit xx		25	TL
Brookit xx	Stbr. Kienberg, Feilitzsch, Hof, Bayern	braune glänzende langtaflige xx tw. mit Anatas xx auf Quarz xx	6 - 14		
Calcinaksit (xx)	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose strahlige oder spätige Aggregate oft reich in Matrix, tw. neben Tobermorit, Srebrodolskit u.a., ex-Slg. G.TREMMEL	18 - 22	40 - 68	TL
Calcit xx	Becke Oese, Hemer, Arnsberg, NRW	farblose bis weiße Sklenoeder oder dickprismatische xx auf Matrix		4 - 7	
Calcit xx	Stbr. Donnerkuhle, Hagen Halden, Sauerland	meist weiße sklenoedrische xx oft mit kleinen Pyrit xx		4	
Calcit xx	Stbr. Hahnefurth, Dornap, Wuppertal, NRW	reiche KS in den verschiedensten Ausbildungen, sklenoedrisch, farbenartig oder als flache Rhomboeder, farblos, weiß, braun, grau...		4 - 10	
Calcit xx	Stbr. Schiewe, Barntrop, Lippe, Detmold, NRW	reiche und hübsche Probe aus zart gelblichen spitzsklenoedrischen xx		5	E
Caledonit xx	X Churfürst Ernst, Bönkhausen, Sauerland	kleine hellblaue nadlige xx neben prismatischen Susannit xx	5		
Cassiterit xx	Grube Werra, Rudolfstein, Oberfranken	kleine schwarzbraune blockige xx	3		
Cerussit xx	X Juno, Ramsbeck, Sauerland, NRW	hübsche kleine weiße taflige xx sehr reich auf Matrix		8	E
Cerussit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	gut ausgebildete zart gelbliche blockige xx auf Matrix		15	E
Cerussit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	schöne farblose bis weiße blockige bis prismatische xx oft reich neben Galenit	4 - 6	5 - 15	
Cervantit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	gelbe bis rehbraune kuglige Aggregate, teils blättrig erscheinend, auf Matrix	4	10	
Chabasit xx	Kohlegrube Oranien, Fehl-Ritzhausen, Rhld.Pf.	hübsche klare farblose blockige xx reichlich in zahlreichen Drusen im Basalt	4	4 - 6	
Chabasit xx	Nieder-Ofleiden, Vogelsberg, Hessen	weiße meist verzwilligte blockige xx bis fast 1 cm reich auf Matrix		6 - 14	
Chabasit xx	Stbr. Kesselkopf, Rupsroth, Rhön, Hessen	kleine farblosebeige klare verzwilligte xx neben Analcim xx		10	E
Chabasit xx	Stbr. Meerberg, Vettelschoß, Linz, Rhld.-Pfalz	weiße bis farblose blockige xx auf Matrix	3 - 4	8	
Chabasit xx	Stbr. Michelau, Nidda, Wetterau, Hessen	hübsche kleine glasklar farblose blockige oder knopfartige xx reich auf Matrix	3	4 - 6	
Chabasit xx	Stbr. Nickel, Oberwiddersheim, Hessen	weiße bis gelbliche blockige xx bis zu 4 mm sehr reich auf Basaltmatrix		8 - 9	
Chabasit xx	Stbr. Schrimpf, Herbstein, Vogelsberg, Hessen	hübsche eisartige kuglige Aggregate aus tafligen xx Var. Phakolith	3 - 4	4 - 10	
Chabasit xx	X Victoria, Bad Marienberg, Westerwald	kleine farblose blockige xx in kleinen Drusen im Basalt		4	
Chabasit-Ca xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine farblose xx als Phakolith auf weißem Tobermorit	2		E

Chrysokoll	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	hellblaue glasige Aggregate neben Chalkopyrit, Pyroxen xx, selten hier!		15	E
Churchit - (Y) xx	X Leonie, Auerbach, Oberpfalz, Bayern	schöne Igel aus kleinen weißen bis gelblichen nadligen xx meist sehr reichlich auf limonitischer Matrix , alte Funde aus den 70-er Jahren (KASTNING)	6		
Cobaltkoritnigit xx	X Bauhaus, Richelsdorf, Hessen	pinkviolette feinkristalline pustelige Aggregate reich auf Kluftflächen		10	E
Coelestin xx	Hannebacher Ley, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine langgestreckte farblose xx des von hier seltenen Minerals	8		E
Coelestin xx	Stbr. Heiss, Stadtsteinach, Oberfranken	farblose langprismatische meiselartige xx mit Pyrit xx auf grauer Matrix		8	E
Cordierit xx	Nickenicher Sattel, Eifel, Rheinland Pfalz	hellbraune pseudohexagonale dicktaflige xx	4		
Cordierit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	dunkelrotbraune bis schwarze pseudohexagonale xx tw. mit Mullit xx etc	4 - 6	8 - 10	
Cornwallit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	smaragdgrüne blockige bis zahnradartige oder Kugeln reich auf hellem Baryt	5 - 8	10 - 24	
Cristobalit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose bis weiße oktaedrische xx oder eisartige sternförmig taflige Aggregate neben Pyroxen xx oder Tridymit xx	4	10 - 24	
Cuprit → Kupfer xx <i>Pseudomorphose</i>	X Virneberg, Rheinbreitenbach, Rhld.-Pfalz	rötlicher Cuprit ersetzen ehemalige xx und Bleche von gediegen Kupfer auf weißem Quarz, teilweise mit Brochantit	5		
Cuprit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	als leuchtendroter nadliger bis skelettiger Chalkotrichit ausgebildete	4		
Cuspidin xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	graue blockige xx neben Pyroxen als reicher MM, ex-Slg. B.TERNES	10		E
Datolith xx	Stbr. Kuhlenberg, Silbach, Sauerland, NRW	farblosweiße glasglänzende blockige xx bis 7 mm reichlich auf Matrix		7 - 10	
Dorrit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	schwarzrote blockige teils bläulich angelaufen reich neben gelben Gehlenit xx	8 - 10		
Dufrenit	Stbr. Fuchsbau, Leupoldsdorf, Fichtelgebirge	grüne nierige Beläge auf Quarz	3		E
Duftit xx	RB8.0 Borstein, Reichenbach, Odenwald	hell- bis dunkelgrüne teils fast schwarze blockige, langgestreckte oder nadlige xx oft mit Pyromorphit auf Quarzmatrix , eine unglaubliche Formen- und Farbenvielfalt, alles Material aus der PETITJEAN Sammlung, sehr schön		5 - 18	
Duftit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hübsche leuchtengrüne bis schwarze blockige xx oder kuglige Aggregate	4	18	
Dundasit xx	X Bastenberg, Ramsbeck, Sauerland, NRW	seidigweiße Igel aus nadligen xx neben Malachit auf Matrix, analysiert		10	
Dyskrasit (xx) / xx	X Wenzel, Oberwolfach, Schwarzwald	silber- bis graumetallisch körnig meist sehr reich in Calcit, oder dunkelgraue rauhe blockige xx auf Matrix von der Typlokalität	10 - 14	25 - 34	TL
Eleonorit xx	X David, Warstein, Soest, NRW	rotbraune radialstrahlige Sonnen oder kuglige Aggregate tw. mit Kakoxen xx	5 - 6		
Eleonorit xx	X Rotläufchen, Waldgirmes, Hessen	rötlichbraun blockig, langgestreckt oder radialstrahlig auf Matrix	4 - 5		
Emmerichit xx	Rother Kopf, Gerolstein, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine braune vierseitige taflige xx neben Günterblässit xx, Pyroxen xx etc.		25	TL E
Emplektit (xx)	X Daniel, Schenkenzell, Schwarzwald	schwarzmetallische nadlige xx teils reich in heller Barytmatrix	5		
Enstatit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	gelbe bis braune glasglänzende prismatische xx oft sehr reich auf heller Matrix		10	
Epidot xx	Stbr. Huneberg, Bad Harzburg, Harz	gelblichgrüne bis dunkelpistaziengrüne stenglige xx reich auf Matrix	3 - 4		
Erythrin xx	X Anton, Heubachtal, Wittichen, Schwarzwald	intensivviolette lattige xx sehr reich auf Matrix	14		E
Erythrin xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	hübsche kuglige Aggregate aus rosafarbenen tafligen xx oder Igel auf Matrix	3 - 12	12 - 15	
Ettringit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	seidig weise nadligfasrige xx oder Igel auf Matrix	8 - 10		
Ettringit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose oder weißem nadlige bis prismatische xx meist sehr reich neben Afwillit, Portlandit, Thaumazit oder Hydrocalumit, ex-Slg. G.TREMMEL	4 - 8	8 - 30	TL
Euklas x / xx	Stbr. Zufuhrt, Tröstau, Fichtelgebirge, Bayern	sehr gut ausgebildete einzelne farblose prismatische xx auf Matrix	8 - 18		
Euklas xx	Stbr. Reinersreuth, Fichtelgebirge, Bayern	kleine farblose blockige xx meist reichlich auf einzelnen Quarz xx	8 - 14		
Famatinit xx / oo	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	tombakbraunmetallisch orientiert aufgewachsener Belag oder kuglige Aggregate auf Chalkopyrit xx oder braunmetallische Einschlüsse neben anderen Erzen		20	
Faujasit xx	Stbr. Bonacker, Gedern, Wetterau, Hessen	kleine weiße Oktaeder mit viel kugligem Offretit		14	E

Faujasit-Na xx	Steinbruch I, Sasbach, Kaiserstuhl	gut ausgebildete farblose bis weiße oktaedrische xx oft sehr reich mit Phillipsit xx auf typischer Matrix, alte Funde von der Typloklität (ex-PETITJEAN)	4	6 - 12	TL
Faustit	Stbr. Föckinghausen, Meschede, Sauerland	zart hellgrüne nierige und kuglige Beläge recht reich auf Matrix	5		
Fayalith xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine braune scharfkantige blockige xx neben Sanidin xx und Pyroxen xx	3 - 5	9	
Ferristrunzit xx	Nevigeser Str., Wuppertal, NRW	reich mit hellgelblichen radialen Sonnen aus nadligen xx besetzte KS		7	E
Ferristrunzit xx	B224 Straßenbau, Aprath, Wuppertal, NRW	sehr attraktive und reich besetzte Proben, nicht nur die typischen gelben oder beigen nadligen xx sondern auch prismatische und tw. blockige (!) xx auf schwarzer Matrix, teilweise mit Ferroberaunit xx oder Kakoxen xx, sehr schön	4 - 7	5 - 15	
Ferroindialith xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	graublau bis violette hexagonale taflige oder prismatische xx von der Typlokalität, teils sehr reiche Proben, ex-Slg. B.TERNES		32	TL E
Flörkeit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose blockige xx bilden teils kuglige Aggregate, ex-Slg. B.TERNES	10		TL
Fluorapatit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	rosabraune langprismatische freistehende xx auf heller Matrix	3 - 10		
Fluorit oo	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine glasglänzende milchige Kugeln reich und attraktiv auf Matrix	4	5	
Fluororichterit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	leuchtendgelbe lattige bis blockige xx attraktiv auf Matrix, ex-Slg. TREMMEL	7 - 8	10	
Forsterit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine braune xx auf Matrix, analysiert, ex-Slg. B.TERNES	8		E
Gartrellit xx	RB8.0 Borstein, Reichenbach, Odenwald	kleine gelbgrüne blättrige xx neben Goethitkügelchen auf Quarz	5 - 8		
Gehlenit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine hellgelbe bis orange blockige xx reich auf Matrix, ex-Slg. B.TERNES	4 - 7	8 - 10	
Gips xx	Zeche Stellberg, Wattenbach, Kassel, Hessen	farblose bis hellgraue Gipsrosen bis 5 cm		10	
Gismondin-Ca xx	Arensberg, Zilsdorf, Eifel, Rheinland Pfalz	milchweiße oktaedrische xx auf dunkler Basaltmatrix	3 - 5		
Gismondin-Ca xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche farblose bis weiße oktaedrische xx reich neben Pyroxen xx u.a.	6 - 10	8	
Gismondin-Ca xx	Stbr. Bonacker, Gedern, Wetterau, Hessen	kleine weiße oder farblose pyramidale xx oft mit Offretit xx oder Phillipsit xx		10 - 12	
Gismondin-Ca xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose scharfkantige blockige xx in verschiedenen Paragenesen	3	4 - 14	
Goethit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine glänzende schwarzbraune blockige xx auf weißen Quarz xx	4		
Goethit→ Pyrit xx <i>Pseudomorphose</i>	A9, Hienberg, Schnaittach, Bayern	ehemalige bis 3,5 cm große Pyritaggregate meist in gut ausgebildeten xx sind unter Beibehaltung der Form in Goethit umgewandelt, tw. zwei Stück pro KS		10 - 16	
Goethit→ Pyrit xx <i>Pseudomorphose</i>	Stbr. Calcit, Holzen, Arnsberg, Sauerland	brauner Goethit ersetzt ehemalige Pyritwürfel auf einer Matrix aus weißen Calcit		8	E
Graphit xx	Kropfmühl, Bayrischer Wald, Bayern	hochglänzende graumetallische blättrige xx mit Diopsid in Calcitmatrix		8	E
Graphit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine graumetallische blättrige xx neben Wollastonit, ex-Slg. B.TERNES	3 - 6		
Groutit xx	X Emilie, Bülten-Adenstedt, Peine, Niedersachsen	ausgezeichnete Stücke meist sehr reich mit schwarzmetallischen glänzenden xx oder kugligen Aggregaten meist auf Goethitmatrix, klassisches Material aus den 60-er Jahren von der Topfundstelle für Groutit	9 - 35	20 - 65	
Günterblässit xx	Rother Kopf, Gerolstein, Eifel, Rheinland Pfalz	weiße bis beige teils seidig glänzende rechteckig taflige bis blättrige xx oft recht reich mit kleinen Emmerichit xx, Pyroxen xx, Chabasit xx, Flörkeit xx		30 - 38	TL
Gustavit xx / (xx)	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	dunkelgraumetallische Erzbutzen oder nadlige bis lattige xx in oder auf Fluoritmatrix oft mit Chalkopyrit	12 - 15		
Hämatit xx	Weinberg, Nickenich, Eifel, Rheinland Pfalz	attraktive blättrige Aggregate schwarzmetallisch glänzend aus Fumarolen	5 - 9		
Hannebachit xx	Hannebacher Ley, Vulkaneifel, Rheinland Pfalz	farblose bis weiße gestreckt dünntaflige xx in kleinen Drusen grauen Basaltes	5 - 10	8 - 15	TL
Harmotom xx	X Samson, St.Andreasberg, Harz, Niedersa.	weiße glasglänzende Kreuzzwillinge sehr reich auf Matrix, historische Probe		30	TL E
Hemimorphit xx	X Bastenberg, Ramsbeck, Sauerland, NRW	hübsche kleine farblose xx oft reich mit Rosasit oder Smithsonit	4	7 - 9	
Hemimorphit xx	X Emilie Theodora, Plettenberg, NRW	farblose dicktaflige xx oder kuglige Aggregate auf bräunlicher matrix	4	8 - 10	

Hemimorphit xx	X Gottesehre, Urberg, Schwarzwald	attraktive Aggregate aus langgestreckten farblosen xx reich auf Matrix		10	E
Hemimorphit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	farblose taflige xx bilden attraktive Kristallgruppen oft reich auf Matrix zusammen mit Aurichalcit, Smithsonit oder auch Rosasit, schönes Material	3 - 12	6 - 22	
Heulandit xx	Kohlegrube Oranien, Fehl-Ritzhausen, Rhld.Pf.	kleine farblose blockige xx in Basaltdrusen	4		
Heulandit xx	Schiefe Ebene, Himmelkron, Oberfranken	weiße blockige xx bilden reichen MM	4		E
Hielscherit xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	weiße nadlig-fasrige xx reich neben Flörkeit xx, Chabasit xx, Pyroxen xx etc		35	E TL
Hinsdalit xx	X Schöne Aussicht, Dernbach, Westerwald	kleine farblose xx bilden sehr reiche Beläge in Drusen im Brauneisenerz		10 - 20	
Hornblende xx	Nickenicher Sattel, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche grünlichbraune langprismatische xx auf Matrix		6	
Hureaulith xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	hübsche rosafarbene bis rotbraune taflige oder blockige xx auf Matrix	3 - 4	10 - 12	
Hydrocalumit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	seidenweiße bis farblose taflige bis blockige xx mit typischer Dreiecksstreifung tw. sehr reich mit Ettringit, Afwillit, Portlandit etc. ex-Slg. G.TREMMELE	8 - 10	15 - 40	
Hydrokenoelsmoreit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine schwarze oktaedrische xx mit etwas Rankachit xx		22	E
Hydroxylapatit xx	A 46, Hüsten, Arnsberg, NRW	kleine rosaweiße dicktaflige xx mit schwarzer Innenlage wie Haribo-Lakritz	3	4 - 8	
Hydrozinkit	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	weiße nierige Überzüge recht reich auf Matrix, nicht so häufig hier	12		E
Ilmenit xx	Londorf, Rabenau, Gießen, Hessen	hübsche dunkelgraue dünntaflige xx neben weißen Andesin xx	4		
Inesit (xx)	Oberscheld, Dillenburg, Gießen, Hessen	rosafarbene stänglige bis blättrige Aggregate in Calcit von der Typlokalität !		38	TL E
Jahnsit-(CaMnMn) xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	gelbbraune langgestreckte oder blockige glasglänzende xx of recht reichlich neben kleinen Frondelit xx auf Matrix, analysiertes Material	4 - 6		
Jennit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine seidigweiße Igel und samtige Beläge teils reich auf Matrix	8 - 10	15 - 28	
Jerejemewit xx	Emmelberg, Üdersdorf, Eifel, Rheinland Pfalz	sehr kleine hellblaue xx neben farblosen Topas xx	10		E
Kaersutit xx	Nickenicher Sattel, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche rotbraune nadlige bis lattige glänzende xx reich auf Matrix	8	10 - 14	
Kakoxen → Ferristrunzit xx	B 224 Straßenbau, Aprath, Wuppertal, NRW	gelbbrauner Kakoxen ersetzt prismatische ehemalige Ferristrunzit xx, meist sehr reich auf dunkler Matrix, einmaliger Fund, selten		12 - 16	
Kakoxen xx	B 224 Straßenbau, Aprath, Wuppertal, NRW	leuchtengelbe kuglige Aggregate oder Igelchen oft neben Ferristrunzit xx	2 - 5	6	
Kakoxen xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	kleine gelbe Kügelchen oder samtige Beläge oft mit Frondelit xx	2 - 3		
Kakoxen xx	Stbr. Föckinghausen, Meschede, Sauerland	kleine braungelbe kuglige Aggregate und Beläge reich auf Matrix	5		
Kakoxen xx	X Rotläufchen, Waldgirmes, Hessen	gelbe Igel, Kugeln oder radiale Sonnen oft reich auf limonitischer Matrix	3 - 4		
Kalsilit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	farblosgraue prismatische xx vereinzelt in Drusen, analysiert, ex-Slg TREMMELE		12	E
Kastningit xx / (xx)	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	weißgelbliche xx, kuglige Aggregate oder farblose radiale Sonnen des seltenen Minerals von der Typlokalität, alle Stücke aus der Originalsammlung KASTNING, einige Proben Originaletikett KASTNING, nur noch Belege		15 - 30	TL
Katoit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine graue bis farblose traubige Aggregate oder feinkristalline Beläge oft neben Afwillit xx oder Willhendersonit xx, analysiert, ex-Slg. G.TREMMELE	8 - 26	20 - 28	
Kidwellit xx	X Rotläufchen, Waldgirmes, Hessen	kleine olivgrüne Kristallgarben recht reich neben hübschen Eleonorit xx		12	E
Kingsmountit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	kleine weiße bis farblose dünne lattige bilden oft kuglige Aggregate oder Igel	4	10 - 15	
Kintoreit xx	RB14.0 Hohenstein, Reichenbach, Odenwald	braune dicktaflige bis blockige xx auf heller Quarzmatrix		12 - 18	
Klinobisvanit xx	RB14.0 Hohenstein, Reichenbach, Odenwald	einzelne kleine rotbraune meist bipyramidale (ähnlich Anatas) oder dicktaflige xx des seltenen Wismutvanadates, teils mit guten Pucherit xx auf Quarz	4 - 6		
Klinoklas xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine tiefblaue prismatische xx auf Matrix		20	
Koenenit (xx)	X Bergmannsseggen, Lehrte, Hannover	orangefarbene blättrige xx in Drusen von Anhydrit		12	E
Korund xx	Stbr. Dachsbusch, Niederzissen, Rhld.-Pfalz	zahlreiche farblose spindelförmige xx auf dunkler Matrix	10		E

Korund xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	leuchtenblaue bis schwarzblaue hexagonal dicktaflige oder prismatische xx meist auf heller Matrix, tw. mit Nephelin xx bewachsen	4 - 10	8	
Kottenheimit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	milchweiße nadlige xx bilden Igel auf meist beiger Matrix, teils sehr reiche Proben von der Typlokalität, ex-Slg. G.TREMMEL, analysiert	10 - 18	20 - 38	TL
Kryptomelan xx	RB6.0 Borstein, Reichenbach, Odenwald	schwarze nadlige xx auf weißem Quarz	6 - 9	6 - 14	
Kryptomelan xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine Igelchen aus braunschwarzmetallischen fasrigen xx auf Quarz	5 - 6		
Kupfer, ged. xx	Rammelsberg, Goslar, Harz, Niedersachsen	kleine kupferrote blockige xx auf heller Matrix	5		E
Kupfer, ged. xx	X Prosper, Bad Rippoldsau, Schwarzwald	cm große gut auskristallisierte Proben ohne weitere matrix	8		
Kupfer, ged. xx	X Virneberg, Rheinbreitenbach, Rhld.-Pfalz	meist scharfkantig ausgebildete rötlichmetallische xx teils mit Brochantitüberzug	5		
Kupfer, ged. xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hackig bis dendritische Aggregate aus kleinen hübschen xx tw. mit Cuprit xx	7		
Kutnohorit xx	X Emilie, Bünten-Adenstedt, Peine, Niedersachsen	weiße bis roséfarbene spießige xx, kuglige Aggregate oder reiche Beläge mit oder ohne Matrix, alte Funde um 1960	8 - 14	20 - 38	
Kuzelit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	seidigweiße bis zartgelbliche seidig glänzende lattige bis blockige xx meist neben Tobermorit, Ettringit etc. ex-Slg. G.TREMMEL		24	
Leucit xx	Löhley, Üdersdorf, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose flächenreiche isometrische xx neben Pyroxen xx und Nephelin xx		8	
Leucit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine farblose isometrische xx in Drusen	4		E
Leukophosphit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	rosaorange klare Aggregate aus spitz zulaufenden xx oder weiße Kugeln	3 - 4		
Levyn xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose taflige xx tw. mit Willhendersonit oder Phillipsit	8		
Levyn xx	Stbr. Bonacker, Gedern, Wetterau, Hessen	winzige milchweiße taflige xx mit klaren Chabasit xx	5		E
Lévy xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine farblose taflige xx in Druse, nicht ganz so häufig hier	4		E
Libethenit xx	X Victor, Eisenberg, Korbach, Hessen	olivgrüne xx bilden feinkristallinen Überzug auf Quarz		8	
Linarit xx	X Bastenberg, Ramsbeck, Sauerland	schöne leuchtenblaue langgestreckte xx oft neben Schulenbergit, Ramsbeckit etc.	3		
Linarit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	kleine inensivblaue blättrige oder seltener blockige xx, teils Belege	3 - 9		
Luzonit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine rosagraummetallische körnige xx meist auf Tetraedit aufgewachsen		10	E
Malachit	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	lockige Aggregate mit aufgewhasenen kleinen Olivenitgelchen, oder Kugeln		8 - 10	E
Malachit xx	Siebenhitz, Köditz, Hof, Oberfranken, Bayern	hübsche kleine smaragdgrüne Kristallgarbe mit Chalkopyrit auf Matrix	4	7	
Malachit xx	Stbr. Hechtsberg, Hausach, Schwarzwald	tiefgrüne nadlig-strahlige xx neben Chrysokoll auf Matrix	3		E
Malachit xx	Stbr. Schickenberg, Dornap, Wuppertal, NRW	seidig glänzende smaragdgrüne nadlige oder dunkle blockige xx auf Matrix	4 - 6	12 - 14	E
Malachit xx	Stbr. Prangenhause, Wülfrath, NRW	schöne gestreckt blättrige smaragdgrüne xx auf bräunlicher Matrix	4 - 8		
Malachit xx	X Castor, Loope, Engelskirchen, NRW	hübsche kleine grüne Kristallgarben auf Matrix	5		E
Malachit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	leuchtendgrüne Nadeln, Igelchen oder kugligge Aggregate auf Matrix	4 - 7	7	
Mangano-mangani-ungarettiit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	meist gut ausgebildete langprismatische bis nadlige rotbraune xx neben guten schwarzmetallischen Braunit xx, farblosen Tridymit xx, ex-Slg. G.TREMMEL	18 - 20		
Markasit xx	Stbr. Becke Oese, Hemer, Arnsberg, NRW	hübsche kleine messinggelbe taflige oder meiselartige xx reich auf Matrix		5 - 8	
Markasit xx	Stbr. Calcit, Holzen, Arnsberg, Sauerland	gut ausgebildete scharfkantige blockige xx auf Dolomit xx		6	E
Markasit xx	Stbr. Prangenhause, Wülfrath, NRW	hübsche Aggregate aus blockigen xx oft neben Sphalerit xx und Calcit xx	3 - 5	7 - 8	E
Markasit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	messinggelbe metallisch glänzende taflige xx auf blockigen weißen Calcit xx	4	5 - 7	
Melilith xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche orangegelbe blockige xx reichlich neben Nephelin, Pyroxen, Apatit etc.		14	E
Melilith xx	Löhley, Üdersdorf, Daun, Eifel, Rheinland Pfalz	orangebraune blockige xx in reicher Paragenese mit Nephelin, Augit u.v.a.	8		
Mendigit xx	X In den Dellen, Mendig, Vulkaneifel	schwarze nadlige, langprismatische bis lattige xx in Sanidindruse, analysiert		48	TL E

Mikroclin→ Analcim xx Pseudomorphose	Hübnersmühle, Grafengehaig, Kulmbach, Bayern	ehemalige isometrische Analcim xx sind komplett in hellbeigen Mikroclin umgewandelt, recht reiche KS		22	E
Mimetesit xx	Haus Baden, Badenweiler, Schwarzwald	reiche traubige / kuglige gelbe bis tieforange Aggregate auf Matrix		10	
Mimetesit xx	Stbr. Schmitt, Altenmittlau, Spessart	kleine gelbe garbenartige Aggregate oder Kugeln auf Dolomit	5	7 - 8	E
Mimetesit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	gelbe nadlige xx oder weiße samtartige Überzüge auf Matrix mit Galenit u.a.	5	4 - 10	
Mixit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	seidig glänzende kuglige und fasrige blaugüne xx sehr reich mit rosafarbenem Erythrin aus der ex-Sammlung. U.HAUBENREIßER		28	E
Monazit-(Ce) xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine gelbliche taflige xx vereinzelt auf Matrix teils mit winzigen Calciobetafit	8 - 10		
Mordenit xx	Stbr. Glasberg, Niederbeerbach, Odenwald	weiße filzige xx bilden watteartige reiche Beläge auf Calcit xx		10	E
Mullit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	zartviolette, rosa oder weiße nadlige xx bilden hübsche Igel und Kristallgarben, selten auch einzelne kleine rosagraue prismatische Einzelkristalle (!!)	4 - 15	10 - 18	
Natrolith xx	Arensberg, Zilsdorf, Eifel, Rheinland Pfalz	langnadlige zart gelblich wirkende nadlige xx bilden reiche Proben		8	
Natrolith xx	Höwenegg, Hegau, Baden Württemberg	hübsche kleine Kristallgarben aus farblosen nadligen xx neben beigen Calcit xx	4		E
Natrolith xx	Lautzenbrücken, Westerwald, Rheinland Pfalz	Igel und Aggregate aus weißen nadligen xx reich auf dunkler Matrix		4 - 9	
Natrolith xx	Stbr. Gaulsberg, Ortenberg, Wetterau, Hessen	weiße nadlige xx recht reichlich auf Matrix	3	3 - 8	
Natrolith xx	Stbr. Kesselkopf, Rupsroth, Rhön, Hessen	attraktive Igel aus weißen bis zart gelblichen nadligen xx reich auf Matrix	3 - 5	6 - 12	
Natrolith xx	Stbr. Meerberg, Vettelschoß, Linz, Rhld.-Pfalz	farblosweiße langprismatische xx gangartig angeordnet		4	
Natrolith xx	Stbr. Roth, Driedorf, Lahn Dill Kreis, Hessen	feinnadlige bis lang-dünnprismatische weiße xx reich auf Matrix		7 - 10	
Natrolith xx	Stbr. Zeilberg, Maroldsweisach, Unterfranken	farblose langprismatische xx mit Endflächen bilden attraktive Igel		10	E
Nephelin xx	Löhley, Üdersdorf, Daun, Eifel, Rheinland Pfalz	farblosweiße hexagonalprismatische xx reichlich mit Pyroxen, Apatit, Magnetit	4		
Nickelin	Stbr. Heimberg, Wolfshagen, Harz, Niedersa.	reiches rötlichmetallisches Erz teilweise mit grauem Gersdorffit		12	
Offretit xx	Kohlegrube Oranien, Fehl-Ritzhausen, Rhld.Pf.	winzige farblose prismatische xx vereinzelt neben Chabasit xx		8	E
Offretit xx	Limberg, Sasbach, Kaiserstuhl, Baden Würt.	kleine farblose prismatische xx mit weißen Phillipsitkugeln	3 - 4	4	
Offretit xx	Stbr. Bonacker, Gedern, Wetterau, Hessen	sehr reiche Proben mit weißen nadligen xx oder farblosen prismatischen xx welche weiß pinselartig auslaufen, schönes Material	5 - 10	8 - 24	
Offretit xx	Stbr. Meerberg, Vettelschoß, Linz, Rhld.-Pfalz	weiße feinnadlige xx in kleinen Drusen dunklem Basalts		8	
Offretit xx	Stbr. Schrimpf, Herbstein, Vogelsberg, Hessen	sehr gute farblose taflige, prismatische oder radartige xx, auch kuglige Aggregate meist reich neben blockigen Chabasit xx, recht gute xx fürs Mineral	4 - 10	5 - 18	
Offretit xx	Teichelberg, Pechbrunn, Oberpfalz, Bayern	kleine farblosweiße kuglige Aggregate aus tafligen xx	6		E
Oligoklas xx	Stbr. Kuhlenberg, Silbach, Sauerland, NRW	zart rosafarbene glasglänzende langgestreckt blockige xx reich auf Klüften	7	7 - 12	
Olivenit xx	X Leibnitz Dante, Hoffnungsthal, Köln, NRW	olivgrüne Igelchen mit leuchtenblauen Azurit xx oder garbenartig auf Quarz	4 - 5		
Olivenit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	neben Skorodit das klassische Mineral der Grube Clara olivgrüne xx in den verschiedensten Formen: nadlig, blockig, taflig, gestreckt etc. hübsche Proben	4 - 5	12 - 15	
Orthoklas x	Waldstein, Reinersreuth, Fichtelgebirge, Bayern	knapp 3 cm großer prismatischer scharfkantiger Einkristall mit etwas Turmalin		15	E
Orthoklas→Laumontit Pseudomorphose	Alter Steinbruch,, Herbornseelbach, Hessen	zartrosafarbener Ortoklas ersetzt ehemalige langgestreckte bis blockige Laumontit xx bis 1 cm auf Matrix		14	E
Osumilith xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche blaue, braune oder schwarzblaue dicktaflige bis prismatische xx	7	7	
Osumilith-(Mg) xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	dunkelgraublaue glasglänzende dickprismatische xx und Aggregate auf Matrix	10 - 20	40	TL
Parasymplesit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	hübsche graugüne seidige Kügelchen aus feinnadligen xx	7		E
Paravauxit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	kleine gelbliche bis zartbraune scharfkantig tw. gebogen scheinende blockige xx	3 - 5		

Perowskit xx	Löhley, Üdersdorf, Daun, Eifel, Rheinland Pfalz	interessante würflige innen skelletierte xx, erinnernd an futuristische kubistische Gebäude mit Pyroxen xx u.a.		15	E
Petitjeanit xx	RB14.0 Hohenstein, Reichenbach, Odenwald	schwarze glänzende oft leicht gebogene spitz zulaufende xx-Gruppen , seltener Einzel xx oder kuglige Aggregate Originalmaterial von PETITJEAN	4 - 9		
Pharmakosiderit xx	X Leibnitz Dante, Hoffnungsthal, Köln, NRW	kleine gelbe Würfelchen auf Quarz xx	4		E
Phillipsit xx	Kohlegrube Oranien, Fehl-Ritzhausen, Rhld.Pf.	einzelne kleine prismatische xx in kleinen Drusen	3		E
Phillipsit xx	Limberg, Sasbach, Kaiserstuhl, Baden Würt.	hübsche farblose langprismatische xx reichlich auf Matrix	3		
Phillipsit xx	Stbr. Attenberg, Großen Buseck, Hessen	hübsche weiße oder farblose langprismatische xx reich auf Matrix	6	5 - 10	
Phillipsit xx	Stbr. Bonacker, Gedern, Wetterau, Hessen	farblose prismatische xx oder attraktive kuglige Aggregate tw. mit Chabasit xx	4	6 - 8	
Phillipsit xx	Stbr. Gaulsberg, Ortenberg, Wetterau, Hessen	attraktive farblos-weiße blockige xx bis zu 4 mm sehr reich auf Basaltmatrix	6	4 - 15	
Phillipsit xx	Stbr. Maykranz, Langd, Hungen, Hessen	sehr attraktive farblos-weiße kuglige Aggregate auf Basalt		7 - 9	
Phillipsit xx	Stbr. Meerberg, Vettelschoß, Linz, Rhld.-Pfalz	gut ausgebildete glasglänzende farblose bis weiße blockige xx reich auf Matrix	7	8 - 9	
Phillipsit xx	Stbr. Nickel, Oberwiddersheim, Hessen	weiße blockige meist verzwilligte Aggregate bis knapp 1cm auf Matrix		18	E
Phillipsit xx	Stbr. Schrimpf, Herbstein, Vogelsberg, Hessen	attraktive farblose kuglige Aggregate reich mit Offretit xx oder Chabasit xx	3	5 - 10	
Picromerit xx	X Neuhoof-Ellers, Fulda, Kassel, Hessen	milchweiße blockige xx bis fast 2 cm reich mit farblosen Halit-Würfeln		24	E
Pikropharmakolith xx	Wilhelmschacht, Bauhaus, Richelsdorf, Hessen	attraktive weiße Igelchen reichlich auf dunkler Matrix		16	E
Portlandit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	seidig weiße taflig-blättrige xx bis 1 cm oft in reicher Paragenese mit Ettringit xx, Afwillit xx, Hydrocalumit xx, Tobermorit etw. ex-Slg. G.TREMMEL		18 - 32	
Prehnit xx	Wurlitz, Hof, Oberfranken, Bayern	zartgelbliche blockige xx sehr reich auf Matrix		14	E
Prehnit xx	Stbr. Kuhlenberg, Silbach, Sauerland, NRW	farblose bis zartgrüne blockige oder gestreckt meiselartige xx , meist reich	3	12	
Prehnit xx	Stbr. Rauschermühle, Niederkirchen, Rhld.-Pf.	zart beigefarbene freistehende blockige xx als reiche KS		10	E
Pseudobrookit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche schwarzmetallisch glänzende lattige xx auf heller Matrix	4	5	
Pseudolaueit xx	Hagendorf-Süd, Oberpfalz, Bayern	dicktaflige bis blockige gelb-orangefarbene xx mit Laueit xx, Strunzit xx u.a.		15	TL
Pseudomalachit	X Virneberg, Rheinbreitebach, Rheinland Pfalz	über 2cm großes glaskopartiges schwarzgrünes Aggregat auf hellem Quarz, historische Kleinstufe von der Typlokalität		68	TL E
Pseudomalachit	X Virneberg, Rheinbreitebach, Rheinland Pfalz	dunkelgrüne kleine xx oder kuglige Aggregate auf weißer Quarz-Matrix	7 - 8	10	TL
Pseudomalachit xx	X Silberbrünnele, Gengenbach, Schwarzwald	leuchtendgrüne Kugeln aus xx sehr reich auf Matrix, schöner MM	10		E
Pseudomalachit xx	Eleonoren-Gang, Lichtenberg, Hof, Bayern	leuchtengrüne kristallin kuglige Überzüge sehr reich auf Matrix		25	E
Pseudomalachit xx	RB8.0 Borstein, Reichenbach, Odenwald	hübsche blockige bis dicktaflige smaragdgrüne xx teils reichlich auf Quarz	3 - 10	5 - 15	
Pumpellyit xx	Obereisenhausen, Steffenberg, Hessen	schwarzgrüne kuglige Aggregate vereinzelt neben Epidot xx auf Quarz xx		8	E
Pyrolusit xx	Hadermannsgrün, Berg, Hof, Bayern	hübsche kleine freistehende Igel aus schwarzen nadligen xx auf Limonit	5		E
Pyrolusit xx	X Neue Hardt, Weidenau, Siegerland	gut ausgebildete blockige bis lattige schwarzmetallische xx reich auf Matrix	10		E
Pyrolusit xx	Gremelsbach, Triberg, Schwarzwald	reiche 4,5 cm große Probe aus schwarzmetallischen radialfasrigem Pyrolusit		18	E
Pyromorphit xx	Alexander / Bastenberg, Ramsbeck, Sauerland	hellgrüne prismatische xx bilden einen reichen Überzug auf Matrix	3	5 - 6	
Pyromorphit xx	Giesenbach, Lahr, Schwarzwald	kleine olivgrüne prismatische xx sehr reiche kleine KS		5	E
Pyromorphit xx	Hexentisch, Altweilnau, Taunus, Hessen	hellgrüne prismatische xx auf Quarzmatrix		5	E
Pyromorphit xx	Hofgrund, Schauinsland, Freiburg, Breisgau	hellgrüne prismatische xx bilden reichen Überzug auf Matrix		10	E
Pyromorphit xx	Kammentobel, Feldberg, Schwarzwald	schöne leuchtendgrüne prismatische xx oder Garben reich auf Matrix	4 - 6	8 - 14	
Pyromorphit xx	RB8.0 Borstein, Reichenbach, Odenwald	meist sehr reich besetzte Stücke mit gelben, beigen, grünen, braunen, farblosen xx in verschiedensten Ausbildungen, hübsches Material, ex PETITJEAN		5 - 15	

Pyromorphit xx	Stbr. Plöger, Velbert, Mettmann, NRW	grüne hexagonal prismatische xx oder Garben meist reichlich auf Matrix		5 - 7	
Pyromorphit xx	Tanzfleck, Freihung, Oberpfalz, Bayern	hellgrüne kurzprismatische xx recht reichlich auf typischer Sandsteinmatrix		15	E
Pyromorphit xx	X Clemenslust, Kasbach, Ohlenberg, Rhld.Pfalz	farblose bis weiße meist kurzprismatische xx auf zerhacktem Quarz	4	4 - 10	
Pyromorphit xx	X Dörnberg, Ramsbeck, Sauerland	zart hellgrüne oft klare scharfkantige prismatische xx recht reich auf Matrix		8 - 10	
Pyromorphit xx	X Ferdinande, Flandersbach, Heiligenhaus	hellgrüne hexagonal prismatische xx oder Garben auf Ouarz-Matrix		4 - 8	
Pyromorphit xx	X Grünbleiberg, Niedergelpe, NRW	dunkelgrüne prismatische oder tönchenförmige xx meist reich auf Matrix	3 - 4	5 - 12	
Pyromorphit xx	X Josefine, Velbert, Mettmann, NRW	olivgrüne hexagonal prismatische xx oder Garben meist reichlich auf Matrix	7	5 - 12	
Pyromorphit xx	X Virneberg, Rheinbreitebach, Rheinland Pfalz	farblose kurzprismatische xx recht reich auf zerhacktem Quarz	4	5	
Pyromorphit xx	X Wilhelm II, Velbert, Mettmann, NRW	hellgrüne prismatische xx reichlich auf Kluftflächen		6 - 7	
Pyromorphit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	kleine hellgrüne kurzprismatische xx recht reich auf Galenitmatrix		5 - 15	
Pyroxferroit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine mattschwarze blockige xx auf heller Matrix, ex-Slg. G.TREMMEL u.a.	12	18 - 22	
Pyroxmangit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	gut ausgebildete dunkelbraune dicktaflige bis blockige xx teils orientiert verwachsen mit Aegirin xx in Drusen hellen Sanidins, ex-Slg. TREMMEL u.a.	4 - 15	10 - 18	
Pyrrhotin xx	Stbr. Schwenk, Karlstadt, Unterfranken	zahlreiche braunmetallische taflige xx schwebend in klaren Coelestin xx		8	E
Rankachit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	dunkelbraune Igel oder radiale Sonnen aus dunkelbraunen nadligen xx	5 - 20	14 - 24	
Reichenbachit xx	RB5.0 und RB8.0 Borstein, Reichenbach, Odenwald	leuchtend- bis dunkelgrüne xx oft langtaflig und spitz zu laufend bilden schöne einzelne Gruppen, reiche Beläge oder kuglige Aggregate auf Quarz, Typlokalität	5 - 8	6 - 20	TL
Rhabdophan-(Ce) xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kleine weiße nadlige xx und Igelchen oft auf Erzmineralen aufgewachsen oder seltener Kugeln aus glasglänzenden deutlich prismatischen xx, oft recht reich	5 - 10		TL
Rhodesit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	weiße nadlig-fasrige xx bilden Igel tw. neben Willhendersonit, analysiert		15	
Rhönit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche kleine dunkelrote glasglänzende blockige xx auf Matrix	5		
Rittmannit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	farblose, gelbliche bis leicht rosabräunliche taflige, langprismatische bis nadlige xx teilweise mit weißen Nordgaut xx und Jahnsit, analysiertes Material		15 - 20	
Rockbridgeit xx	B224 Straßenbau, Aprath, Wuppertal, NRW	kleine schwarzgrüne xx neben Ferristrunzit xx oder Kakoxen xx	4 - 5		
Rockbridgeit xx	X Leonie, Auerbach, Oberpfalz, Bayern	gut ausgebildete grünschwarze blockige xx sehr reich auf Goethitmatrix		12	E
Roedderit xx	Emmelberg, Üdersdorf, Eifel, Rheinland Pfalz	schöne gelbe oder farblose dickprismatische xx reichlich auf Matrix, Fund 1986	7 - 8	10 - 20	
Roedderit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	hellgelbliche bis hellbraune taflige bis blockige xx teils reich (KS) auf Matrix	4 - 8	10 - 24	
Romanechit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	reiche Probe aus kugligen Romanechit (Feinnadlig) und schönen glänzenden schwarzmetallischen tafligen Pyrolusit xx		10	E
Rosasit	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	attraktive grünlichblaue nierig-kuglige Aggregate auf Matrix hübsches Material	3 - 6	6 - 14	
Rosasit xx	X Glücksrad, Oberschulenberg, Harz	blaugrüne kuglige Aggregate mit Azurit xx auf Matrix	4		E
Rutil xx	Kalkhaus Dechantsees, Tirschenreuth, Bayern	schwarzbraune kleine stenglige xx in heller Matrix	2		E
Safflorit xx	Stbr. Mackenheim, Odenwald, Hessen	graumetallische taflige bis blättrige xx seltener auch kuglige Aggregate teils als Mischkristalle mit Löllingit, reiche Proben aus einem Fund vom Oktober 2011	8 - 10	18	
Saléeit xx	X Christa, Großschloppen, Fichtelgebirge	bis zu 2 cm große Aggregate nur aus olivgelbgrünen dicken Kristallpaketen aus tafligen xx bestehend, oder einzelne xx auf Matrix, reiche kleine Proben Altfund	6 - 25	35	
Saponit	Hannebacher Ley, Vulkaneifel, Rheinland Pfalz	beige kuglige Aggregate reich mit kleinen attraktiven Calcit-Igeln		5	E
Scholzit xx	Hagendorf-Süd, Oberpfalz, Bayern	farblos-weiße langprismatische bis blockige xx sehr reich auf Matrix	18		TL E
Schörl xx	Stbr. Bohnert, Ottenhöfen, Schwarzwald	schwarze glänzende prismatische xx in/auf heller Matrix, oft recht reich		7	
Schorlomit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine schwarze teils bunt angelaufene xx isometrische xx reich auf Matrix	7	14	
Schulenbergit xx	X Alexander, Ramsbeck, Sauerland	hellblaue dünntaflige bis blättrige xx oft reich neben Gips xx auf Matrix	6 - 7	12 - 20	

Segnitit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	gelbgrüne bis braune rhomboedrische meist spitzzulaufende glasglänzende xx		7	
Sellait xx	Emmelberg, Üdersdorf, Eifel, Rheinland Pfalz	milchweiße lattige xx mit farblosen Sanidin xx und gelben Pyroxen xx	5		E
Serpierit xx	Zinkhütte Genna, Letmathe, Iserlohn, NRW	hellblaue nadlige xx und Igel bilden reiche Beläge auf Matrix	4	5	
Silber, ged. xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	hübsche kleine dentritische Kristallaggregate oder kleine Löckchen in Drusen	12		E
Silber, gediegen xx	X Sophia, Wittichen, Schwarzwald	dendritisch blockig-hackige xx in verwachsung mit Baryt	6 - 8		
Silber, gediegen xx	X Simson, Wittichen, Schwarzwald	um cm-große hackige Aggregate aus Untertagefunden in den 70er Jahren	10		
Skolezit xx	Schiefe Ebene, Himmelkron, Oberfranken	2,5 cm großes weißes radialstrahliges Aggregat auf dunkler Matrix		10	E
Skorodit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	kuglige grünliche oder bläuliche Aggregat aus typisch spitz zulaufenden Skoroditen oft auch als reicher Überzug auf Baryt tw. mit Bariopharmakosiderit	4 - 12	14 - 38	
Smithsonit xx	Stbr. Becke Oese, Hemer, Arnsberg, NRW	kleine grauweiße blockige xx oft reich neben Sphalerit xx auf Matrix		8 - 10	
Smithsonit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	gelbliche oder weiße blockige xx, reiskornartige xx oder kuglige Aggregate meist reichlich auf Quarz xx oder Erzmatrix, super Material	3 - 8	8 - 25	
Spessartin xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine orangebraune glasglänzende isometrische xx auf Matrix, analysiert		9	
Sphalerit xx	Bastenberg / Dörnberg, Ramsbeck, Sauerland	glänzend dunkelbraune xx bilden reiche Proben	4	12	
Sphalerit xx	Stbr. Becke Oese, Hemer, Arnsberg, NRW	schöne blockige orangegelbe bis dunkelbraune xx attraktiv und reich auf Matrix		6 - 10	
Sphalerit xx	Stbr. Calcit, Holzen, Arnsberg, Sauerland	dunkelbraune Sphalerit xx bilden orientierte Verwachsungen mit Chalkopyrit xx	3	6	
Sphalerit xx	Stbr. Prangenhaus, Wülfrath, NRW	dunkelbraune blockige xx und kuglige Aggregate reich neben Calcit xx		14	
Sphalerit xx	X Albert, Hastenrath, Eschweiler, Aachen NRW	hübsche kleine orangebraune blockige xx auf Karbonaten	4		E
Sphalerit xx	Stbr. Rohdenhaus, Wülfrath, NRW	braune blockige xx bis max. 1 cm sehr reich auf Matrix		12 - 20	
Spinell xx	Grube Zwingau, Kropfmühl, Bayern	kleine violette Oktaeder mit graumetalischen tafligen Graphit xx u.a.		12	
Spinell xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine schwarze Oktaederchen reich auf heller Matrix, ex-Slg. B.TERNES		6	E
Srebrodolskit	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kl. körnige schwarzbraune Einschlüsse in heller Matrix (Larnit, Portlandit etc.)	5 - 6		
Stewartit xx	Silbergrube, Waidhaus, Oberpfalz, Bayern	gelbe Aggregate aus schlanken spitz zulaufenden xx oft reichlich auf Matrix	3		
Stilbit xx	Oberbaumühle, Windischeschenbach, Bayern	zartgelbliche laggestreckte xx und Garben bis 1 cm sehr reich auf Matrix		7	
Stilbit xx	Schiefe Ebene, Himmelkron, Oberfranken	weiße bis gelbliche langgestreckte xx reichlich auf Matrix	5	6	
Stilbit xx	Stbr. Bornberg, Herbornseelbach, Hessen	hübsches cm-großes hellgelbes radiales Kristallaggregat auf Matrix	3		E
Stilbit xx	Stbr. Gabbro, Bad Harzburg, Harz, Niedersa.	gelblichbeige taflige xx bilden reiche Überzüge auf Matrix		6 - 7	
Stilpnomelan xx	A 9, Rudolphstein, Hof, Oberfranken, Bayern	braune blättrige xx bilden Rosetten oder Kugeln auf heller Matrix	4		E
Stolzit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	leuchtenorange, gelbe, graue taflige bis 5 mm oder kleinere spitzpyramidale xx seltener auch langprismatische xx vereinzelt meist neben Mimetesit xx		20 - 24	
Strätlingit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose bis weiße pseudohexagonale taflige xx in Drusen	4		TL
Strontianit xx	Schwerspatgrube Dreislar, Sauerland, NRW	weiße bis zartgelbe dickprismatische bis tönchenförmige xx auf Baryt xx	6 - 16		
Strontianit xx	Stbr. Schwenk, Karlstadt, Unterfranken	hübsche kleine weiße Kristalligel auf Calcit xx	3		E
Strunzit xx	Baustelle A46, Arnsberg, Sauerland, NRW	hübsche strohgelbe Igelchen aus nadligen xx reich auf Matrix	3 - 5	6	E
Strunzit xx	Hagendorf-Süd, Oberpfalz, Bayern	schöne strohgelbe nadlige xx reich auf Matrix tw. mit Laueit xx, Beraunit xx etc.		14	TL
Studtit xx	Krunkelbachtal, Menzenschwand, Schwarzwald	hellgelbe nadlig-fasrige xx oft direkt neben Uranophan xx auf rötlicher Matrix	10		
Talk	Johanneszeche, Göpfersgrün, Fichtelgebirge	weiße bis zart beige typisch glaskopfartige reiche Proben		7 - 10	
Ternesit	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	hellgrüne Einschlüsse in heller Matrix mit graugrünem Jasmundit	4		TL
Thaumasit xx	Graulai, Hillesheim, Eifel, Rheinland Pfalz	milchweiße nadlige xx oder seltener gut ausgebildete farblose hexagonal prismatische xx teilweiße mit Gismondin xx		15	

Thaumasit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	seidigweiße Igelchen und samtige Beläge aus feinnadligen xx	6	8 - 10	
Thomsonit-Ca	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	hellbraune glasklare Kügelchen auf Matrix	3		E
Thomsonit-Ca xx	Stbr. Gaulsberg, Ortenberg, Wetterau, Hessen	farblose Kügelchen aus prismatischen xx mit Saponit auf Basalt		4	E
Thomsonit-Ca xx	Stbr. Kesselkopf, Rupsroth, Rhön, Hessen	gut ausgebildete farblose bis weiße lattige bis prismatische xx als fächerartige Gebilde oder kuglige Aggregate oft mit Analcim xx oder auch Natrolith xx	4 - 6	5 - 8	
Thomsonit-Ca xx	Stbr. Meerberg, Vettelschoß, Linz, Rhld.-Pfalz	weiße pinzelartige Aggregate aus langgestreckten xx sehr reich auf Basalt		10	E
Tirolit xx	X Floßberg, Bad Lauterberg, Harz	kleine blaugrüne Rosetten aus blättrigen xx tw. neden Cuproromeit, Chrysokoll	3		
Titanit xx	Gleeser Felder, Niederzissen, Eifel, Rhld.-Pfalz	orange gelbe langgestreckte bis blockige attraktive xx auf Sanidin	4- 5		
Titanit xx	Stbr. Hainberg, Zell, Hof, Oberfranken, Bayern	langgestreckt prismatische farblose xx mit Magnetit xx	4	10	
Titanit xx	Stbr. Kienberg, Feilitzsch, Hof, Bayern	kleine blockige rosafarbene xx neben blauen Anatas xx und Quarz xx		8 - 10	
Titanit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche kleine hellgelbe spitz zulaufende teils klare xx auf Matrix	5	4 - 8	
Tobermorit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	seidigweiße Igelchen und samtige Beläge aus feinnadligen xx auf Matrix		7 - 10	
Topas xx	Emmelberg, Üdersdorf, Eifel, Rheinland Pfalz	hübsche farblose langgestreckte meiselartige xx reich mit Pseudobrookit xx etc.		14	E
Topas xx	Fuchsbau, Leupoldsdorf, Fichtelgebirge, Bayern	farblose sehr gute xx auf Feldspat oder zartbläuliche blockige Aggregate	6 - 16		
Topas xx	Seehaus, Fichtelberg, Bayreuth, Oberfranken	farbloses blockiges Kristallaggregat auf Quarz-Feldspat-Matrix	10		E
Topas xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	schöne Garben und Igel aus langprismatischen farblosen xx, attraktive Proben	6 - 7	6 - 7	
Topazolith xx	Wurlitz, Hof, Oberfranken, Bayern	kleine glänzende hellbräunliche od. grüne isometrische xx auf Serpentin Klüften		7 - 10	
Torbernit xx	Fuchsbau, Leupoldsdorf, Fichtelgebirge, Bayern	hübsche kleine quadratische Täfelchen auf Matrix oder größere Aggregate ohne	5		
Tridymit xx	Perlenhardt, Königswinter, Köln, NRW	kleine weiße taflige xx auf Trachymatrix	3		E
Tridymit xx	Stbr. Weidenhahn, Selters, Westerwald	farblose bis weiße taflige xx auf Matrix		12	E
Tridymit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose taflige xx reich mit Pyroxen xx oder Fayalith xx, attraktive Proben	3 - 6	5 - 14	
Tsumebit xx	RB8.0 Borstein, Reichenbach, Odenwald	kleine hellgrüne xx bilden teils reiche Beläge neben Cerussit xx, Brochantit xx oder Malachit xx auf Quarz, analysiertes Material ex PETITJEAN		12 - 30	
Uranophan xx	Krunkelbachtal, Menzenschwand, Schwarzwald	fasrige xx teilweise mit etwas Studtit auf rötlicher Matrix oder reiche Massen	4 - 5	20	
Uranophan xx	X Christa, Großschloppen, Fichtelgebirge	freistehende gelbe Igelchen und Garben aus nadligen xx	5 - 10		
Variscit	X David, Warstein, Soest, NRW	weiße kuglig warzige Aggregate mit nadligen Wavellit xx	5		E
Vauquelinit xx	RB14.0 Hohenstein, Reichenbach, Odenwald	olivgrüne bis braune meist blättrige xx neben Pyromorphit xx	3 - 6		
Vauquelinit xx	X Grünbleiberg, Niedergelpe, NRW	kleine olivgrüne Kügelchen oder blättrige xx neben grünem Pyromorphit xx	10	10 - 14	
Vertumnit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	sehr gut ausgebildete farblose bis weiße taflige xx teilweise extrem reich auf typischer Matrix, ex-Slg. G.TREMMEL	12 - 25	10 - 45	
Vesuvian xx	Stbr. Stemmas, Thiersheim, Oberfranken	hellbraune glasglänzende prismatische xx auf heller Matrix	4		E
Vivianit xx	Berstadt, Wetteraukreis, Hessen	rundum ausgebildete Schwimmer 1,5 bis 3cm aus schwarzblauen tafligen xx		10 - 18	
Volborthit	Stbr. Kahlenberg, Oberstadtfeld, Daun, Eifel	kleine gelbgrüne Kügelchen meist reichlich auf vulkanischer Matrix		12	
Wadalit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine hellgelbe blockige xx oder glasige Einschlüsse, ex-Slg. B.TERNES	10		
Wavellit xx	Stbr. Apricke, Hemer, Arnsberg, NRW	weiße bis gelblichbraune nadlige xx, kuglige Aggregate, Igel oder radialstrahlige Sonnen sehr reichlich auf Matrix , recht gute Stücke	8	10 - 20	
Wavellit xx	Stbr. Föckinghausen, Meschede, Sauerland	weiße bis zart gelbliche radiale Sonnen oder blockige xx reich auf Kluftflächen	5 - 6	7 - 10	
Wavellit xx	X David, Warstein, Soest, NRW	weiße nadlige xx auf limonitischer Matrix	4		
Wavellit xx	X Rotläufchen, Waldgirmes, Hessen	farblose langprismatische xx reich auf Matrix	10		E
Willhendersonit xx	Rother Kopf, Gerolstein, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine farblose Aggregate aus tafligen xx neben Phillipsit xx und Phlogopit	10		E

Willhendersonit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine farblose quadratische Täfelchen bilden teils kuglige Aggregate	5 - 10	8 - 14	
Wismut, gediegen	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	kleine silbrigmetallische Einschlüsse mit typischer Spaltbarkeit in Matrix		10	
Wittichenit	X Daniel, Wittichen, Schwarzwald	graumetallische reiche Einschlüsse mit Malachit in Baryt	4		TL E
Wittichenit	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	graumetallische reiche Einschlüsse mit Emplektit in Baryt	4	15	TL
Wittichenit xx	X Schmiedestollen, Wittichen, Schwarzwald	kleine schwarze scharfkantige freistehende (!) blockige xx in Drusen	10 - 12		TL
Wollastonit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	farblose taflige bis lattige xx teilweise neben Kottenheimit xx, ex-TERNES	3 - 8		
Zeophyllit xx	Schellkopf, Brenk, Eifel, Rheinland Pfalz	weiße kuglige Aggregate teils seidigweiße radialstrahlig reich auf Matrix	8		
Zeophyllit xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	perlmutterartig weißes Aggregat aus blättrigen xx auf Matrix, analysiert	8		
Zeunerit xx	Grube Clara, Oberwolfach, Schwarzwald	smaragdgrüne quadratische taflige xx auf Quarz xx		14	E
Zinkolivenit xx	Stbr. Schmitt, Altenmittlau, Spessart	leuchtend smaragdgrüne kuglige Aggregate reichlich auf Dolomit		20	E
Zirkon xx	X In den Dellen, Mendig, Eifel, Rheinland Pfalz	einzelne tetragonalprismatische weiße xx auf Sanidin , tw. mit Augit xx etc.	3 - 4		
Zirkon xx	Bellerberg, Ettringen, Eifel, Rheinland Pfalz	kleine rosafarbene blockige xx auf Sanidin	4		

Handstücke Deutschland-West **Sommer 2026**

E = Einzelstück (single piece) / TL = Typlokalität (type locality)

Mineral	Fundort	Beschreibung	Größe in mm	Preis in Euro	
Amethyst xx	Stbr. Juchem, Niederwörresbach, Rhld.-Pfalz	schöne Druse mit 1,5 cm großen glasglänzenden fliederfarbenen xx	100 x 75 x 50	20	E
Analcim xx	Tongrube Duingen, Hildesheim, Niedersachsen	farblosweiße glasglänzende isometrische xx bis zu 1,5 cm reich auf dunkelbrauner Matrix, sehr gute museale Probe von diesem Fundort	190 x 110 x 45	225	E
Apatit xx	Waldstein, Reinersreuth, Fichtelgebirge, Bayern	zig farblose lang hexagonalprismatische neben Muskowit xx auf Feldspat	80 x 50 x 30	35	E
Baryt xx	X Tannenboden, Aitern, Wieden, Schwarzwald	rund 9 cm große Barytnuss aus weißen dicktafligen xx mittig auf einer Fluorit xx-Matrix aus der ex-Slg G. KRONZ Luxembourg	140 x 120 x 100	125	E
Boracit xx	Lüneburger Kalkberg, Lüneburg, Niedersachsen	weiße isometrische xx um 4 mm vereinzelt auf Anhydrit, historische Probe	55 x 45 x 25	38	E
Boulangerit xx	X Dörnberg, Ramsbeck, Sauerland, NRW	dunkelgraumetallische nadlige xx sehr reich auf Quarzmatrix, Untertagefund	70 x 65 x 55	30	E
Calcit xx	X Schauinsland, Freiburg, Schwarzwald	zartgelbliche blockige Kristallaggregate bis 3,5 cm auf Sphaleritmatrix	80 x 50 x 40	48	E
Calcit xx	X Segen Gottes, Wiesloch, Baden Württemberg	aus mehreren Subindividuen bestehende bis 2 cm große spitz zulaufende sklenoedrische xx bilden eine attraktive historische Stufe vor 1900	80 x 55 x 35	65	E
Calcit xx	X Christiane, Adorf, Kassel, Hessen	farblosweiße sklenoedrische xx bis 2 cm reich und attraktiv auf fleischrosa blättrig-tafligen Baryt xx, alte Untertageprobe	95 x 70 x 35	45	E
Chalkopyrit xx	X Füssenberg, Biersdorf, Altenkirchen, Siegerland, Rheinland Pfalz	ausgezeichnete historische Untertageprobe sehr reich mit bis über 1,5 cm großen messinggelben blockigen xx besetzt, Klassiker	75 x 50 x 30	130	E
Cinnabarit xx	X Clarashall, Baumholder, Rheinland Pfalz	auf farblosweißen meiselartigen Baryt xx bis über 7 cm Länge saßen leuchtend zinnoberrote blockige xx und Erzbutzen, historische Probe des von hier sehr gesuchten Minerals aus der ex-Slg G. KRONZ Luxembourg	90 x 45 x 30	175	E
Coelestin xx	Tunnelbau Jühnde, Göttingen, Niedersachsen	sehr reiche hellblaue 1,5 cm dicke Fasercoelestinstufe, attraktive Probe	140 x 70 x 15	38	E

Coelestin xx	X Hoher Trost, Bad Lauterberg, Harz, Niedersa.	grauweiße gut ausgebildete lattige xx bis 2 cm reich auf Matrix, historisch	85 x 75 x 45	70	E
Coelestin xx	Stbr. Wöltjebuche, Springe, Hannover, Nieders.	graublaue speerspitzenartige xx bis 2 cm in 7 cm großer Druse	100 x 60 x 35	40	E
Fluorapophyllit-K xx	Stbr. Kuhlenberg, Silbach, Sauerland, NRW	bis 2 cm große weiße quadratische dicktaflige xx mit etwas Skolezit xx reich auf Matrix, sehr gut für den Fundort	80 x 40 x 35	45	E
Fluorit xx	Stbr. Riesenwald, Hinterohlsbach, Schwarzwald	tiefviolette würflige freistehende xx bis 7 mm auf heller Matrix in 7 cm großem Drusenbereich, meist nur derb und klein von hier, ältere Probe aus der ex-Slg G. KRONZ Luxembourg	100 x 55 x 50	70	E
Fluorit xx	X Tannenboden, Aitern, Wieden, Schwarzwald	zart fliederfarbener 15 cm großer unbeschädigter Kristallquader mit weiterem Fluorit und Dolomit xx aus der ex-Slg G. KRONZ Luxembourg	180 x 150 x 70	195	E
Harmotom xx	X Samson, St.Andreasberg, Harz, Niedersachsen	weiße glasglänzende Kreuzzwillinge zwischen 3 und 7 mm meist reich auf Quarz oder Carbonat-Matrix, historische Proben von der Typlokalität	60 x 40 x 15 90 x 80 x 30	30 48	TL
Jaspis	Lerbach, Osterode, Göttingen, Harz, Niedersa.	roter Jaspis mit teils beigen, olivgrünen Bändern, geschliffen und poliert	120 x 90 x 10	35	E
Malachit xx	X Friedrich, Wissen, Altenkirchen, Siegerland, Rheinland Pfalz	tief smaragdgrüne radiale Sonnen bis 3 cm, in Drusen glänzende blockige xx sehr reich auf Goethit, sehr gute historische Untertageprobe, Stücke wie diese sind sehr gesucht und ein absoluter Klassiker	80 x 65 x 50	265	E
Markasit xx	X Christiane, Adorf, Kassel, Hessen	frische stabile blockige xx als sehr reichen Überzug auf rötlichen Barytkugeln bis 4cm, reiche und attraktive alte Untertageprobe	90 x 80 x 60	58	E
Markasit xx	Zeche Auguste-Victoria, Hüls, Marl, Recklinghausen, NRW	grünlichmessinggelbe taflig-blättrige xx bis 1,5 cm sehr reich mit einem 5cm großen aus mehrere Subindividuen aufgebauten Calcitskalenoeder	120 x 65 x 30	58	E
Nickelin	X Schnepfenbusch, Bauhaus, Richelsdorf, Hessen	sehr reiche historische Erzprobe mit viel rotmetallischen Nickelin verwachsen mit Skutterudit, partiell mit grünem Annabergit-Überzug	85 x 70 x 35	65	E
Nickelin	X Münden, Nentershausen, Richelsdorf	sehr reicher Anschliff aus rötlichmetallischem Erz mit Annabergit rückseitig	70 x 30 x 25	45	E
Olivenit xx	X Leibnitz Dante, Hoffnungsthal, Köln, NRW	3 cm großer Drusenbereich voll mit kleinen olivgrünen blättrigen xx	60 x 50 x 35	25	E
Pyrit xx	X Christiane, Adorf, Kassel, Hessen	grünlichmessinggelbe oktaedrische xx als fetter Überzug auf rötlicher Matrix, reiche alte Untertagestufe	110 x 60 x 40	40	E
Pyrolusit xx	X Louise, Bürdenbach, Altenkirchen, Siegerland, Rheinland Pfalz	historische Probe mit tafligen glänzenden schwarzmetallischen xx sehr reich auf stalaktitischen Goethit, Klassiker	60 x 55 x 30	65	E
Pyrolusit xx	Gremmelsbach, Triberg, Schwarzwald	attraktive und sehr reiche Stufe aus bis zu 4 cm schwarzmetallischen xx und Kristallgarben auf Matrix, ex-Sammlung G. KRONZ Luxembourg	90 x 90 x 80	195	E
Pyromorphit xx	X San Fernando, Herdorf, Altenkirchen, Siegerland, Rheinland Pfalz	beige hexagonalprismatische glänzende xx bis 6 mm recht reich auf zelliger Matrix, gesuchter Klassiker aus dem Siegerland	65 x 40 x 35	85	E
Pyromorphit xx	Giesenbachtal, Reichenbach, Lahr, Schwarzwald	kleine hellgrüne tönchenartige xx auf einer Barytmatrix	90 x 50 x 35	38	E
Pyromorphit xx	X Friedrichsegen, Bad Ems, Rheinland Pfalz	hellbraune prismatische xx teils in paralleler Verwachsungen bilden historische Stufe nur aus Pyromorphit bestehend, Klassiker	55 x 40 x 25	98	E
Pyromorphit xx	RB8.0 Borstein, Reichenbach, Odenwald	kurzprismatische beige tw. ins grünlich gehende xx sehr reich auf Quarz ex-Sammlung PETITJEAN	80 x 60 x 35	48	E
Schmidit	Hagendorf Süd, Oberpfalz, Bayern	rot- bis rehbraune nadlig-blättrige xx in Drusen mit Phosphophyllit xx	100 x 80 x 60	120	TL E
Siegenit xx	X Stahlberg, Müsen, Siegerland, NRW	historische Probe, roségrau metallische blockige xx recht reich mit grünlichmessinggelben Chalkopyrit xx auf Sideritmatrix, Untertageproben von der Typlokalität wie diese sind schwer zu bekommen, Klassiker	55 x 50 x 45	240	TL E
Skutterudit	X Schnepfenbusch, Bauhaus, Richelsdorf	sehr reicher Erzanschliff mit grauem wolkenartigem Skutterudit, über 1 kg	150 x 100 x 30	85	E
Strontianit xx	Schwerspatgrube Dreislar, Sauerland, NRW	weiße dicktaflige xx neben kleinen Chalkopyrit xx auf zartrosafarbenen Baryt xx, ex-Slg G. KRONZ Luxembourg	80 x 55 x 45	55	E
Wavellit xx	Stbr. Apricke, Hemer, Arnsberg, NRW	kuglige Aggregate und radialstrahlige Sonnen sehr reichlich auf Matrix	110 x 80 x 50	40	E

Wavellit xx	BAB A93, Gattendorf, Hof, Bayern	gelbgrüne radialstrahlige kleine Sonnen reichlich auf Kluftflächen	90 x 70 x 50	24	E
--------------------	----------------------------------	--	--------------	----	----------

Deutschland - Ost

MM / KS - Sommer 2026

E = Einzelstück (single piece) / TL = Typlokalität (type locality)

Preise in EURO

Mineral	Fundort	Beschreibung	MM	KS	
Allanit-(Ce) xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	winzige braune nadlige xx neben Apatit xx und Quarz xx	3		E
Allanit-(Ce) xx	Stbr. Oßling, Kamenz, Lausitz, Sachsen	hellbraune glasig glänzende nadlige xx auf Quarz	3		E
Allanit-(Ce) xx	Stbr. Petersberg, Halle, Sachsen Anhalt	graugüne nadlige xx bilden igelartige Aggregat reich auf Albit xx		12	E
Almandin xx	Oelsener Höhe, Bad Gottleuba, Osterzgebirge	rötlichbraune vielfächige xx bis 1 cm in/auf Matrix		12	E
Alunogen xx	Absetzerhalde, Ronneburg, Thüringen	farblose taflige-blättrige xx sehr reich mit Halotrichit xx, ex-Slg. RÜGER		30	E
Anatas xx	Mellenbach-Glasbach, Saalfeld, Thüringen	leuchtend orange gut ausgebildete bipyramidale xx	4	6 - 15	
Anatas xx	Stbr. Oßling, Kamenz, Lausitz, Sachsen	kleine hellblaue taflige xx neben Bergkristall xx und Chlorit	3		E
Anatas xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	kleine schwarze bipyramidale xx tw. mit Fluorit xx auf Quarz xx	4 - 5	6 - 8	
Anatas xx	Stbr. Petersberg, Halle, Sachsen Anhalt	schwarzblaue taflige glänzende xx meist mit guten Synchisit xx auf Albit xx	3 - 8	5 - 10	
Antimonit xx	Kuhbergbruch, Neumühle, Greiz, Thüringen	graumetallische nadlig stenglige xx freistehend auf Quarz xx	3	15	
Apatit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	farblose, hell- bis olivgrüne prismatische xx auf Granit oder einzeln	4 - 8	12	
Apatit xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	zart bläuliche, grüne oder weiße prismatische oder taflige xx auf Matrix	7 - 18		
Aragonit xx	A4, Wutha-Farnroda, Thüringen	farblose Igel aus dicknadligen xx auf Calcit xx		5	E
Argentit xx	Tellerhäuser, Pöhla, Erzgebirge, Sachsen	dunkelgraumetallische xx und Aggregate bis 2,5 cm aus blockigen bis gestreckten xx meist mit etwas Matrix, recht reiches Material von 1989	15 - 38	45	
Argentit xx	Niederschlema, Erzgebirge, Sachsen	graumetallische Bleche und kleine glänzende xx auf Dolomitmatrix		40	E
Argentopyrit xx	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	kleine metallische zahnradartige xx auf Pyrargyrit xx, frische nicht in Pyrit umgewandelte xx!	20		E
Arsen, gediegen xx	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	1,5 cm großes Aggegat aus freistehenden saharfkantigen tafligen xx ohne Matrix	35		E
Arseniosiderit xx	X Bergmannskopf, Gräfenroda, Thüringen	feinkristalline rehbrowne Beläge auf Matrix	3		
Arsenolith xx	X Glücksbrunn, Schweina, Thüringen	kleine weiße Oktaeder reich auf größeren Skutterudit xx, Preis auch danach		15	E
Arsenopyrit xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	zinnweiße metallische glänzende xx tw. mit Sphalerit xx, reiche KS aus Neufund		10 - 15	
Arsenopyrit xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	gestreckt prismatische gelblichgraumetallische xx neben Gilbertit xx		18	E
Autunit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	hübsche kleine leuchtengelbe taflige xx tw. verwachsen mit Torberit xx	4 - 5		
Axinit-(Fe) xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	für den Fundort ausgezeichnete sehr reiche Proben aus einem ungewöhnlichen Neufund, rosagraue glasglänzende taflige xx bilden Kristallaggregate welche wiederum tw. bis 4 cm große Schwimmeraggregate bilden, top für hier!		20 - 48	
Azurit xx	X Bergmannskopf, Gräfenroda, Thüringen	kleine leuchtenblaue Kügelchen reich neben Malachit auf Matrix		8	E
Azurit xx	Heiligenstein, Thal, Ruhla, Thüringen	hübsche kleine hochglänzende tiefblaue xx reich neben Malachit xx		10	E

Azurit xx	X Fromm / X Roter Berg, Kamsdorf, Thüringen	leuchtenblaue Kügelchen oder glitzernde Drusenauskleidungen	4 - 5		
Babingtonit xx	Stbr. Nesselgrund, Schnellbach, Thüringen	scharfkantige blockige xx mit farblosen isometrischen Analcim xx	6		E
Baryt xx	Glashütte, Osterzgebirge, Sachsen	farblose meiselartige xx bis 1,8 cm auf Quarz xx, ex-Slg. U.HAUBENREIßER		24	E
Baryt xx	X Beihilfe, Halsbrücke, Freiberg, Sachsen	knapp 6 cm große Probe aus typischen weißen tafligen xx bis 2,5 cm		28	E
Baryt xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	kleine zart rosafarbene Barytnüsse auf schlanken Quarz xx		10	E
Beraunit xx	X Hoff auf mich, Ullersreuth, Thüringen	rötlichbraune teils fächerartig angeordnete xx reich auf limonitischer Matrix		20 - 25	
Bertrandit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	farblose bis weiße meist taflige xx tw. mit Bavenit xx, seltener von hier	15	10 - 28	
Bertrandit xx	Stbr. Bögl, Dörfel, Annaberg, Erzgebirge, Sa.	gut ausgebildete langgestreckt taflige xx bis 7 mm auf Quarz xx		40	E
Beryll xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	zartgrünliche oft klare hexagonale langprismatische xx, freistehend	10 - 14		
Bismuthinit xx	X 139, Laut, Marienberg, Erzgebirge, Sachsen	bläulich angelaufene metallische Nadeln reich neben Fluorit xx	7	28	
Bismuthinit xx	Pöhla, Erzgebirge, Sachsen	kleine metallische nadlige xx mit Wismut, ged.und Fluorit	10		
Bismutit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen	kleine gelblichbeige taflige xx in Drusen neben Waylandit xx oder weiße radiale Sonnen auf Kluftflächen		10 - 15	
Bismutoferrit	X Gesellschaft, Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	gelblichgrüne reiche derbe Massen , historische Probe		20	TL E
Bohuslavit xx	X Jeremias Glück, Feengrotten, Saalfeld, Thür.	rosaviolette taflige xx des neuen seltenen Eisenphosphates bilden kuglige Aggregate, sehr reiche Probchen welche meist zu 100 % aus Bohuslavit bestehen	5 - 25		
Boracit x / xx	X Gröna, Bernburg, Sachsen Anhalt	hell- bis graugrüne würflige oder tetraedrische xx auf Anhydritmatrix	10	12	
Bournonit xx	Hartsteinwerk Burgk, Schleiz, Thüringen	kleine schwarzmetallische dicktaflige xx auf Calcit, selten von hier	10		E
Braunit xx	Öhrenstock, Ilmenau, Thüringen	schwarzmetallische Oktaeder als reicher Besatz auf weißem Baryt		20 - 30	TL
Brendelit xx	X Güldner Falk, Schneeberg, Erzgebirge	kleine schwarzbraune blockige xx und Sonnen des seltenen Minerals auf Quarz	40		TL E
Brochantit xx	X Pfefferschacht, Kamsdorf, Thüringen	reicher leuchtengrüner feinkristalliner Überzug	3		E
Brookit xx	Stbr. Petersberg, Halle, Sachsen Anhalt	winzige gelbe taflige xx neben Anatas auf Albit xx, seltener von hier	6		
Calcit xx	Wolkenstein, Erzgebirge, Sachsen	hübsche KS aus schlanken aus Subindividuen aufgebauten Calcit xx		14	E
Calcit xx	X Drosen, Ronneburg, Thüringen	farblose teils doppelendige Skalenoeder reich mit kleinen Chalkopyrit xx		12	E
Calcit xx	X Paitzdorf, Ronneburg, Thüringen	beige flachrhomboedrische xx reich auf Matrix, hübsche KS		14	E
Calcit xx	Stbr. Richter, Hammerunterwiesenthal, Erzgeb.	hübsche weiße taflige xx auf zart beigen Natrolith xx, Fund vor 1990		12	E
Cerussit xx	X Bleiberg, Arlesberg, Thüringen	grauweiße bis hellbraune blockige xx auf carbonatischer Matrix	4 - 5	8	
Cerussit xx	Tagebau Kamsdorf, Saalfeld, Thüringen	kleine grauweiße blockige xx mit etwas Galenit in Drusen		8	E
Chalkopyrit xx	Nordstollen, Wittmannsgereuth, Thüringen	scharfkantige messinggelbe xx auf karbonatischer Matrix		12	E
Chalkopyrit xx	Zobes, Vogtland, Sachsen	hübsche leicht grünlich angelaufene metallische xx mit Calcit xx auf Quarz	5		E
Chalkopyrit xx	X 371, Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen	hübsche blockige messinggelbe teils farbig angelaufene xx auf Calcit od. Dolomit		24	
Chalkopyrit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	kleine messinggelbe blockige xx auf Quarz xx	4		
Chalkopyrit xx	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	sehr reich mit messinggelben xx besetzte Probe		26	E
Chalkopyrit→Antimoni t Pseudomorphose	X Gott Hilf, Burgholz, Löhma, Thüringen	ehemalige eingewachsene dick-langnadlige Antimonit xx sind komplett in Chalkopyrit und Limonit umgewandelt		12	E
Chlorit → Almandin xx Pseudomorphose	Kniebreche, Kleinschmalkalden, Thüringen	ehemalige bis 1,5 cm große Almandinaggregate sind komplett oder teilweise in Chlorit umgewandelt, im Inneren oft noch angeätzte Almandinrelikte	15	18 - 20	
Cinnabarit (xx)	X Samuelis, Tieftal, Hartenstein, Erzgebirge	kleine leuchtendrote Einschlüsse in hellem Quarz		15	E
Claudetit xx	X Saxonia, Muldenhütten, Freiberg, Sachsen	weiße gestreckt taflige bis blättrige xx bilden sehr reiche Proben, tw. nur aus Claudetit xx bestehend, Fund aus Anfang der 90-er Jahren	5 - 18	15 - 40	

Cobaltaustinit xx	X Rappold, Schneeberg, Erzgebirge	kleine olivgrüne blättrige Aggregate neben Cobaltlotharmeyerit, eher Belege	5 - 8		
Cobaltlotharmeyerit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	kleine braune Igel aus nadligen xx ,kuglige Aggregate oder Massen meist reich auf Quarz, analysiertes Material teils mit Nickellotharmeyerit xx, Typlokalität		8 - 20	TL
Cobaltlotharmeyerit xx	X Rappold, Schneeberg, Erzgebirge	tiefrotbraune kuglige Aggregate neben blockigen Arseniosiderit xx		30	E
Coelestin	Himmelreichsgraben, Jena, Thüringen	hellblauer cm-starker Fasercoelestin, Klassiker, oft 2-3 Stück pro KS		6	
Coelestin xx	Stbr. Jochenberg, Bad Kösen, Sachsen Anhalt	farblose bis weiße, seltener rötliche oder zart bläuliche gut ausgebildete blockige oder dicktaflige xx auf Calcit xx	5	6 - 32	
Coelestin xx	Rüdersdorf, Berlin, Brandenburg	weiße, klare, rötliche blockige oder gestreckte xx bis über 1 cm auf Kalkstein		12	
Congolit x	X Bismarckshall, Bischofferode, Thüringen	würflige graurosafarbene 3 - 5 mm große Einzelkristalle	15 - 20		
Congolit xx	X Bismarckshall, Bischofferode, Thüringen	graurosafarbene würflige xx auf einer Halit- oder Anhydritmatrix	30	48	
Corkit xx	X Drei Fichten, Lauenhain, Mittweida, Sachsen	kleine gelbbraune blockige oder spitz zulaufende xx auf Baryt, analysiert, sehr selten belegter Fundort, Fund um 1990	5 - 6		
Crandallit xx	Schneckenstein, Vogtland, Sachsen	kleine gelbbraune Würfelchen neben schwarzen Ilmenorutil xx, Quarz etc.	4	8 - 10	
Cuprit xx	Tagebau Kamsdorf, Saalfeld, Thüringen	dunkelkirschrote kleine xx und Beläge neben etwas Malachit auf Siderit xx	10		E
Dadsonit xx	X Jost Christian, Wolfsberg, Harz, Sa.-Anhalt	dunkelgraumetallische nadlig filzige xx tw. verwachsen mit Zinckenit	10		TL
Devillin xx	X Pfefferschacht, Kamsdorf, Thüringen	himmelblauer blättrig verwachsener Devillin als reiche Probe	10		E
Dolomit xx	X 371, Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen	hübsche leicht beige sattelförmig gebogene blockige xx neben Hämatit, Quarz		8	E
Dolomit→ Calcit xx <i>Pseudomorphose</i>	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	ehemalige bis 2 cm große skalenoeidrische Clacit xx sind in hellbraunen Dolomit umgewandelt, Klassiker aus dem Schlemaer Revier		14	E
Dufrenit xx	X Hoff auf mich, Ullersreuth, Thüringen	schwarze blockige xx, Kugeln aus blockigen xx oder reine Kugeln auf Goethit		30	TL E
Emplektit xx	X Vater Abraham, Lautta, Marienberg, Sachsen	graumetallische nadlige xx mit kleinen Chalkopyrit xx in Quarzdrusen	5 - 8		
Emplektit xx	Pöhla, Schwarzenberg, Erzgebirge, Sachsen	kleine graumetallische nadlige xx mit viel Pyrit, selten von hier	4 - 8		
Epidot xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	hellgrüne stenglige xx und Garben auf Granitmatrix	3		
Erythrin xx	Stbr. Rentzschmühle, Greiz, Thüringen	schöne Beläge aus glänzenden pfirsichblütenfarbenen Erythrin xx auf Arseniden		18	E
Fluorit xx	X 371, Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen	drei bis zu cm-große violette Würfel auf Dolomit, gesuchtes Mineral aus diesem Revier aus der ex-Sammlung. U.HAUBENREIßER		60	E
Fluorit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	hübsche hellviolette bis schwarzviolette Oktaeder oder Würfel auf Quarz	3 - 5	12	
Galenit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	6 mm großer graumetallischer Würfel auf Quarz xx, ex-Slg. HOFFMANN		20	E
Gips xx	X Otto Browski, Augsdorf, Mansfeld, Sa.-Anh.	hübsche Untertageprobe aus farblosen langgestreckten xx bis 2 cm		18	E
Gips xx	X Ernstsacht, Kamsdorf, Thüringen	sehr reiche Probe aus weißen größeren Kristalligeln		10	E
Gips xx	X 371, Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen	seidigweiße langgestreckt dünne lattige xx bilden reiche kleine KS		12	E
Gorceixit → Baryt xx <i>Pseudomorphose</i>	Alte Strossenbaue am X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	meist orangebraune Gorceixit xx bilden Pseudomorphosen nach ehemaligen kleinen Barytnüssen (taflige xx), meist sehr reiche Proben, Fund Mitte 90er	4 - 10		
Gorceixit xx	Alte Strossenbaue am X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Sachsen	kleine farblose bis hellbraune taflige xx, kuglige Aggregate und Massen bilden sehr reiche Stücke, analysiertes Material	5 - 7	18	
Groutit xx	Ilfeld, Nordhausen, Harz, Thüringen	schwarzmetallische glänzende blättrige xx mit Manganit, reiche KS		45	E
Halit x	X Merkers, Bad Salzungen, Thüringen	farbloser 3,5 cm großer scharfkantiger Würfel		12	E
Hämatit	Sülzhain, Ellrich, Nordhausen, Harz, Thüringen	hübsche glaskopartige oder strahlige Gebilde		5	
Hämatit xx	X 371, Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen	schwarzmetallische blättrige xx bilden reichen glaskopartigen Überzug auf Quarz, recht hübsche Probe		15	E
Hämatit xx	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	hübsche taflige teils rund erscheinende schwarzmetallische xx auf Dolomit		6	E

Hämatit xx	Mühlrain, Ruhla, Thüringen	schwarzmetallische blättrige xx als Eisenglanz, reiche Probe		5	E
Harmotom xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	gelblichweiße langprismatische Zwillingskristalle tw. mit fasrigen Bavenit xx	5		
Hastingsit xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	schöne freistehende schwarzgrüne glänzende lattige xx des sonst meist derb vorkommenden Minerals, tw. mit Titanit xx, Vesuvian xx oder Epidot xx, sehr reiche Proben aus einem aufsehenerregenden Neufund (Lapis 04/23)		24 - 28	
Hausmannit xx	Silberbachtal, Ilfeld, Harz, Thüringen	kleine Probe nur aus getreppten oktaedrischen schwarzen glänzenden xx	8		TL E
Hausmannit xx	Kleiner Liesenberg, Ilfeld, Harz, Thüringen	schwarzmetallische pyramidale xx auf einer Pseudomorphose von ebenfalls Hausmannit nach ehemaligen Manganit xx		30	E
Hausmannit xx	Öhrenstock, Ilmenau, Thüringen	schwarzmetallische gestreckt oktaedrische xx aund Massen als reiche KS		28	E
Helvin xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	kleine hellgelbe einzelne Tetraeder oder Einschlüsse, sehr selten von hier		12	E
Helvin xx	X Unverhofft Glück, Antonsthal, Erzgebirge	scharfkantige gelbe Tetraeder auf Matrix		24	E
Heulandit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	zartgelbliche blockige kleine xx sehr vereinzelt neben Chabasit etc, selten hier		10	
Ilmenorutil xx	Schneckenstein, Vogtland, Sachsen	kleine schwarze blockige xx oft neben Crandallit, Turmalin oder Topas		10	
Jamesonit xx	Kuhbergbruch, Neumühle, Greiz, Thüringen	dunkelgraue metallische nadlige xx tw. mit Sphalerit xx auf Quarz	5		
Jarosit xx	Stbr. Weckersdorf, Greiz, Thüringen	hellbraune reiche glitzernde Beläge aus hunderten kleiner xx	6	8 - 15	
Krokoit xx	Tagebau Nord I, Callenberg, Sachsen	leuchtend orangerote meist prismatische xx von dieser klassischen Fundstelle	10	12 - 40	
Kupfer, gediegen xx	X Frommschacht, Kamsdorf, Thüringen	spießige rötliche kleine xx recht reich auf Matrix		16	E
Lepidokorokit (xx)	X Arme Hilfe, Ullersreuth, Thüringen	rötlichbrauner glänzender blättriger echter Lepidokrokit reich in Goethit		14	E
Löllingit xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Erzgebirge	gelblichgraumetallische meiselartige xx reich mit Siderit xx und Gilbertit		20	E
Löllingit xx	X 371, Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen	graumetallische freistehende kleine xx in Druse im Reicherz		15	E
Magnetit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	kleine undeutliche xx und schwarzmetallische Einschlüsse, selten von hier		5	E
Magnetit xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	reiche Probe mit schönen freistehenden schwarzen Rhombendodekaedern aus den in der LSAPIS beschriebenen Neufunden		25	E
Malachit xx	X Staßburger Glück, Niederschlag, Erzgebirge	smaragdgrüne Kristallgarben auf Matrix	3	10	
Manganit xx	Ilfeld, Nordhausen, Harz, Thüringen	schwarzmetallische langgestreckt prismatische oder blockige in verschiedenen Größen, oft mit Baryt, auch größere Einzelkristalle	10	20 - 40	TL
Markasit xx	Jagdbergtunnel, Bucha, Jena, Thüringen	hübsche scharfkantige grünlich-messinggelbe xx auf weißen Dolomit xx		5	E
Michalskiit xx	Absetzerhalde, Tagebau Lichtenberg, Revier Ronneburg, Thüringen	winzige schwarzrote glänzende xx des extremst seltenen Vanadiumminerals von der Typlokalität, es existiert nur das Typstück , preiswertere MM oft Belege	40 - 100	150	TL
Natrolith xx	Stbr. Richter, Hammerunterwiesenthal, Sachsen	schöne einzelne prismatische xx mit Endflächen auf Phonolith		4 - 8	
Nickelin	Tagebau Kamsdorf, Saalfeld, Thüringen	rotlichmetallische Erzbutzen in heller Matrix aus einmaligem Fund		15	E
Nickelin	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	sehr reiche KS aus rotmetallischem Erz verwachsen mit wenig Dolomit		25	E
Nickellotharmeyerit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	kleine braune nadlige xx und Massen in/auf Quarz	12	35	
Nickellotharmeyerit xx	X Pucherschacht, Schneeberg, Erzgebirge	kleine hell bis rehbraune pustelige Aggregate aus tw. nadligen xx oft recht reich auf Quarzmatrix, analysiertes Material von der Typlokalität	5 - 10	28	TL
Nickelskutterudit xx	Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen	reiche historische Probe aus kleinen graumetallischen xx		15	E
Nickelskutterudit xx	X 139, Lauta, Marienberg, Erzgebirge, Sachsen	graumetallische bis mattgraue blockige xx, runde Aggregat mit Safflorit xx		25	E
Nickelskutterudit xx	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	reiche kleine Erzstufe aus bis zu 1,5 cm großen blockigen xx		35	E
Nickelskutterudit xx	X 207, Niederschlema, Erzgebirge, Sachsen	graumetallische isometrische xx auf fleischfarbenen Baryt, Klassiker		38	E
Olivenit xx	X Gottes Geschick, Schwarzenberg, Erzgebirge	hellolivgrüne Aggregate auf brauner Matrix	5		E
Pharmakosiderit xx	X Hoff auf mich, Ullersreuth, Thüringen	kleine hellgrüne würflige xx auf Goethit	5	6	

Phosphuranylit xx	X 254, Streuberg, Bergen, Vogtland, Sachsen	attraktives Aggregat aus intensivgelben lattigen freistehenden xx auf Quarz aus der ex-Sammlung. U.HAUBENREIßER		34	E
Posnjakit xx	X Pfefferschacht, Kamsdorf, Thüringen	3,5 cm großes flaches Aggregat nur aus leuchtendblauen Posnjakit xx		15	E
Prehnit xx	Stbr. Fritzsberg, Rittersgrün, Erzgebirge	hellgrüne dicktaflige bis blockige xx reich auf dünner Matrix, Fund 1992		20	E
Prismatin xx	Bahnhof, Waldheim, Granulitgebirge, Sachsen	graugrünliche prismatische xx auf Weißsteingranulit, alte Funde		10	TL
Probertit xx	Stbr. Kohnstein, Niedersachswerfen, Thüringen	farblose langprismatische bis blockige xx auf einer Anhydritmatrix	8		E
Proustit xx	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	1,5 cm großes Aggregat aus dunkelkirschroten schlanken prismatischen xx mit Endflächen, aus der ex-Sammlung. U.HAUBENREIßER		75	E
Proustit xx	X Uranus, Annaberg; Erzgebirge, Sachsen	kleine nachgedunkelte sklenoedrisch-prismatische xx auf Pyrit	8		E
Proustit xx	X 207, Niederschlema, Erzgebirge, Sachsen	knapp cm-großes Aggregat aus frischen leuchtend kirschroten xx ohne Matrix	30		E
Proustit xx	X St.Johannes, Wolkenstein, Erzgebirge	kirschrote sklenoedrische xx auf einer Pyritmatrix, reicher MM	28		E
Proustit xx	X 250, Niederschlema, Erzgebirge, Sachsen	dunkelrote dickprismatische xx in Drusen von reichlich gediegen Arsen		38	E
Pseudomalachit xx	X Arme Hilfe, Ullersreuth, Thüringen	kleine smaragdgrüne glitzernde xx als Drusenauskleidungen		16	E
Pucherit xx	X Pucherschacht, Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	rehbraune gut ausgebildete blockige xx auf Quarz, von der Typlokalität	24		TL E
Pumpellyit xx	Stbr. Nesselgrund, Schnellbach, Thüringen	schwarzgrüne nadlige xx und kuglige Aggregate neben Hämetit xx u.a.	4		E
Pyrargyrit xx	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	schwarzrote glänzende kurzprismatische xx auf reicher Pyritmatrix, Fund um 1965 aus der ex-Sammlung. U.HAUBENREIßER		85	E
Pyrolusit xx	Tagebau Kamsdorf, Saalfeld, Thüringen	gut ausgebildete schwarzmetallische blättrige xx mit Todorokit auf Calcit xx		12	E
Pyromorphit xx	X Beihilfe, Halsbrücke, Freiberg, Sachsen	leuchtengrüne nadlige xx auf einer Fluoritmatrix		10	E
Pyromorphit xx	X Unverhofft Glück, Antonsthal, Erzgebirge	kleine olivgrüne gestrecktprismatische xx reich auf Matrix, Fund von 1991 aus der ex-Sammlung. U.HAUBENREIßER		8	E
Pyromorphit xx	Stbr. Amerika, Penig, Chemnitz, Sachsen	leuchtengrüne gestreckte tönchenförmige xx auf Matrix		5	E
Quarz xx	Stbr. Gebirge, Marienberg, Erzgebirge, Sachsen	3,5 cm großes dickprismatisches doppelendiges Kristallaggregat		12	E
Ramsdellit xx	X Dinkel, Kamsdorf, Saalfeld, Thüringen	glänzend schwarzmetallische blättrige xx sehr reich auf Matrix		20	E
Ramsdellit xx	Öhrenstock, Ilmenau, Thüringen	schwarzmetallischer feinkristalliner Belag auf glaskopfartigen Todorokit, reich		14	E
Ramsdellit xx	Tagebau Kamsdorf, Saalfeld, Thüringen	kleine glänzend schwarze taflige xx reich auf Matrix	10		E
Rappoldit xx	X Rappold, Schneeberg, Erzgebirge, Sachsen	kleine rehbraune bis rosabraune taflige bis blättrige xx, seltener kuglig, auf Quarz, die wohl letzten verfügbaren Proben vom Originalfund des einzig existierenden Typstücks, vom einfachen Beleg bis zu sehr guter Qualität	12 - 60	48 / 80	TL
Romanechit xx / oo	X Adam Heber, Schneeberg, Erzgebirge, Sa.	extrem reiche Stücke, schöne glänzende xx und nieriige schwarze Aggregate, sehr altes Material (~100 Jahre) BA Freiberg, analysiert	5 - 8	10 - 15	
Rutil xx	Irfersgrün, Vogtland, Sachsen	schwarzbraune Sagenitgitter auf rosafarbenen Feldspat		10	
Rutil xx	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Erzgebirge	kleine schwarzbraune blockige freistehende xx auf heller Matrix, selten hier		10 - 20	
Schneebergit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	kleine gelbe bis hell beigebraune nadlige xx und Massen auf Quarz		14	TL E
Schörl x	Irfersgrün, Vogtland Sachsen	schwarze glänzende prismatische Kristallstöcke	4	14	
Silber, gediegen	X 207, Niederschlema, Erzgebirge, Sachsen	drei einzelne dicke Silberlocken bis 2,5 cm in einer KS Box, Klassiker		150	E
Silber, gediegen xx	X Abraham, Laut, Marienberg, Erzgebirge	sehr gute silberweiße oder dunkel angelaufene dendritische Aggregate, reich	24	48	
Silber, gediegen xx	X Himmelsfürst, Brand Erbisdorf, Sachsen	sehr reiche historische Probe aus spießigen xx als sogenanntes gestricktes Silber auf Karbonaten, aus der ex-Sammlung. U.HAUBENREIßER		225	E
Skutterudit xx	X 366, Aue-Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	reiche Probe mit frei gewachsenen graumetallischen kubischen xx in Begleitung von Pharmakolith xx, Pikropharmakolith xx, Erythrin		40	E

Sphalerit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	gelbe bis bräunliche teils klare blockige xx auf Granimatrix	4 - 5	7	
Sphalerit xx	X Paitzdorf, Ronneburg, Thüringen	dunkelbraune blockige xx mit Chalkopyrit xx auf Dolomit xx		15	E
Stephanit xx	Tellerhäuser, Pöhla, Erzgebirge, Sachsen	dunkelgrau metallische dicktaflige xx auf Pyritmatrix	15		E
Stokesit xx	X St. Christoph, Breitenbrunn, Erzgebirge, Sa.	kleine farblose gestreckte dicktaflige xx bilden meist kleine Gruppen vereinzelt neben Quarz xx oder auch Sphalerit, Fluorit, Chamositpseudomorphosen, dies war die sensationellste Entdeckung unter den ganzen untertägigen Neufunden, nur wenige Stücke existent, vgl. Lapis 04/2023, nur noch ein Stück verfügbar		145	E
Stolzit xx	Zinnwald, Osterzgebirge, Sachsen	gelbe, braune oder orange blockige bzw. bipyramidale xx meist reich auf Quarz	8		TL
Strontianit xx	Stbr. Steudnitz, Dornburg, Thüringen	milchweiße Igel und Massen reich neben Calcit xx, eher selten hier		28	E
Strontianit xx	Könitz, Saalfeld, Thüringen	weiße spitz zulaufende xx und Igel auf rosa Baryt, Klassiker, alte Proben	4 - 12	40	
Sympleisit xx	Saubachriß, Muldenberg, Vogtland, Sachsen	dunkelgraugrüne nadlige xx und Garben vereinzelt auf porphyrischer Matrix	8		
Synchisit-(Ce) xx	Stbr. Petersberg, Halle, Sachsen Anhalt	schöne beige bis braune pseudo hexagonale xx meist reich auf Albit xx	4 - 8	10 - 16	
Tetraedrit xx	Tagebau Kamsdorf, Saalfeld, Thüringen	grau metallische tetraedrische xx vereinzelt neben Calcit oder Dolomit xx	4 - 5		
Tetraedrit xx	Stbr. Burgk, Schleiz, Thüringen	kleine dunkelgraue Tetraeder mit leuchtend blauem Azurit auf Matrix		10	
Thomsonit-Ca xx	Stbr. Richter, Hammerunterwiesenthal, Sachsen	schöne glasglänzende neben Calcit xx auf grauem Phonolith		7	
Tirolit xx	X Bergmannskopf, Gräfenroda, Thüringen	kleine leuchtend hellblaue blättrige xx auf Matrix	3		E
Titanit xx	Stbr. Richter, Hammerunterwiesenthal, Sachsen	langgestreckte gelbe xx vereinzelt schwimmend in Phonolithmatrix	3	3 - 4	
Titanit xx	Stbr. Oßling, Kamenz, Lausitz, Sachsen	rosabeige bis grauweiße eher taflige xx auf Matrix	4	4	
Topas - facettiert	Schneckenstein, Vogtland, Sachsen	rund facettierte farblose bis zart gelbliche klare Steine rund 5 bis 6 mm, historische Funde (Material aus der Bergakademie) schöne Steine	30 - 47		
Torbernit xx	X 254, Streuberg, Bergen, Vogtland, Sachsen	smaragdgrüne dünn taflige xx in Quarzdruse	4		E
Torbernit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	bipyramidale oder taflige leuchtend grüne xx tw. mit gelben Autunit auf Quarz xx	3 - 8	14	
Uraninit	-1530 m Sohle, X 371, Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen	schwarze glaskopffartige Pechblende recht reichlich mit Dolomit, darin auch grau metallische Clausthaliteinschlüsse, ex-Sammlung. U.HAUBENREIBER		35	E
Variscit	Stbr. am Pansberg, Horsch, Niesky, Lausitz	reiche Gangfüllung aus leuchtend hellgrünem Variscit bestehend		12	E
Variscit xx	Tagbau Lichtenberg, Ronneburg, Thüringen	kleine glasglänzende hellgrüne blockige xx sehr reich auf dunkler Matrix		18	E
Wavellit xx	Tagbau Lichtenberg, Ronneburg, Thüringen	2 cm großes Aggregat aus Kristallkugeln, seitlich radiale Sonnen mit gelb-blauem Farbverlauf, Fund um 1960, Klassiker von hier, sehr schöne Probe		45	E
Waylandit xx	X Roter Berg, Schneeberg, Erzgebirge	hellblaue, hellgrüne, gelbe oder braune pseudokubische xx oder Kugeln oft sehr reich auf Quarz, analysiert, teils mit Bismutit xx, sehr gut für das Mineral	5 - 10	8 - 20	
Wismut, gediegen	X Sauberg, Ehrenfriedersdorf, Erzgebirge	für den Fundort sehr reiche Erzprobe mit viel typisch spätigem Wismut		25	E
Wismut, gediegen	X 38 / X 250 Niederschlema, Erzgebirge, Sa.	sehr reiche Erzproben mit hochglänzendem Wismut, Untertagefunde um 1960		15 - 20	
Wismut, gediegen xx	X 371, Hartenstein, Erzgebirge, Sachsen	scharfkantige dreiseitig trigonale leicht gelblich angelaufene xx gemeinsam mit Safflorit und Nickelskutterudt, xx von Wismut sind gesucht und nicht so häufig		60	E
Wismut, gediegen xx	Gang Opal, X 38, Niederschlema, Erzgebirge, Sachsen	cm-großes Aggregat aus scharfkantigen xx ohne weitere Matrix (MM) oder eher rauhe xx und glänzende Massen mit Quarz xx (KS)	20	45	E
Wulfenit xx	Stbr. Henneberg, Weitisberga, Thüringen	beigebraune bipyramidale xx neben leuchtend grünen Torbernit xx auf Quarz	6 - 15	9	
Zeunerit xx	X Weißer Hirsch, Schneeberg, Erzgebirge	hellgrüne taflige xx vereinzelt auf dunkler Matrix, historischer Beleg		20	TL E

Handstücke Deutschland-Ost

Sommer 2026

E = Einzelstück (single piece) / TL = Typlokalität (type locality)

Mineral	Fundort	Beschreibung	Größe in mm	Preis in Euro	
Aragonit xx	Stbr. Kahlleite, Löhma, Thüringen	farblose langprismatische xx bis 1,5 cm auf einer Calcit-Dolomit-Matrix	100 x 50 x 40	25	E
Baryt xx	X Grätzschacht, Kamsdorf, Thüringen	reiche alte Stufe nur aus blättrig-tafligen weißen xx bis 7 cm ex-Sammlung G.HOFFMANN Jena	110 x 70 x 35	95	E
Baryt xx	X Beihilfe, Halsbrücke, Freiberg, Sachsen	weiße dicktaflige xx bis 10 cm bilden typisches aufgeblättertes Aggreagt alter Untertagefund, ex-Sammlung FIEDLER	120 x 75 x 50	120	E
Boracit xx	X Glückauf, Sondershausen, Thüringen	hellgrüne würflig-blockige bis tetraedrische xx neben Pyrit xx auf Anhydrit	110 x 60 x 55	48	E
Boulangerit xx	Stbr. Kuhberg, Neumühle, Greiz, Thüringen	blaumetallisch angelaufene freistehende xx in Quarzdrusen, gut für den Fundort aus der Ex-Slg. G.HOFFMANN Jena	95 x 65 x 50	40	E
Braunit xx	Oehrenstock, Ilmenau, Thüringen	hübsche kleine schwarzmetallische Oktaeder reich auf hellem Baryt	60 x 50 x 45	40	TL E
Coelestin xx	Stbr. Steudnitz, Dornburg, Thüringen	dicktaflige weißbeige glasglänzende xx bis über 1 cm auf Matrix	90 x 60 x 50	30	E
Coelestin xx	Jagdbergtunnel (A4), Bucha, Jena, Thüringen	kleine farblose blockige xx neben weißen sklenoedrischen Calcit xx	100 x 60 x 50	30	E
Coelestin xx	Rüdersdorf, Berlin, Brandenburg	gemischt zart bläuliche, rötliche, weiße blockige Kristalle bis 1,5cm sehr reich auf Kalkstein, Fund von 1978, Ex-Slg. G.HOFFMANN	140 x 100 x 40	65	E
Coelestin xx	Stbr. Jochenberg, Bad Kösen, Sachsen Anhalt	dicktaflige grauweiße xx bis 1,5 cm neben Calcit xx auf Matrix	80 x 55 x 20	25	E
Coelestin xx	Stbr. Jochenberg, Bad Kösen, Sachsen Anhalt	3,5 cm großes blockiges Kristallaggregat außen hellblau, innen rötlichbraun auf Kalksteinmatrix, Ex-Slg. G.HOFFMANN Jena	80 x 65 x 30	48	E
Dolomit → Calcit xx <i>Pseudomorphose</i>	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	sehr attraktive unbeschädigte Stufe aus beigen teils durch Hämatit rötlich gefärbten Dolomit xx welcher ehemalige sklenoedrische Calcit xx bis 5cm Größe ersetzt, ex-Sammlung FIEDLER	70 x 50 x 50	65	E
Dolomit → Calcit xx <i>Pseudomorphose</i>	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	helle Dolomit xx ersetzen bis zu 7cm große ehemalige sklenoedrische Calcit xx partiell mit Hämatit überzuckert, attraktive unbeschädigte Probe aus der ex-Sammlung FIEDLER	100 x 70 x 70	95	E
Dolomit → Calcit xx <i>Pseudomorphose</i>	Niederschlema, Erzgebirge, Sachsen	rosfarbener teils hämatiteinschlüssiger Dolomit erstez ehemalige schlank-sklenoedrische Calcit xx um 3 cm , aus der ex-Sammlung FIEDLER	125 x 80 x 60	75	E
Dolomit xx	Schacht Paitzdorf, Ronneburg, Thüringen	gute rosafarbene sattelförmig gebogene xx bis 7 mm sehr reiche auf Matrix	70 x 55 x 20	28	E
Dufrenit xx	X Hoff auf mich, Ullersreuth, Thüringen	schwarzgrüne Kugeln oder radialstrahlige Sonnen reich auf Goethit	70 x 50 x 40	40	TL E
Fluorit xx	Flußschacht, Rottleberode, Sachsen Anhalt	hübsche Probe aus zartgrünlichen Kubooktaedern bis 2 cm	65 x 55 x 50	38	E
Gips xx	Kaliwerk Heinrich Rau, Rossleben, Thüringen	sehr attraktive Probe aus sternartig angeordneten farblosen prismatischen xx reiches Stück aus der ex-Sammlung FIEDLER	140 x 120 x 90	95	E
Gips xx	Stauraum 9.Sohle, X Thomas Münzer Schacht, Sangerhausen, Sachsen Anhalt	super attraktive museale Schaustufe aus zartgelblichen langgestreckten teils verzwillingten xx bis 4 cm schön angeordnet, Untertagfund von 1987	220 x 200 x 100	265	E
Gips xx	300m Sohle, X Schmirchau, Ronneburg, Thür.	farblose langprismatische xx bis 2 cm recht reich auf Dolomit-Matrix	100 x 55 x 40	45	E
Gips xx	Tagebau Lichtenberg, Ronneburg, Thüringen	herrliche seidigweiße Garben, Halbkugeln oder Sonnen reich auf Matrix	70 x 40 x 20	35	E
Hausmannit xx	X Glückstern, Gottlob, Friedrichroda, Thüringen	schwarzmetallische oktaedrische xx zu hunderten mit etwas Baryt	75 x 60 x 20	55	E
Jarosit xx	Stbr. Weckersdorf, Greiz, Thüringen	hellbraune reiche glitzernde Beläge aus hunderten kleiner xx aus einmaligem Fund aus der Ex-Slg. G.HOFFMANN Jena	85 x 55 x 35 90 x 65 x 30	14 20	

Nickelskutterudit xx	X 366, Aue Alberoda, Erzgebirge, Sachsen	sehr reiche Probe aus graumetallischen blockigen xx in Drusen auch kleine blättrige Safflorit xx, Fund 60er Jahre, ex-Sammlung FIEDLER	120 x 50 x 40	175	E
Phillipsit xx	Stbr. Großer Gleichberg, Gleichamberg, Thüringen	3,5 cm große Druse im Basalt voll mit kleinen milchweißen glasglänzenden blockigen xx, Ex-Slg. G.HOFFMANN Jena	90 x 75 x 40	22	E
Psilomelan	Altrödernfeld, Arlesberger Revier, Thüringen	schwarze nierig-glaskopfartige Gebilde reich auf heller Matrix	95 x 60 x 60	28	E
Pyrolusit xx	X Hoffnung, Schnittstein, Arlesberg, Thüringen	hochglänzende schwarzmetallische radiale Kristallaggregate sehr reich auf einer hellen Porphyrmatrix, dekorative Großstufe, Klassiker	250 x 150 x 70	145	E
Pyrolusit xx	X Hoffnung, Schnittstein, Arlesberg, Thüringen	dito, etwas kleinere Proben	110 x 70 x 60 150 x 110 x 30	40 45	
Pyrrhotin xx	X Drosen, Ronneburg, Thüringen	kleine braune pseudohexagonal dicktaflige xx sehr reich neben Pyrit xx auf Dolomitmatrix, Ex-Slg. G.HOFFMANN Jena	110 x 70 x 35	45	E
Scheelit xx	Wolframgrube Pechtelsgrün, Vogtland, Sachsen	4 cm großer Drusenbereich voll mit gelblichbraunen Kristallflächen mit schwarzen Wolframit und Quarz, Ex-Slg. G.HOFFMANN Jena	100 x 80 x 60	125	E
Silvialith	Stbr. Loitsch, Weisa, Thüringen	graugrünliche rundliche Einschlüsse mit guter Spaltbarkeit in Basalt	70 x 50 x 30	30	E
Synchisit-(Ce) xx	Stbr. Petersberg, Halle, Sachsen Anhalt	schöne beige taflige pseudohexagonale xx sehr reich mit Albit xx, Anatas xx	90 x 80 x 50	68	E
Thomsonit-Ca xx	Stbr. Richter, Hammerunterwiesenthal, Sachsen	10 cm große flache Druse voll mit sehr gut ausgebildeten kurzprismatischen farblosweißen xx, sehr gute alte Probe aus den 70er Jahren	135 x 100 x 35	45	E
Tinticit	Stbr. Weckersdorf, Greiz, Thüringen	gelblichweiße erdig massive Einschlüsse neben braunen Jarosit xx	80 x 50 x 40	15	E
Tirolit xx	X Kleiner Ebertsberg, Thal, Ruhla, Thüringen	freistehende leuchtenblaue blättrige xx neben Cuproromeit, Tetraedrit	60 x 50 x 40	20	E
Topas (Pyknit)	Altenberg, Osterzgebirge, Sachsen	gelber parallel verwachsener Stengeltopas mit wenig Lithiumglimmer, extrem reiches Stück in Top-Qualität wie man es kaum noch auf dem Markt findet, dekorativer Klassiker aus dem Osterzgebirge	160 x 130 x 60	145	E
Wismut, gediegen	X Schindlerschacht, Schneeberg, Sachsen	reiches Gangstück mit gelblichmetallische fein verteiltem Federwismut in Bi-Co-Ni-Erz mit beidseitigem Quarz-Salband, Ex-Slg. G.HOFFMANN	130 x 45 x 40	48	E
Wismut, gediegen	X 38, Niederschlema, Erzgebirge, Sachsen	silbrigmetallisches Erz mit typischen Spaltflächen reich in Karbonaten	80 x 65 x 40	45	E